
EXTRACTOS NATURALES

POR FUNCIONALIDAD



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza

Investigación sostenible con
validación científica



SERVICIOS

- / Validación de procesos
- / Análisis de formulaciones
- / Desarrollos focalizados
- / Investigación



SOLVENTES

/ Aceite Vegetal
/ Aceite de Oliva
/ Agua
/ Agua- Etanol
/ Etanol

/ Glicerina
/ Glicerina- Agua
/ Glicerina- Etanol
/ Propilenglicol
/ Propilenglicol- Agua



PARTES DE USO DE LAS PLANTAS

/ Bulbo
/ Corteza
/ Flor
/ Fruto
/ Hoja

/ Pétalos
/ Raíz
/ Semilla y semilla germinada
/ Tallo
/ Talo



CUIDADO CAPILAR



REPARACIÓN

Cuidado capilar

Tabla de contenido

Cuero cabelludo:

[Fitoextracto de Aguacate](#)

[Fitoextracto de Ajo](#)

[Fitoextracto de Alcachofa](#)

[Fitoextracto de Aloe Vera](#)

[Fitoextracto de Altamisa](#)

[Baba de Caracol](#)

[Blend Frutal](#)

[Fitoextracto de Cebolla Roja](#)

[Fitoextracto de Girasol: flores](#)

[Fitoextracto de Girasol: semillas](#)

[Fitoextracto de Ginkgo Biloba](#)

[Fitoextracto de Granada](#)

[Fitoextracto de Guásimo](#)

[Fitoextracto de Guayusa](#)

[Hexafito-extracto](#)

[Fitoextracto de Jengibre](#)

[Fitoextracto de Karité](#)

[Fitoextracto de Maracuyá](#)

[Fitoextracto de Miel](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)

[Fitoextracto de Romero](#)

[Fitoextracto de Ruibarbo](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Tamarindo](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

[Fitoextracto de Valeriana](#)

Caída:

[Fitoextracto de Altamisa](#)

[Fitoextracto de Argán](#)

[Baba de Caracol](#)

[Fitoextracto de Bardana /](#)

[Bardana Kax](#)

[Fitoextracto de Cáñamo](#)

[Fitoextracto de Cúrcuma](#)

[Fitoextracto de Ganoderma](#)

[Fitoextracto de Ginkgo Biloba](#)

[Fitoextracto de Guásimo](#)

[Fitoextracto de Karité](#)

[Fitoextracto de Marañón](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Ortiga](#)

[Fitoextracto de Papaína](#)

[Fitoextracto de Papaya](#)

[Fitoextracto de Perejil](#)

[Fitoextracto de Pimienta](#)

[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)

[Fitoextracto de Semillas de Chía](#)

[Fitoextracto de Quina](#)

[Fitoextracto de Romero](#)

[Fitoextracto de Ruibarbo](#)

[Fitoextracto de Tomillo](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

[Fitoextracto de Uva](#)

Cutícula:

[Fitoextracto de Ajo](#)

[Fitoextracto de Alcachofa](#)

[Fitoextracto de Argán](#)

[Fitoextracto de Cáñamo](#)

[Fitoextracto de Cebolla Roja](#)

[Fitoextracto de Girasol: flores](#)

[Fitoextracto de Girasol: semillas](#)

[Fitoextracto de Granada](#)

[Fitoextracto de Guásimo](#)

REPARACIÓN

Cuidado capilar

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Henna](#)

[Fitoextracto de Karité](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)

[Fitoextracto de Ruibarbo](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Tamarindo](#)

Microbiota:

[Fitoextracto de Bardana / Bardana Kax](#)

[Fitoextracto de Ginkgo Biloba](#)

[Fitoextracto de Papaína](#)

[Fitoextracto de Papaya](#)

[Fitoextracto de Tomillo](#)

[Fitoextracto de Toronja](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

Microcirculación:

[Fitoextracto de Bardana / Bardana Kax](#)

[Fitoextracto de Cáñamo](#)

[Fitoextracto de Jengibre](#)

[Hexafito-extracto](#)

[Fitoextracto de Levadura de Cerveza](#)

[Fitoextracto de Papaína](#)

[Fitoextracto de Papaya](#)

[Fitoextracto de Quina](#)

[Fitoextracto de Uva](#)

Seborregulador:

[Fitoextracto de Argán](#)

[Fitoextracto de Cáñamo](#)

[Fitoextracto de Henna](#)

[Jalea Real](#)

[Fitoextracto de Karité](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Ortiga](#)

[Fitoextracto de Romero](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Toronja](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

[Fitoextracto de Valeriana](#)

PROTECCIÓN

Cuidado capilar

Tabla de contenido

Color:

Fitoextracto de Bambú
Fitoextracto de Flor Siempre viva
Fitoextracto de Hamamelis
Fitoextracto de Henna
Fitoextracto de Mango
Fitoextracto de Manzanilla
Fitoextracto de Rosas Blancas
Fitoextracto de Zanahoria

Luz Solar:

Fitoextracto de Açaí
Fitoextracto de Argán
Fitoextracto de Flor de Jamaica
Fitoextracto de Flor Siempre viva
Fitoextracto de Ginkgo Biloba
Fitoextracto de Ginseng
Fitoextracto de Hamamelis
Fitoextracto de Henna
Fitoextracto de Moringa
Fitoextracto de Pitaya
Fitoextracto de Shiitake
Fitoextracto de Tamarindo

Polución:

Fitoextracto de Flor de Jamaica
Fitoextracto de Flor Siempre viva
Fitoextracto de Ginseng
Fitoextracto de Henna
Fitoextracto de Moringa
Fitoextracto de Piña
Fitoextracto de Shiitake

RESTAURACIÓN

Cuidado capilar

Tabla de contenido

Aminoácidos:

Fitoextracto de Algas Marinas

Baba de Caracol

Fitoextracto de Bardana /

Bardana Kax

Blend Frutal

Colágeno Soluble

Fitoextracto de Coco

Embrión de Pato

Fitoextracto de Ganoderma

Fitoextracto de Guásimo

Fitoextracto de Levadura de Cerveza

Fitoextracto de Romero

Fitoextracto de Shiitake

Fitoextracto de Tomillo

Placenta Ovina

Queratina Hidrolizada

Color:

Fitoextracto de Corozo

Fitoextracto de Hamamelis

Fitoextracto de Henna

Lípidos:

Fitoextracto de Coco

Fitoextracto de Limón

Fitoextracto de Romero

Fitoextracto de Sacha Inchi

Proteínas:

Fitoextracto de Algarrobo

Baba de Caracol

Fitoextracto de Bardana /

Bardana Kax

Fitoextracto de Cáñamo

Fitoextracto de Coco

Embrión de Pato

Fitoextracto de Girasol: flores

Fitoextracto de Girasol: semillas

Fitoextracto de Ganoderma

Fitoextracto de Gardenia

Fitoextracto de Guásimo

Fitoextracto de Henna

Jalea Real

Fitoextracto de Levadura de Cerveza

Fitoextracto de Ñame

Placenta Ovina

Fitoextracto de Proteína de Trigo

Fitoextracto de Quinua

Fitoextracto de Sésamo

Fitoextracto de Shiitake

RESTAURACIÓN

Cuidado capilar

Tabla de contenido

Vitaminas:

Fitoextracto de Aji

Fitoextracto de Alcachofa

Fitoextracto de Algarrobo

Baba de Caracol

Blend Frutal

Fitoextracto de Cáñamo

Fitoextracto de Coco

Fitoextracto de Frambuesa

Fitoextracto de Fresa

Fitoextracto de Granada

Jalea Real

Fitoextracto de Kiwi

Fitoextracto de Levadura de Cerveza

Fitoextracto de Maracuyá

Fitoextracto de Ñame

Fitoextracto de Papaína

Fitoextracto de Papaya

Fitoextracto de Proteína de Trigo

Fitoextracto de Quinoa

Fitoextracto de Shiitake

Fitoextracto de Tamarindo

Fitoextracto de Tomate

GENERALES

Cuidado capilar

Tabla de contenido

Acondicionador:

[Fitoextracto de Açai](#)
[Fitoextracto de Alcachofa](#)
[Fitoextracto de Algodón](#)
[Fitoextracto de Almendras](#)
[Fitoextracto de Argán](#)
[Fitoextracto de Arroz](#)
[Fitoextracto de Avena Sativa:](#)
[hojuelas](#)
[Fitoextracto de Azufaifo](#)
[Fitoextracto de Banano](#)
[Fitoextracto de Borojó](#)
[Fitoextracto de Camu Camu](#)
[Fitoextracto de Canela](#)
[Fitoextracto de Cáscara de Banano](#)
[Fitoextracto de Chontaduro](#)
[Fitoextracto de Coco](#)
[Colágeno Hidrolizado](#)
[Colágeno Soluble](#)
[Concha de Nácar](#)
[Fitoextracto de Crisantemo](#)
[Fitoextracto de Durazno](#)
[Elastina Soluble](#)

[Fitoextracto de Fenogreco](#)
[Fitoextracto de Fresa](#)
[Fitoextracto de Ginseng](#)
[Fitoextracto de Guayaba](#)
[Fitoextracto de Henna](#)
[Fitoextracto de Kiwi](#)
[Fitoextracto de Levadura de Cerveza](#)
[Fitoextracto de Linaza](#)
[Fitoextracto de Macadamia](#)
[Fitoextracto de Miel](#)
[Fitoextracto de Milenrama](#)
[Fitoextracto de Nogal](#)
[Fitoextracto de Papa](#)
[Fitoextracto de Pitaya](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)
[Queratina Hidrolizada](#)
[Fitoextracto de Quina](#)
[Fitoextracto de Ruibarbo](#)
[Fitoextracto de Sauce](#)
[Fitoextracto de Semillas de Chía](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Soja](#)

[Fitoextracto de Tamarindo](#)
[Fitoextracto de Tomate de Árbol](#)
[Fitoextracto de Valeriana](#)

Antiestático:

[Fitoextracto de Aguacate](#)
[Fitoextracto de Alcachofa](#)
[Fitoextracto de Argán](#)
[Fitoextracto de Arroz](#)
[Fitoextracto de Avena Sativa:](#)
[hojuelas](#)
[Blend Frutal](#)
[Fitoextracto de Cebolla Roja](#)
[Fitoextracto de Centella Asiática](#)
[Fitoextracto de Coco](#)
[Colágeno Hidrolizado](#)
[Colágeno Soluble](#)
[Fitoextracto de Miel](#)
[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Queratina Hidrolizada](#)

[Fitoextracto de Quina](#)

[Fitoextracto de Romero](#)

Brillo:

[Fitoextracto de Alcachofa](#)

[Fitoextracto de Arroz](#)

[Fitoextracto de Avena Sativa: hojuelas](#)

[Fitoextracto de Borojó](#)

[Fitoextracto de Coco](#)

[Fitoextracto de Miel](#)

[Fitoextracto de Ortiga](#)

[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)

[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)

[Fitoextracto de Quina](#)

Calmante:

[Fitoextracto de Alcachofa](#)

[Fitoextracto de Altamisa](#)

[Fitoextracto de Argán](#)

[Fitoextracto de Azufaifo](#)

[Fitoextracto de Avena Sativa:](#)

[hojuelas](#)

[Baba de Caracol](#)

[Fitoextracto de Bambú](#)

[Fitoextracto de Caléndula](#)

[Fitoextracto de Canela](#)

[Fitoextracto de Cáñamo](#)

[Fitoextracto de Cardamomo](#)

[Fitoextracto de Centella Asiática](#)

[Fitoextracto de Coco](#)

[Fitoextracto de Clavos](#)

[Fitoextracto de Crisantemo](#)

[Fitoextracto de Equiseto](#)

[Fitoextracto de Fenogreco](#)

[Fitoextracto de Flor de Jamaica](#)

[Fitoextracto de Ginkgo Biloba](#)

[Fitoextracto de Ginseng](#)

[Fitoextracto de Granada](#)

[Fitoextracto de Granadilla](#)

[Fitoextracto de Hiedra](#)

[Jalea Real](#)

[Líquido Amniótico](#)

[Fitoextracto de Llantén](#)

[Fitoextracto de Macadamia](#)

[Fitoextracto de Malva](#)

[Fitoextracto de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Maracuyá](#)

[Fitoextracto de Marañón](#)

[Fitoextracto de Milenrama](#)

[Fitoextracto de Mora](#)

[Fitoextracto de Nogal](#)

[Fitoextracto de Ñame](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Piel de](#)

[Mandarina](#)

[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)

[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)

[Fitoextracto de Regaliz](#)

[Fitoextracto de Rosas](#)

[Fitoextracto de Ruda](#)

[Fitoextracto de Ruibarbo](#)

[Fitoextracto de Salvia](#)

[Fitoextracto de Sandía](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

GENERALES

Cuidado capilar

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Sésamo](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

[Fitoextracto de Vainilla](#)

Revitalizante:

[Fitoextracto de Açai](#)

[Fitoextracto de Alcachofa](#)

[Fitoextracto de Algarrobo](#)

[Fitoextracto de Altamisa](#)

[Fitoextracto de Avena Sativa: hojuelas](#)

[Fitoextracto de Azucena](#)

[Fitoextracto de Centella Asiática](#)

[Fitoextracto de Citronela](#)

[Fitoextracto de Clavos](#)

[Fitoextracto de Coco](#)

[Fitoextracto de Ginseng](#)

[Fitoextracto de Guaraná](#)

[Fitoextracto de Guásimo](#)

[Fitoextracto de Guayusa](#)

[Fitoextracto de Hiedra](#)

[Fitoextracto de Jengibre](#)

[Fitoextracto de Mate](#)

[Fitoextracto de Menta](#)

[Fitoextracto de Ñame](#)

[Fitoextracto de Ortiga](#)

[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)

[Fitoextracto de Salvia](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Té Blanco](#)

[Fitoextracto de Té Verde](#)

[Fitoextracto de Toronja](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

A close-up photograph of a woman's face and neck, showing her lips, chin, and the back of her head with dark hair tied up. The skin is smooth and glowing.

CUIDADO DE LA PIEL



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

Antiedad:

[Fitoextracto de Ajo](#)
[Fitoextracto de Alcachofa](#)
[Fitoextracto de Almendras](#)
[Fitoextracto de Argán](#)
[Fitoextracto de Arroz](#)
[Fitoextracto de Açai](#)
[Fitoextracto de Azufaifo](#)
[Baba de Caracol](#)
[Fitoextracto de Bambú](#)
[Fitoextracto de Café](#)
[Fitoextracto de Cáñamo](#)
[Fitoextracto de Centella Asiática](#)
[Colágeno Soluble](#)
[Concha de Nácar](#)
[Fitoextracto de Corozo](#)
[Fitoextracto de Sésamo](#)
[Fitoextracto de Gardenia](#)
[Fitoextracto de Germen de Trigo](#)
[Fitoextracto de Granadilla](#)
[Fitoextracto de Guaraná](#)
[Fitoextracto de Guayaba](#)
[Jalea Real](#)
[Fitoextracto de Karité](#)
[Fitoextracto de Kiwi](#)

[Fitoextracto de Limón](#)
[Líquido Amniótico](#)
[Fitoextracto de Lúcumá](#)
[Fitoextracto de Mango](#)
[Fitoextracto de Miel](#)
[Fitoextracto de Mora](#)
[Fitoextracto de Neem](#)
[Fitoextracto de Nuez del
Magdalena](#)
[Fitoextracto de Orégano](#)
[Fitoextracto de Orquidea](#)
[Placenta Ovina](#)
[Fitoextracto de Pimienta](#)
[Fitoextracto de Pitaya](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Proteína de Leche Hidrolizada](#)
[Queratina Hidrolizada](#)
[Fitoextracto de Romero](#)
[Fitoextracto de Rosas Blancas](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Sésamo](#)
[Fitoextracto de Té Blanco](#)
[Fitoextracto de Té Verde](#)
[Fitoextracto de Tomate](#)
[Fitoextracto de Trébol](#)

[Fitoextracto de Uchuva](#)
[Fitoextracto de Uva](#)

Antimicrobiano:

[Fitoextracto de Achiote](#)
[Fitoextracto de Ajo](#)
[Fitoextracto de Algas Marinas](#)
[Fitoextracto de Arándanos](#)
[Baba de Caracol](#)
[Fitoextracto de Bardana /
Bardana Kax](#)
[Fitoextracto de Caléndula](#)
[Fitoextracto de Cardamomo](#)
[Fitoextracto de Centella Asiática](#)
[Fitoextracto de Chontaduro](#)
[Fitoextracto de Citronela](#)
[Fitoextracto de Clavos](#)
[Fitoextracto de Cúrcuma](#)
[Fitoextracto de Eucalipto](#)
[Fitoextracto de Flor Siempreviva](#)
[Fitoextracto de Guaraná](#)
[Hexafito-extracto](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Hiedra](#)
[Jalea Real](#)
[Fitoextracto de Karité](#)
[Fitoextracto de Manzanilla](#)
[Fitoextracto de Mate](#)
[Fitoextracto de Menta](#)
[Fitoextracto de Naranja](#)
[Fitoextracto de Neem](#)
[Fitoextracto de Nogal](#)
[Fitoextracto de Orégano](#)
[Fitoextracto de Romero](#)
[Fitoextracto de Salvia](#)
[Fitoextracto de Sauce](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Tomate](#)
[Fitoextracto de Tomillo](#)
[Fitoextracto de Toronja](#)
[Fitoextracto de Valeriana](#)

Antioxidante:

[Fitoextracto de Achiote](#)
[Fitoextracto de Ají](#)
[Fitoextracto de Ajo](#)
[Fitoextracto de Alcachofa](#)

[Fitoextracto de Algarrobo](#)
[Fitoextracto de Algas Marinas](#)
[Fitoextracto de Altamisa](#)
[Fitoextracto de Argán](#)
[Fitoextracto de Açaí](#)
[Fitoextracto de Avena Sativa:](#)
[hojuelas](#)
[Fitoextracto de Bambú](#)
[Fitoextracto de Banano](#)
[Fitoextracto de Bromelia](#)
[Fitoextracto de Cacao](#)
[Fitoextracto de Caléndula](#)
[Fitoextracto de Camu Camu](#)
[Fitoextracto de Cardamomo](#)
[Fitoextracto de Cáscara de Banano](#)
[Fitoextracto de Castaño de Indias](#)
[Fitoextracto de Chontaduro](#)
[Fitoextracto de Crisantemo](#)
[Fitoextracto de Coco](#)
[Fitoextracto de Corozo](#)
[Fitoextracto de Cúrcuma](#)
[Embrión de Pato](#)
[Fitoextracto de Eucalipto](#)
[Fitoextracto de Fenogreco](#)
[Fitoextracto de Flor de Jamaica](#)

[Fitoextracto de Flor Siempreviva](#)
[Fitoextracto de Frambuesa](#)
[tracto de Gardenia](#)
[Fitoextracto de Ginkgo Biloba](#)
[Fitoextracto de Granada](#)
[Fitoextracto de Guayusa](#)
[Fitoextracto de Henna](#)
[Fitoextracto de Karité](#)
[Fitoextracto de Kiwi](#)
[Fitoextracto de Mandarina](#)
[Fitoextracto de Manzanilla](#)
[Fitoextracto de Marañón](#)
[Fitoextracto de Mate](#)
[Fitoextracto de Miel](#)
[Fitoextracto de Mora](#)
[Fitoextracto de Moringa](#)
[Fitoextracto de Naranja](#)
[Fitoextracto de Neem](#)
[Fitoextracto de Nogal](#)
[Fitoextracto de Ñame](#)
[Fitoextracto de Orégano](#)
[Fitoextracto de Papaina](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Papaya](#)
[Fitoextracto de Pimienta](#)
[Fitoextracto de Piel de
Mandarina](#)
[Fitoextracto de Piña](#)
[Fitoextracto de Pitaya](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Fitoextracto de Regaliz](#)
[REMOLACHA](#)
[Fitoextracto de Romero](#)
[Fitoextracto de Rosas Blancas](#)
[Fitoextracto de Salvia](#)
[Fitoextracto de Semillas de Chía](#)
[Fitoextracto de Sésamo](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Soja](#)
[Fitoextracto de Tamarindo](#)
[Fitoextracto de Té Blanco](#)
[Fitoextracto de Té Verde](#)
[Fitoextracto de Tomate](#)
[Fitoextracto de Tomillo](#)
[Fitoextracto de Uchuva](#)
[Fitoextracto de Uva](#)
[Fitoextracto de Vainilla](#)
[Fitoextracto de Valeriana](#)

Astringente:

[Fitoextracto de Achiote](#)
[Fitoextracto de Algarrobo](#)
[Fitoextracto de Arándanos](#)
[Fitoextracto de Bambú](#)
[Fitoextracto de Café](#)
[Fitoextracto de Canela](#)
[Fitoextracto de Castaño de Indias](#)
[Fitoextracto de Chontaduro](#)
[Fitoextracto de Durazno](#)
[Fitoextracto de Eucalipto](#)
[Fitoextracto de Fresa](#)
[Fitoextracto de Granada](#)
[Fitoextracto de Guayaba](#)
[Fitoextracto de Hamamelis](#)
[Fitoextracto de Hiedra](#)
[Fitoextracto de Llantén](#)
[Fitoextracto de Malva](#)
[Fitoextracto de Mandarina](#)
[Fitoextracto de Maracuyá](#)
[Fitoextracto de Mora](#)
[Fitoextracto de Nogal](#)
[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Piel de
Mandarina](#)
[Fitoextracto de Ruibarbo](#)
[Fitoextracto de Sauce](#)
[Fitoextracto de Toronja](#)

Cicatrización:

[Fitoextracto de Algarrobo](#)
[Fitoextracto de Aloe Vera](#)
[Fitoextracto de Altamisa](#)
[Fitoextracto de Árnica](#)
[Fitoextracto de Azufaifo](#)
[Baba de Caracol](#)
[Fitoextracto de Bardana /
Bardana Kax](#)
[Fitoextracto de Caléndula](#)
[Fitoextracto de Cáñamo](#)
[Fitoextracto de Castaño de
Indias](#)
[Fitoextracto de Centella Asiática](#)
[Concha de Nácar](#)
[Fitoextracto de Cúrcuma](#)
[Fitoextracto de Equiseto](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Flor Siempreviva](#)

[Hexafito-extracto](#)

[Fitoextracto de Hiedra](#)

[Fitoextracto de Karité](#)

[Fitoextracto de Kiwi](#)

[Líquido Amniótico](#)

[Fitoextracto de Llantén](#)

[Fitoextracto de Manzanilla](#)

[Fitoextracto de Marañón](#)

[Fitoextracto de Ñame](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Pepino Cohombro](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Trébol](#)

Enmascarante:

[Fitoextracto de Anís](#)

[Fitoextracto de Árnica](#)

[Fitoextracto de Café](#)

[Fitoextracto de Canela](#)

[Fitoextracto de Cardamomo](#)

[Fitoextracto de Citronela](#)

[Fitoextracto de Clavos](#)

[Fitoextracto de Coco](#)

[Fitoextracto de Cúrcuma](#)

[Fitoextracto de Eucalipto](#)

[Fitoextracto de Fenogreco](#)

[Fitoextracto de Hierbabuena](#)

[Fitoextracto de Jengibre](#)

[Fitoextracto de Lavanda](#)

[Fitoextracto de Limón](#)

[Fitoextracto de Linaza](#)

[Fitoextracto de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Menta](#)

[Fitoextracto de Milenrama](#)

[Fitoextracto de Nogal](#)

[Fitoextracto de Orégano](#)

[Fitoextracto de Pepino Cohombro](#)

[Fitoextracto de Perejil](#)

[Fitoextracto de Pimienta](#)

[Fitoextracto de Piel de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Piña](#)

[Fitoextracto de Pimienta](#)

[Fitoextracto de Retama](#)

[Fitoextracto de Rosas](#)

[Fitoextracto de Ruda](#)

[Fitoextracto de Ruibarbo](#)

[Fitoextracto de Sandía](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Soja](#)

[Fitoextracto de Té Blanco](#)

[Fitoextracto de Té Verde](#)

[Fitoextracto de Tomillo](#)

[Fitoextracto de Toronja](#)

[Fitoextracto de Valeriana](#)

Estimulación:

[Fitoextracto de Achiote](#)

[Fitoextracto de Ajo](#)

[Fitoextracto de Arándanos](#)

[Fitoextracto de Arroz](#)

[Fitoextracto de Bambú](#)

[Fitoextracto de Bardana /](#)

[Bardana Kax](#)

[Fitoextracto de Café](#)

[Fitoextracto de Camu Camu](#)

[Fitoextracto de Canela](#)

[Fitoextracto de Citronela](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Concha de Nácar](#)
[Fitoextracto de Durazno](#)
[Fitoextracto de Eucalipto](#)
[Fitoextracto de Ginkgo Biloba](#)
[Fitoextracto de Limón](#)
[Fitoextracto de Mandarina](#)
[Fitoextracto de Mate](#)
[Fitoextracto de Neem](#)
[Fitoextracto de Orégano](#)
[Fitoextracto de Papaína](#)
[Fitoextracto de Papaya](#)
[Fitoextracto de Piel de Mandarina](#)
[Fitoextracto de Piña](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Placenta Ovina](#)
[Fitoextracto de Regaliz](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Tamarindo](#)
[Fitoextracto de Uva](#)
[Fitoextracto de Valeriana](#)

Hidratación:

[Blend Fruta](#)

[Fitoextracto de Açaí](#)
[Fitoextracto de Algas Marinas](#)
[Fitoextracto de Almendras](#)
[Fitoextracto de Aloe Vera](#)
[Fitoextracto de Avena Sativa:](#)
[hojuelas](#)
[Fitoextracto de Banano](#)
[Fitoextracto de Borojó](#)
[Fitoextracto de Calabaza](#)
[Fitoextracto de Camu Camu](#)
[Fitoextracto de Cáscara de Banano](#)
[Fitoextracto de Crisantemo](#)
[Fitoextracto de Coco](#)
[Colágeno Hidrolizado](#)
[Colágeno Soluble](#)
[Concha de Nácar](#)
[Fitoextracto de Durazno](#)
[Fitoextracto de Equiseto](#)
[Fitoextracto de Girasol: flores](#)
[Fitoextracto de Frambuesa](#)
[Fitoextracto de Fresa](#)
[Fitoextracto de Ganoderma](#)
[Fitoextracto de Gardenia](#)
[Fitoextracto de Germen de Trigo](#)

[Fitoextracto de Ginseng](#)
[Fitoextracto de Guaraná](#)
[Fitoextracto de Guayaba](#)
[Fitoextracto de Jengibre](#)
[Fitoextracto de Lavanda](#)
[Fitoextracto de Linaza](#)
[Líquido Amniótico](#)
[Fitoextracto de Llantén](#)
[Fitoextracto de Lúcumá](#)
[Fitoextracto de Malva](#)
[Fitoextracto de Mango](#)
[Fitoextracto de Maracuyá](#)
[Fitoextracto de Miel](#)
[Fitoextracto de Moringa](#)
[Fitoextracto de Naranja](#)
[Fitoextracto de Nuez del](#)
[Magdalena](#)
[Fitoextracto de Papaína](#)
[Fitoextracto de Papaya](#)
[Fitoextracto de Pepino](#)
[Cohombro](#)
[Fitoextracto de Pimienta Roja](#)
[/ Rosa](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Piña](#)
[Fitoextracto de Pitaya](#)
[Placenta Ovina](#)
[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Queratina Hidrolizada](#)
[Fitoextracto de Ruibarbo](#)
[Fitoextracto de Sacha Inchi](#)
[Fitoextracto de Salvia](#)
[Fitoextracto de Sandía](#)
[Fitoextracto de Sauce](#)
[Fitoextracto de Girasol: semillas](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Soja](#)
[Fitoextracto de Tamarindo](#)
[Fitoextracto de Té Blanco](#)
[Fitoextracto de Té Verde](#)
[Fitoextracto de Toronja](#)
[Fitoextracto de Uchuva](#)
[Fitoextracto de Uva](#)
[Fitoextracto de Valeriana](#)

Humectación:

[Fitoextracto de Açaí](#)
[Fitoextracto de Aguacate](#)

[Fitoextracto de Algas Marinas](#)
[Fitoextracto de Algarrobo](#)
[Fitoextracto de Aloe Vera](#)
[Fitoextracto de Argán](#)
[Fitoextracto de Arroz](#)
[Fitoextracto de Avena Sativa: hojuelas](#)
[Baba de Caracol](#)
[Fitoextracto de Banano](#)
[Blend Frutal](#)
[Fitoextracto de Borojó](#)
[Fitoextracto de Calabaza](#)
[Fitoextracto de Camu Camu](#)
[Fitoextracto de Cádiz](#)
[Fitoextracto de Cáscara de Banano](#)
[Fitoextracto de Clavos](#)
[Colágeno Hidrolizado](#)
[Colágeno Soluble](#)
[Fitoextracto de Corozo](#)
[Fitoextracto de Crisantemo](#)
[Fitoextracto de Durazno](#)
[Fitoextracto de Equiseto](#)
[Embrión de Pato](#)
[Fitoextracto de Flor Siempreviva](#)

[Fitoextracto de Frambuesa](#)
[Fitoextracto de Ganoderma](#)
[Fitoextracto de Gardenia](#)
[Fitoextracto de Germen de Trigo](#)
[Fitoextracto de Ginseng](#)
[Fitoextracto de Girasol: flores](#)
[Fitoextracto de Girasol: semillas](#)
[Fitoextracto de Granadilla](#)
[Fitoextracto de Guaraná](#)
[Fitoextracto de Guayaba](#)
[Fitoextracto de Karité](#)
[Fitoextracto de Linaza](#)
[Líquido Amniótico](#)
[Fitoextracto de Llantén](#)
[Fitoextracto de Lúcumá](#)
[Fitoextracto de Malva](#)
[Fitoextracto de Mango](#)
[Fitoextracto de Maracuyá](#)
[Fitoextracto de Naranja](#)
[Fitoextracto de Nuez del Magdalena](#)
[Fitoextracto de Ñame](#)
[Fitoextracto de Pepino Cohombro](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Pimienta Roja / Rosa](#)

[Placenta Ovina](#)

[Proteína de Leche Hidrolizada](#)

[Fitoextracto de Orquidea](#)

[QUERATINA HIDROLIZADA](#)

[Fitoextracto de Remolacha](#)

[Fitoextracto de Sacha Inchi](#)

[Fitoextracto de Sauce](#)

[Fitoextracto de Semillas de Chía](#)

[Fitoextracto de Shiitake](#)

[Fitoextracto de Soja](#)

[Fitoextracto de Tamarindo](#)

[Fitoextracto de Uva](#)

[Fitoextracto de Vainilla](#)

[Fitoextracto de Valeriana](#)

Microcirculación:

[Fitoextracto de Achiote](#)

[Fitoextracto de Arroz](#)

[Fitoextracto de Bambú](#)

[Fitoextracto de Cacao](#)

[Fitoextracto de Caléndula](#)

[Fitoextracto de Cardamomo](#)

[Concha de Nácar](#)

[Hexafito-extracto](#)

[Fitoextracto de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Mate](#)

[Fitoextracto de Piel de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Pimienta Roja / Rosa](#)

[Fitoextracto de Piña](#)

[Fitoextracto de Ruda](#)

[Fitoextracto de Shiitake](#)

[Fitoextracto de Uva](#)

Protección:

[Fitoextracto de Açaí](#)

[Fitoextracto de Aloe Vera](#)

[Fitoextracto de Arándanos](#)

[Fitoextracto de Árnica](#)

[Fitoextracto de Cacao](#)

[Fitoextracto de Caléndula](#)

[Fitoextracto de Cáñamo](#)

[Fitoextracto de Castaño de Indias](#)

[Fitoextracto de Cebolla Roja](#)

[Fitoextracto de Coco](#)

[Fitoextracto de Corozo](#)

[Fitoextracto de Equiseto](#)

[Fitoextracto de Frambuesa](#)

[Fitoextracto de Ganoderma](#)

[Fitoextracto de Ginseng](#)

[Fitoextracto de Guásimo](#)

[Fitoextracto de Henna](#)

[Fitoextracto de Karité](#)

[Fitoextracto de Limón](#)

[Fitoextracto de Linaza](#)

[Fitoextracto de Lúcumá](#)

[Fitoextracto de Mango](#)

[Fitoextracto de Manzanilla](#)

[Fitoextracto de Maracuyá](#)

[Fitoextracto de Neem](#)

[Fitoextracto de Piña](#)

[Fitoextracto de Pitaya](#)

[Fitoextracto de Quinua](#)

[Fitoextracto de Rosas](#)

[Fitoextracto de Rosas Blancas](#)

[Fitoextracto de Ruda](#)

[Fitoextracto de Sacha Inchi](#)

[Fitoextracto de Semillas de Chía](#)

[Fitoextracto de Shiitake](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Soja](#)
[Fitoextracto de Té Blanco](#)
[Fitoextracto de Té Verde](#)
[Fitoextracto de Toronja](#)
[Fitoextracto de Zanahoria](#)

Refrescante:

[Fitoextracto de Aloe Vera](#)
[Fitoextracto de Ají](#)
[Fitoextracto de Árnica](#)
[Fitoextracto de Bambú](#)
[Fitoextracto de Citronela](#)
[Fitoextracto de Clavos](#)
[Fitoextracto de Crisantemo](#)
[Fitoextracto de Equiseto](#)
[Hexafito-extracto](#)
[Fitoextracto de Lavanda](#)
[Fitoextracto de Maracuyá](#)
[Fitoextracto de Menta](#)
[Fitoextracto de Milenrama](#)
[Fitoextracto de Mora](#)
[Fitoextracto de Orégano](#)
[Fitoextracto de Pepino Cohombro](#)
[Fitoextracto de Romero](#)

[Fitoextracto de Rosas](#)
[Fitoextracto de Salvia](#)
[Fitoextracto de Sandía](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Uchuva](#)
[Fitoextracto de Valeriana](#)

Rubefaciente:

[Fitoextracto de Ajo](#)

Seborregulador:

[Fitoextracto de Argán](#)
[Fitoextracto de Arroz](#)
[Fitoextracto de Azufaifo](#)
[Fitoextracto de Bardana /](#)
[Bardana Kax](#)
[Fitoextracto de Cáñamo](#)
[Fitoextracto de Cebolla Roja](#)
[Fitoextracto de Durazno](#)
[Fitoextracto de Hamamelis](#)
[Fitoextracto de Hierbabuena](#)
[Jalea Real](#)
[Fitoextracto de Milenrama](#)

[Fitoextracto de Naranja](#)
[Proteína de Leche Hidrolizada](#)
[Fitoextracto de Regaliz](#)
[Fitoextracto de Sauce](#)
[Fitoextracto de Trébol](#)
[Fitoextracto de Uva](#)
[Fitoextracto de Vainilla](#)

Suavizante:

[Fitoextracto de Achiote](#)
[Fitoextracto de Ají](#)
[Fitoextracto de Algarrobo](#)
[Fitoextracto de Arándanos](#)
[Fitoextracto de Algas Marinas](#)
[Fitoextracto de Algodón](#)
[Fitoextracto de Almendras](#)
[Fitoextracto de Árnica](#)
[Fitoextracto de Arroz](#)
[Fitoextracto de Avena Sativa:](#)
[hojuelas](#)
[Fitoextracto de Azufaifo](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Banano](#)
[Fitoextracto de Borojó](#)
[Fitoextracto de Café](#)
[Fitoextracto de Calabaza](#)
[Fitoextracto de Canela](#)
[Fitoextracto de Cáscara de Banano](#)
[Fitoextracto de Castaño de Indias](#)
[Fitoextracto de Centella Asiática](#)
[Fitoextracto de Chontaduro](#)
[Fitoextracto de Coco](#)
[Colágeno Hidrolizado](#)
[Concha de Nácar](#)
[Fitoextracto de Equiseto](#)
[Elastina Soluble](#)
[Embrión de Pato](#)
[Fitoextracto de Fenogreco](#)
[Fitoextracto de Frambuesa](#)
[Fitoextracto de Fresa](#)
[Fitoextracto de Gardenia](#)
[Fitoextracto de Germen de Trigo](#)
[Fitoextracto de Ginseng](#)
[Fitoextracto de Girasol: flores](#)
[Fitoextracto de Girasol: semillas](#)

[Fitoextracto de Kiwi](#)
[Fitoextracto de Levadura de Cerveza](#)
[Fitoextracto de Linaza](#)
[Fitoextracto de Llantén](#)
[Fitoextracto de Macadamia](#)
[Fitoextracto de Malva](#)
[Fitoextracto de Manzanilla](#)
[Fitoextracto de Miel](#)
[Fitoextracto de Milenrama](#)
[Fitoextracto de Mora](#)
[Fitoextracto de Nuez del Magdalena](#)
[Fitoextracto de Papa](#)
[Fitoextracto de Pitaya](#)
[Hidrolizado de Proteína de Seda](#)
[Fitoextracto de Proteína de Trigo](#)
[Proteína de Leche Hidrolizada](#)
[Fitoextracto de Quina](#)
[Fitoextracto de Quinoa](#)
[Fitoextracto de Rosas](#)
[Fitoextracto de Ruibarbo](#)
[Fitoextracto de Sacha Inchi](#)

[Fitoextracto de Sandía](#)
[Fitoextracto de Sauce](#)
[Fitoextracto de Shiitake](#)
[Fitoextracto de Tamarindo](#)
[Fitoextracto de Tomate de Árbol](#)
[Fitoextracto de Toronja](#)
[Fitoextracto de Trébol](#)

Tónico:

[Fitoextracto de Açaí](#)
[Fitoextracto de Ají](#)
[Fitoextracto de Anís](#)
[Blend Frutal](#)
[Fitoextracto de Bromelia](#)
[Fitoextracto de Cacao](#)
[Elastina Soluble](#)
[Fitoextracto de Ginseng](#)
[Fitoextracto de Hamamelis](#)
[Fitoextracto de Hierbabuena](#)
[Hexafito-extracto](#)

CUIDADO DE LA PIEL

Cuidado de la piel

Tabla de contenido

[Fitoextracto de Jengibre](#)

[Fitoextracto de Limón](#)

[Fitoextracto de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Milenrama](#)

[Fitoextracto de Pepino Cohombro](#)

[Fitoextracto de Piel de Mandarina](#)

[Fitoextracto de Rosas](#)

[Fitoextracto de Rosas Blancas](#)

[Fitoextracto de Ruibarbo](#)

[Fitoextracto de Shiitake](#)

[Fitoextracto de Valeriana](#)



PORTAFOLIO DE EXTRACTOS



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



EXTRACTOS NATURALES

/ Origen Vegetal Frutal



/ De origen vegetal frutal



Açaí (*Euterpe oleracea*) es una palmera nativa del norte de Sudamérica, apreciada por las propiedades nutritivas de su fruto. También se conoce con el nombre de palma manaca. Su consumo data de tiempos precolombinos y es un alimento muy importante en la dieta amazónica. Crece en bosques húmedos de las tierras bajas, en zonas inundables cerca de las riberas de los ríos. Es propia del Andén Pacífico, donde se conoce como palma murrapo o naidí y forma extensas asociaciones en las vegas inundables de los ríos, a menos de 100 m de altitud.

CONTIENE: contiene 16 aminoácidos y muchos minerales como calcio, zinc, magnesio, hierro y un alto contenido de potasio. Además de vitamina E, vitamina C y vitaminas del grupo B.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto del açai.
2. Extracto glicérico del fruto açai.
3. Extracto oleoso del fruto açai.

Inci name:

EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto



SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



Persea americana, conocida comúnmente como aguacate es una especie arbórea del género Persea perteneciente a la familia Lauraceae, cuyo fruto es una baya comestible.

CONTIENE: el extracto de aguacate tiene distintos tipos de antioxidantes como la vitamina C, vitamina E y Beta Caroteno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, cobre y vitaminas del grupo B.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir de la pulpa del aguacate.



Inci name: PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



La algarroba, nombre común a diversas especies de árbol, comunes tanto a zonas cercanas del Mediterráneo en Europa (especies del género Ceratonia, como la Ceratonia siliqua), como a regiones de Sudamérica (especies del género Prosopis, como la Prosopis alba). El fruto es una vaina coriácea de color castaño oscuro, de 5 a 8 cm de longitud, que en el algarrobo blanco contiene una pulpa gomosa.

CONTIENE: Taninos condensados: entre el 15% y el 30%, Lignina: entre el 25% y el 50%, Azúcares: entre el 10% y el 20%, Fibra y proteínas: entre el 2% y el 5%, Humedad: menos del 10%. Minerales como potasio, fósforo, magnesio, zinc, silicio, calcio y hierro. Vitaminas A, B1, B2 y D. Ácidos grasos, como el linoleico y el oleico. Sacarosa, glucosa, fructosa.

DESCRIPCIÓN:

Extracto hidroglicólico a partir de las hojas de polvo de algarrobo.



Inci name: CERATONIA SILIQUA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: hojas





/ De origen vegetal frutal



El **arándano**, arándano azul, o mora azul (especialmente en México) (*Vaccinium corymbosum*) es una planta del género *Vaccinium*, que también incluye muchos arbustos silvestres productores de bayas comestibles redondas y con vértices brillantes.

CONTIENE: en su composición química presenta vitamina C, fibra, minerales como el potasio, fósforo, magnesio, hierro y calcio, taninos, ácidos orgánicos (oxálico y málico), pigmentos naturales (carotenoides y antocianinas) y vitaminas A, B y E.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir de arándanos secos.
2. Extracto oleoso de arándanos



Inci name:

1. VACCINIUM CORYMBOSUM FRUIT EXTRACT
2. VACCINIUM MYRTILLUS OIL

Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



El azufaifo, es un arbusto espinoso de hasta dos o tres metros de altura, porte semiesférico, tallos en zigzag y de corteza lisa de color ceniza. Hojas simples, alternas, ovaladas, brillantes, lampiñas y caedizas. Flores amarillas diminutas, de unos 4 mm y en forma de estrella. Fruto en forma de drupa, parecido a la oliva, verde a rojo oscuro al madurar, carne dulce, algo ácida, de color amarillento y piel áspera y brillante.

CONTIENE: catequina, ácido cafeico, ácido p-cumarico, ácido ferulico, rutina, apigenin-7-glucoside, eriodictyol, quercetina, ácido p-hidroxibenzoico, ácido clorogenico y ácido siringico.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico de las hojas del azufaifo.



Fitoextracto de Azufaifo



USO EN LA PIEL: regenerador.



USO CAPILAR: tratamiento preventivo y regenerador.

Inci name: ZIZIPHUS JUJUBA LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



El banano, es un fruto comestible, botánicamente una baya, de varios tipos de grandes plantas herbáceas del género Musa. A estas plantas de gran porte que tienen aspecto de arbolillo se las denomina plataneras, bananeros, bananeras, plátanos o bananos.

CONTIENE: calcio, magnesio, potasio, hierro, triptófano, vitaminas C, A, B6 y B12 y azúcares naturales.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir del fruto de banano 30 %.
2. Extracto elaborado a partir del fruto de banano.



Inci name: MUSA SAPIENTUM FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto

Solventes:






/ De origen vegetal frutal



El **borojó**, es una especie arbórea de la familia de las rubiáceas. Originario del bosque húmedo tropical del Pacífico colombiano (Chocó biogeográfico), sur de Panamá y del norte-occidente de Ecuador. La fruta es globosa, de color verde a marrón. Se recoge del suelo al madurar completamente. Esta pulpa es ácida y densa. El nombre proviene de la lengua emberá: boro = cabeza, ne-jo = fruto, fruta de la cabeza, fruto cabezón; o simplemente borojoa = redondo, globoso.

CONTIENE: minerales como el calcio, fósforo y hierro. Además de vitamina C y vitaminas del grupo B (Riboflavina, Niacina y Tiamina).

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto del borojó.



Inci name: BOROJOA PATINOI FRUIT JUICE
Parte de uso: fruto






/ De origen vegetal frutal



Camu-camu (*Myrciaria dubia*) es un fruto nativo de la región amazónica que posee el más alto contenido de ácido ascórbico (vitamina C) conocido a nivel mundial. Esta fruta tropical, se encuentra principalmente distribuida en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. sta fruta amazónica es una fuente importante de antioxidantes nutricionales, vitaminas C y β -caroteno.

CONTIENE: sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, cobre, serina, valina y leucina. Vitaminas entre ellas la vitamina C, antocianinas y flavonoides.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico del fruto del camu camu.



Inci name: MYRCIARIA DUBIA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



La cáscara de banano, tiene muchas utilidades, desde abono para las plantas para favorecer el crecimiento, como para la piel, el cabello y los dientes por ser una fuente de fibra, inulina, potasio, y vitamina B6.

CONTIENE: calcio, magnesio, potasio, hierro, triptófano, vitaminas C, A, B6 y B12. También contiene azúcares naturales.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la cáscara de banano.



Inci name: MUSA SAPIENTUM PEEL EXTRACT
Parte de uso: cáscara

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



Bactris gasipaes, es un vegetal de la familia de las arecáceas (de las palmeras). Se le conoce de forma común como pejibaye, pupuña, pipire, pijuayo, pixbae, chontaduro, cachipay, pifá, pibá, chima, chonta o tembe. Se aprovecha su fruto, una drupa de gran valor alimentario, su madera y el cogollo tierno, que se cosecha para extraer palmito.

CONTIENE: el extracto de chontaduro contiene antioxidantes, ácidos grasos como omega 3 y 6, carotenoides como E-β-caroteno, Z-γ-caroteno y Z-licopeno, vitaminas como la vitamina A. Fibra, lípidos, minerales y aminoácidos esenciales.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso elaborado a partir del fruto y la semilla del chontaduro.
2. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto chontaduro.



Inci name: BACTRIS GASIPAES FRUIT JUICE

Parte de uso: semilla y fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal frutal



El coco, es una fruta (drupa) obtenida principalmente de la especie tropical cocotero (*Cocos nucifera*), la palmera más cultivada a nivel mundial. Tiene una cáscara exterior gruesa y un mesocarpio fibroso y otra interior dura, vellosa y marrón (endocarpio) que tiene adherida la pulpa (endospermo), que es blanca y aromática.

CONTIENE: ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, calcio, fósforo, Vitamina A, E y potasio. Ácido caprílico, esteárico, láurico, linoleico y oleico.

DESCRIPCIÓN:

1. Producto obtenido a partir de la pulpa de coco en extracto oleoso.
2. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la pulpa de *Cocos nucifera*.



Inci name: COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



Corozo *Bactris guineensis*, es una palma cespitosa con hasta cien estípites erectos de 3 a 5 m de altura y 1,5 a 3 cm de diámetro. Sus hojas están esparcidas a lo largo del tallo. Fruto en racimo, globoso deprimido, color negro violáceo, de 1,5 a 2 cm de diámetro.

CONTIENE: flavonoides, Epigallocatechin, (+)-catechin, (-)-epicatechin, (-)-epigallocatechin gallate, (-)-epicatechin gallate, y sus glucosidos., vitexin, isovitexin, orientin, isoorientin, y (-)-epicatechin.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del corozo.



Inci name: ELAEIS GUINEENSIS EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
○	○	○	⊗	○	○



/ De origen vegetal frutal



Prunus persica, es el fruto del melocotonero, una drupa de olor agradable, esférica, de seis a ocho centímetros de diámetro, con un surco profundo que ocupa media circunferencia, epicarpio delgado, vellos, de color amarillo con manchas encarnadas, mesocarpio amarillento, de sabor agradable y adherido a un hueso pardo, duro y rugoso, que encierra una almendra muy amarga.

CONTIENE: hierro, potasio, calcio, fósforo, sodio, proteínas, vitaminas A, B1 y C, luteína, zeaxantina, criptoxantina, betacarotenos, ácido nicotínico, pantoténico, málico y cítrico.

DESCRIPCIÓN: extracto glicérico elaborado a partir del fruto del durazno.



Inci name: PRUNUS PERSICA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La **feijoa**, guayabo, guayaba, guayabo del Brasil, guayabo del país (*Acca sellowiana*), goiabeira serrana, goiabeira do mato, goiaba do campo, es una especie arbustiva o árbol pequeño, que alcanza hasta 4-8 m de altura; follaje perenne, grisáceo, de tronco tortuoso con corteza escamosa de color castaño rojiza. El fruto es una baya comestible, oblonga verde oscuro en la madurez, de 3-5cm de largo, coronada por el cáliz persistente. La pulpa del fruto es carnosa y aromática.

CONTIENE: Feijoa contiene una variedad de componentes bioactivos como ácidos enólicos y flavonoides, fibra dietética, vitamina C, potasio y aceites esenciales.

DESCRIPCIÓN: Extracto glicérico elaborado a partir del fruto Feijoa.



Fitoextracto de Feijoa



USO EN LA PIEL: antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Acondicionamiento de la piel: Mantiene la piel en buen estado.



USO CAPILAR: N.A.

Inci name: ACCA SELLOWIANA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La frambuesa, es el fruto del frambueso o sangüeso. Es una fruta pequeña, cónica o redondeada con una piel aterciopelada de color rojo o amarillento. La pulpa es muy aromática y su sabor es agridulce.

CONTIENE: antioxidantes, vitamina C, calcio, hierro, potasio, magnesio, ácido cítrico, flavonoides, folato.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir del fruto de frambuesa 30 %.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de las frambuesas.

Inci name:

1. RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT
2. RUBUS IDAEUS FRUIT OIL

Parte de uso: fruto



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La fresa, es un fruto de color rojo brillante, succulento y fragante que se obtiene de la planta que recibe su mismo nombre. Es empleada con fines medicinales ya que posee excelentes propiedades que ayudan a preservar la salud.

CONTIENE: minerales Hierro y Magnesio, potasio, calcio, fósforo, manganeso, cobre y silicio, fuente de vitaminas C, K y ácido fólico.

DESCRIPCIÓN: producto obtenido a partir de la fresa.



Inci name: FRAGARIA ANANASSA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



Punica granatum o granada, es el fruto de un árbol llamado granado que puede alcanzar hasta 4m de altura. Posee una piel gruesa de color escarlata o dorada con tono carmesí en el exterior y una gran cantidad de semillas internas rodeadas de una jugosa pulpa de color rubí.

CONTIENE: vitamina C (ácido ascórbico), ácido fólico, potasio, fructosa, glucosa, ácido cítrico, ácido málico, polifenoles y flavonoides.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso elaborado a partir del fruto/ semilla granada.
2. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto de la Granada.

Inci name:

1. PUNICA GRANATUM FRUIT/SEED OIL
2. PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto



USOS: antioxidante, anti edad, tonificante. **Hidratación profunda:** el aceite de granada es rico en ácido punícico y omega-5, lo que lo convierte en un excelente humectante natural que ayuda a mantener la piel hidratada y suave.

Antioxidante: contiene altos niveles de antioxidantes como polifenoles y flavonoides, que protegen la piel contra los radicales libres y el envejecimiento prematuro. **Estimula la producción de colágeno:** La presencia de ácido punícico también puede ayudar a estimular la producción de colágeno, lo que favorece la elasticidad de la piel y disminuye la aparición de arrugas y líneas finas. Se considera un extracto con un gran poder para regenerar pieles maduras y evitar las arrugas. **Emoliente:** suaviza y suaviza la piel.

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



Passiflora ligularis, llamada popularmente granadilla o granada china, es una planta trepadora perteneciente a la familia Passifloraceae originaria desde el centro de México, por toda la América Central y Sudamérica occidental, desde Colombia, Venezuela, Ecuador, el oeste de Bolivia hasta el sur de Perú. El fruto ovoide, es una baya de color verde cuando está inmaduro y se vuelve amarillo anaranjado con pequeñas manchas blancas al madurar. La cáscara es delgada, de aspecto liso y quebradizo. La pulpa (arilo), de sabor muy aromático, es blanco amarillenta a naranja con textura mucilagínosa. Contiene numerosas semillas planas de color negruzco.

CONTIENE: rico en azúcares, vitaminas y minerales. En la fruta de la pasión los azúcares más abundantes son la glucosa y la fructosa, y también contiene ácido cítrico, láctico y málico. Destaca la presencia de la vitamina A y C así como vitaminas del grupo B (B1, B2, B3). También contiene minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio y hierro. Además, la fruta contiene carotenoides (con actividad provitamina A), tiamina, niacina y riboflavina.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso a partir del fruto granadilla.
2. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la granadilla.



Inci name: PASSIFLORA INCARNATA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: pulpa

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



El **guaraná**, (*Paullinia cupana*) es una planta originaria del Amazonas. El nombre guaraná es un derivado de la palabra “wara’ná” que en tupí-guaraní significa “fruta como los ojos de las personas”.

CONTIENE: constituyentes volátiles y fijo, proteína, taninos, cafeína, teofilina, teobromina, ácido málico, saponinas, catequina, epicatequina y alantoína. Almidón, proteínas, grasas, fibra, ácido gálico, vitaminas, minerales (titanio, fósforo y nitrógeno), alcaloides (cafeína, guaranina, teofilina y teobromina), flavonoides (catequinas, catecol, epicatecol, taninos y proantocianinas) y saponinas triterpénicas.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso elaborado a partir del fruto de guaraná.
2. Extracto hidroglicólico de las semillas de la guaraná



Inci name: PAULLINIA CUPANA SEED EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



Las guayabas (Psidium) o arasá son un género de unas cien especies de árboles tropicales y árboles pequeños en la familia Myrtaceae, nativas de América. El fruto tiene una corteza delgada y delicada, color verde pálido a amarillo en la etapa madura de algunas especies, rosa a rojo en otras, pulpa blanca cremosa o anaranjada con muchas semillitas duras y un fuerte aroma característico.

CONTIENE: vitamina A, B y vitamina C, proteínas, ácidos grasos (palmítico, oleico, linoleico, etc.), calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, caroteno, tiamina, riboflavina, niacina y abundante ácido ascórbico.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico de guayaba a base del fruto.
2. Extracto glicérico a base del fruto guayaba.

Fitoextracto de Guayaba



USO EN LA PIEL: astringente, cierra los poros de la piel. Cuida la piel, la mantiene en buenas condiciones. Antioxidante.



USO CAPILAR: regenerador y acondicionador del cabello.

Inci name:

PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



El kiwi, es un fruto recubierto de una piel fina de color marrón, ligeramente vellosa. La pulpa puede ser de color verde de distinta tonalidad según la variedad, tierna, jugosa y de sabor agri dulce. Presenta numerosas y pequeñas semillas negras comestibles.

CONTIENE: vitamina C, magnesio, calcio, fósforo, hierro, vitaminas B1, B2, B3 y B6.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir del fruto de Kiwi 30 %.



Fitoextracto de Kiwi



USO EN LA PIEL: emoliente, hidratante.



USO CAPILAR: N.A.

Inci name: ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



Citrus x limon, es el fruto de un pequeño árbol. su sabor ácido y extremadamente fragante se usa principalmente en la alimentación.

CONTIENE: aceite esencial de terpeno, limoneno y sesquiterpeno, citral, esteres, heterosidos flavónicos, vitamina C, oxalato de calcio.

SABÍAS QUE: además de vitamina C, el limón contiene potasio, lo que es beneficioso para el sistema nervioso y el cerebro.



Inci name: CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruit

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La lúcuma, es una fruta sapotácea originaria del Perú, reconocida en todo el mundo por los beneficios a la salud que contiene.

CONTIENE: betacarotenos, retinol (vit. A), tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), niacina (vit. B3), vitamina C, calcio, hierro y fósforo.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la pulpa de lúcuma 30 %.



Inci name: POUTERIA LUCUMA PULP EXTRACT
Parte de uso: pulpa

Solventes:






/ De origen vegetal frutal



La macadamia, es un género de planta arbórea de la familia de las proteáceas. El fruto, de semillas comestibles en ciertas especies, es un folículo leñoso muy duro, tradidehiscente, de forma globosa con un ápice puntiagudo, con una o, raramente, dos semillas.

CONTIENE: ácido palmitoléico, además de vitamina E y esteroides (avenasterol); que tienen propiedades calmantes y suavizantes ideales para proteger nuestras fibras capilares de los agentes externos.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir del fruto de la macadamia.



Inci name: MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL
Parte de uso: fruto





/ De origen vegetal frutal



La mandarina, es el fruto de las diferentes especies de cítricos llamados comúnmente mandarino. Su pulpa está formada por un considerable número de gajos llenos de zumo o jugo; el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.

CONTIENE: vitamina C, E y B12. a-PINENE, b-PINENE, b-MYRCENE, LIMONENE, g-TERPINENE, a-SINENSAL.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la mandarina.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de la mandarina.



Fitoextracto de Mandarina



USO EN LA PIEL: antienvjecimiento, antioxidante, protección rayos UV. Aceite para masajes, emulsiones, para spa y productos relajantes.



USO CAPILAR: promueve el crecimiento y el brillo. Acondicionador. Como tratamiento y ceras capilares.

Inci name:

1. CITRUS NOBILIS FRUIT EXTRACT
2. CITRUS NOBILIS OIL

Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



El mango, está reconocido como un fruto tropical, jugosa y fibroso. Su tamaño varía entre 5-20 cm de longitud, con un peso de 300-400 g, llegando algunas piezas a alcanzar más de un kilo.

CONTIENE: vitamina A, vitamina C, ácidos orgánicos, ácidos fenólicos, carotenoides, xantonoides, flavonoles, flavan-3-ols, taninos condensados, galotaninos y derivados, betacarotenos.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir del fruto de mango.



Inci name: MANGIFERA INDICA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



El **mangostino**, mangostán o jobo de la India (*Garcinia mangostana*), también conocido como el mangostán púrpura, es un árbol de hoja perenne tropical, con frutos dulce y picantes, jugosos, algo fibrosos, con vesículas llenas de líquido (como la pulpa de los cítricos), con una corteza incomedible de color rojo púrpura oscuro (exocarpio) En cada fruto, la carne comestible fragante que rodea a cada semilla es el endocarpio, es decir, la capa interna del ovario.

CONTIENE: el mangostino (*Garcinia mangostana*) contiene vitaminas, minerales, xantonas, polifenoles, catequinas y polisacáridos. Vitaminas B, Vitamina C. Minerales Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto del mangostino.



Inci name:
GARCINIA MANGOSTANA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto





/ De origen vegetal frutal



La manzana, es el fruto del árbol el manzano, que ha sido cultivado desde el inicio de la humanidad. La manzana es una de las frutas más completas y enriquecedoras en la dieta. Un 85 % de su composición es agua, por lo que resulta muy refrescante e hidratante.

CONTIENE: antioxidantes polifenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos y taninos), ácido málico, pectinas, ácido ascórbico (vitamina C), flavonoides (quercetina, catequina, epicatequina y florizina). Alfa-hidroxiácidos (ácidos málico y tartárico), ácidos fenólicos (ácido clorogénico, ácido p-cumárico y ácido cafeico), taninos libres y condensados.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir del fruto de manzana.
2. Extracto glicérico del fruto manzana



Inci name: PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



El maracuyá, es una planta trepadora del género Passiflora, nativa de las regiones subtropicales de América; se cultiva comercialmente en la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales del globo. Esta especie es sumamente apreciada por su fruto y en menor medida por sus flores.

CONTIENE: vitamina A y E, calcio, fósforo, ácidos grasos esenciales.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir del fruto de maracuyá 30 %.
2. Extracto oleoso elaborado a partir del fruto de Maracuyá.
3. Extracto glicérico elaborado a partir del fruto de Maracuyá.



Fitoextracto de Maracuyá



USO EN LA PIEL: antioxidante, hidratante. Aceite nutritivo e hidratante, sirve para masajes, emulsiones para spa y productos relajantes.



USO CAPILAR: tratamientos, acondicionadores y ceras capilares.

Inci name:

1. PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT
2. PASSIFLORA EDULIS FRUIT OIL

Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La mora es el nombre que reciben diversos frutos comestibles de distintas especies; cuya fruta no es una baya, sino un eterio, compuesto de pequeños drupas, que le da una forma en común a este grupo de frutas. la mora es una fruta polidrupa, es decir, está formada por la unión de pequeñas drupas arracimadas, dentro de las que se halla una semilla diminuta. El color varía conforme la mora va madurando, según la especie.

CONTIENE: entre los principales ingredientes activos de la mora se encuentran: la fibra dietaria, niacina (vitamina B3), ácido fólico, vitamina C, vitamina E, Vitamina A, vitamina K, zinc y manganeso. Compuestos antioxidantes (ácido elágico, ácido caféico y ácido gálico), antocianinas, carotenos, y flavonoides (quercetina, hiperósido, kaempferol, miricetina, catequina, epicatequina). Compuestos antiinflamatorios (ácido rubíico, ácido ursólico).

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto de la mora.
2. Extracto oleoso elaborado a partir del fruto de la mora

Inci name:

1. MORUS NIGRA FRUIT EXTRACT
2. MORUS NIGRA FRUIT EXTRACT AND HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Parte de uso: fruto



SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La naranja, es una fruta cítrica obtenida del naranjo dulce, del naranjo amargo y de naranjos de otras variedades o híbridos, de origen asiático. Es un hesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está formada típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.

CONTIENE: puede contener, limoneno, α -Pineno, Sabinena Y β -Pineno, Mirceno, Octanal, Linalool, δ -3-Careno y decanal.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso elaborado a partir de la cáscara seca de la naranja.
2. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto naranja.



Inci name:

1. CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL
2. CITRUS AURANTIUM DULCIS EXTRACT

Parte de uso: cáscara y fruto

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



Nuez del Magdalena, originaria del norte de Colombia, donde el río Magdalena termina su recorrido y baña los valles, crece un árbol longevo, llamado olla de mono. Esta especie silvestre genera un fruto con inigualables bondades, conocido científicamente como *lecythis minor*, del cual se extrae un aceite natural con excelentes propiedades para elaborar productos de belleza.

CONTIENE: alto contenido de Omega 3, 6, 9 y vitamina E. Los aceites vegetales se caracterizan, por lo general, por una elevada proporción de ácidos grasos (poli)insaturados, que son característicos de la consistencia líquida. Las sustancias acompañantes son principalmente vitaminas, carotenoides y ácidos grasos libres. Otros componentes como; escualeno, ácido oleico, ácido linoleico y ácido palmítico.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso de la nuez del magdalena



Fitoextracto de Nuez del Magdalena



USO EN LA PIEL: evita los efectos nocivos de factores externos sobre la piel. Hidratante y antioxidante, ayuda a en la reducción de las líneas de expresión.



USO CAPILAR: tratamiento preventivo, regenerador y de mantenimiento de las propiedades capilares.

Inci name: LECYTHIS MINOR SEED OIL

Parte de uso: nuez

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La nuez moscada, no es una nuez propiamente tal, sino la endosperma de la semilla del árbol, de forma ligeramente ovoide, de entre 20-30 mm de largo y 15-18 de ancho. La semilla está cubierta por un arilo o cobertura carnosa, tramada y de color rojizo. Esta envoltura, convenientemente secada y separada del resto del fruto, se denomina macis y es empleada como especia, al igual que la semilla.

CONTIENE: D-camphene , miristicina, D-pineno, limoneno, terpineol, geraniol y safrol.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso de semillas de nuez moscada.



Fitoextracto de Nuez Moscada



USO EN LA PIEL Y CAPILAR: tratamiento preventivo, regenerador y de mantenimiento de las propiedades capilares y cutáneas.

Inci name: MYRISTICA FRAGRANS OIL

Parte de uso: semillas

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La papaína, es una importante enzima que degrada todo tipo de proteínas. Se encuentra en la papaya y suele conocerse como “pepsina vegetal”. Se produce comercialmente a partir de la fruta del árbol de la papaya.

CONTIENE: endopeptidasas, aminopeptidasas, dipeptidil peptidasas y otras enzimas con actividades tanto exo-peptolíticas como endo-peptolíticas.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico de papaína



Inci name: PAPAIN
Parte de uso: fruto


Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La papaya, es una fruta arbustiva del género *Carica* en la familia *Caricaceae*. Su fruto se conoce comúnmente como papaya, papayón, olocotón, papayo, mamón, lechosa o lechoza.

CONTIENE: vitamina C, Betacarotenos, Vitamina A, licopeno, flavonoides, minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo, papaína.

SABÍAS QUE: la papaya posee un alto contenido de vitamina C, más que una naranja.



Inci name: CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: pulpa

Solventes:





/ De origen vegetal frutal



La **piel de mandarina**, tiene propiedades antioxidantes, entre las que destaca un nutriente conocido como hesperidina que ayuda a mejorar el flujo del sistema cardiovascular.

CONTIENE: ácido ascórbico, carotenoides, polifenoles, magnesio y zinc.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de cáscara de mandarina.



Fitoextracto de Piel de Mandarina



USO EN LA PIEL: antiinflamatorio, ayuda en la producción de colágeno. Calma la piel irritada, inflamada y enrojecida. Mejora la firmeza de la piel y la densidad de la piel.



USO CAPILAR: N.A.

Inci name: CITRUS RETICULATA PEEL EXTRACT
Parte de uso: cáscara

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La piña es una especie de la familia de las bromeliáceas, nativa de América del Sur. Planta de escaso porte y con hojas duras y lanceoladas de hasta 1 m de largo, fructifica una vez al año produciendo un único fruto fragante y dulce.

CONTIENE: vitamina C, B1, B6, B9 (ácido fólico) y un poco de vitamina E. Minerales: potasio, fósforo, magnesio, yodo, cobre y manganeso, entre otros. Ácidos: ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico y enzima bromelina. Alfahidroxiácidos.

SABÍAS QUE: Hawai es el mayor productor de piñas del mundo. Produce el 34 % del total de piñas del mundo.



Inci name: ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto



/ De origen vegetal frutal



La pitaya, es una fruta exótica de color intenso, rojo oscuro, rosa o amarillo, con un interior que puede ser de color blanco o rosa, en función de la variedad de cactus de la que sea recogida.

CONTIENE: antioxidantes, mucílagos, ácido ascórbico, fenoles. Es rica en Vitamina C, también contiene vitaminas del grupo B, Betacarotenos, minerales como calcio, fósforo, hierro, posee proteína vegetal y fibra soluble.

SABÍAS QUE: la pitaya, también conocida por el nombre de fruta del dragón es una fruta originaria de Centro América.



Inci name: HYLOCEREUS UNDATUS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La sandía, es una planta herbácea de tallo tendido, hojas de color verde oscuro, flores amarillas y fruto esférico, de pulpa roja. El fruto de esta planta, comestible, esférico y de gran tamaño, con corteza verde muy dura y pulpa roja, muy dulce y jugosa, y llena de pepitas negras.

CONTIENE: vitaminas A, B, C, contiene potasio, licopeno

SABÍAS QUE: la sandía tiene diversas aplicaciones curativas, en las que intervienen la pulpa, la corteza o las semillas.



Fitoextracto de Sandía



USO EN LA PIEL: antioxidante, hidratante, astringente, limpiador, ayuda a cerrar los poros, previene la aparición de acné y manchas, acondicionador de la piel.



USO CAPILAR: hidratante y limpiador.

Inci name: CITRULLUS LANATUS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: pulpa

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



Tamarindus indica (tamarindo), es un árbol tropical y la única especie del género Tamarindus, perteneciente a las Fabaceae (Leguminosae), subfamilia Caesalpinioideae, de frutos comestibles muy apreciados en diversos países.

CONTIENE: ácido tartárico, vitaminas como A, C y complejo B (Tiamina, Riboflavina, Ácido Fólico). Compuestos fenólicos como ; (+)-catequina (a), (-)-epicatequina (b), taxifolin (c), apigenina (d), eriodictiol (e) y luteolina.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del Tamarindo.



Inci name: TAMARINDUS INDICA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



El tomate, es el fruto de la planta conocida como tomatera, una especie herbácea que pertenece a la familia de las solanáceas. Los tomates son bayas de color rojizo que se caracterizan por su pulpa con múltiples semillas y por su jugo.

CONTIENE: Licopeno, vitamina A y C, y otros compuestos bioactivos tales como el ácido ascórbico, tocoferol, β -caroteno, ácidos fenólicos, flavonoides, folatos, fibra, y otros menos conocidos como esculeosido A, fitoeno y fitoflueno.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico
2. Extracto oleoso elaborado a partir del fruto tomate rojo (chonto).

Inci name:

1. SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
2. SOLANUM LYCOPERSICUM OIL

Parte de uso: fruto



SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



Solanum betaceum (tomate de árbol, tomatillo, sachatamate, tomate andino, mango nórdico, tomate serrano, tomate de yuca, berenjena, chilito, tomate de cola, tomate de palo, también conocido por el nombre inventado en inglés, tamarillo) es un arbusto de 3 a 4 m de altura, con corteza grisácea y follaje perenne.

CONTIENE: el extracto de tomate de árbol tiene alto contenido de vitaminas (β -caroteno y vitamina C), minerales, compuestos fenólicos, alcaloides y carotenoides como el licopeno. Dentro de los 5 compuestos activos más importantes tenemos 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 2-Methyl[1,3,4]oxadiazole, 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl, y propanoic acid.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir de las semillas y el fruto.



Inci name: CYPHOMANDRA BETACEA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: semillas y fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La toronja, es una fruta cítrica, conocida en algunos países como pomelo o grapefruit. De forma globosa, grande, con sabor algo amargo y corteza de color amarillo pálido.

CONTIENE: aceite esencial, hidrocarburos terpénicos (limoneno), alcoholes terpénicos (linalol y geraniol), antranilato de metilo. Compuestos amargos con glicósidos flavónicos (neohesperidina y triterpenos amargos Betaína, Estaquidrina, Hesperidósido (glicósido flavónico).

DESCRIPCIÓN: extracto glicólico elaborado a partir de la fruta toronja.



Fitoextracto de Toronja



USO EN LA PIEL: astringente, tónico, refrescante, antiestrías, anticelulítico, reductor de grasa.



USO CAPILAR: equilibrante de sebo.

Inci name: CITRUS GRANDIS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La uchuva, es una fruta exótica de la familia de las solanáceas que se asemeja a un pequeño tomate y también recuerda a las patatas por la textura de su pulpa. Procede de la planta *Physalis peruviana*, originaria de Perú.

CONTIENE: minerales, vitamina C, vitaminas del complejo B; whitanóidos, flavonoides, polifenoles, carotenoides y ácidos grasos esenciales, fructosa, sacarosa, fibra.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir de los frutos de uchuva



Inci name: PHYSALIS PUBESCENS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal frutal



La uva, es la común denominación que reciben los frutos formados en los racimos de la vid. Es usada mundialmente para su fermentación, ya que ésta da lugar al vino.

CONTIENE: Extracto rico en procianidinas, oligómeros procianidólicos (PCO), eucoanthocyanins o taninos condensados. Lípidos, ácidos grasos como el palmítico, esteárico, oleico y linoleico. También contiene sitosterol, tocoferol y fosfolípidos, parcialmente unidos a lipoproteínas.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso a partir del fruto de la planta *Vitis vinifera* originaria de Asia.
2. Extracto glicérico de uva seca

Inci name:

1. VITIS VINIFERA FRUIT/ SEED OIL
2. VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto



SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





EXTRACTOS NATURALES

/ Origen Vegetal



/ De origen vegetal



Achiote, también conocido como: bixa orellana, achiotl, urucú, annatto, bija, bijol, rocú, roncón y onoto.

CONTIENE: el extracto de Bixa orellana (ACHIOTE) puede contener quercetina, ácido gálico, glucósidos, Taninos, Carotenoides (around 0,8 % bixin / and 0,6% norbixin). Lisina, histidina, treonina, valina, metionina, cisteína, isoleucina, leucina, fenilalanina, tirosina. Mn, Ca, Cu, I, Mg. Riboflavina, niacina, tiamina y ácido ascórbico. Contiene carotenoides, tocotrienoles, betacaroteno, aceite esencial, aceite fijo, ácidos grasos saturados e insaturados y flavonoides.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir de las semillas de Bixa Orellana.



Inci name: BIXA ORELLANA SEED EXTRACT
Parte de uso: semillas

Solventes:	ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
	X	O	O	X	O	O



/ De origen vegetal



Ajenjo, llamada comúnmente ajeno, asensio, ajorizo, artemisia amarga o hierba santa, es una planta herbácea medicinal, del género Artemisia, nativa de las regiones templadas de Europa, Asia y norte de África. Conocida desde muy antiguo ya por los egipcios, transmitida después a los griegos, esta hierba fue denominada la «madre de todas las hierbas» en la obra Tesoro de los pobres² dadas sus múltiples aplicaciones curativas.

CONTIENE: **Aceite esencial:** Contiene monoterpenos como limoneno, canfeno, sabineno, cis-ocimeno, pineno, felandreno, acetato de trans-sabinilo, cis-epoxiocimeno, acetato de crisantenilo. También contiene sesquiterpenos como chamazuleno, cariofileno, bisaboleno, cadineno, azulenos, 1,8-cineol, beta-bisabolol, alfa-curcumeno y espatulenol.
Lactonas sesquiterpénicas: Como la absintina, artabsina, matrinica y anabsintina.
Principios amargos: Como la absintina, que le da al ajeno su sabor característico. Otros componentes: Como ácidos fenólicos, flavonoides, taninos y algunas sales minerales.



Inci name: ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT
Parte de uso: hoja





/ De origen vegetal



El ají, es el fruto (baya) de diversas especies de plantas del género Capsicum, de la familia de las solanáceas. El género Capsicum es originario del continente americano, existiendo simultáneamente en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Muchos cultivares se extendieron por el mundo, y se usaron tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional.

CONTIENE: entre sus componentes principales del extracto de ají se encuentran: capsaicinoides, carotenoides, vitaminas A, B y tocoferoles, flavonoides, saponinas y ácidos orgánicos.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir de los frutos secos de ají.



Inci name: CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal



El ajo, originario de Asia (*Allium sativum*) es una hortaliza que pertenece a la misma familia que las cebollas, las liliáceas. En realidad, el ajo es una agrupación de pequeños bulbillos (dientes de ajo).

CONTIENE: disulfuro de alilpropileno, disulfuro de dialilo, aliína que por acción de la enzima aliasa, se hidroliza formando levulosa y esencia, Sales minerales: hierro, sílice, azufre y yodo. Vitaminas (A, B1, B3, B6, C) y adenosina. Saponinas triterpénicas.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir del ajo (bulbo o cabeza).



Inci name: ALLIUM SATIVUM BULB EXTRACT
Parte de uso: bulbo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
○	○	○	✗	○	○



/ De origen vegetal



Cynara scolymus, es una planta herbácea del género Cynara en la familia Asteraceae; es cultivada desde la antigüedad como alimento en climas templados, muestra un rosetón de enormes hojas, de hasta un metro de largo, muy segmentadas, duras y espinosas, recubiertas de hebrillas blancas por su parte posterior.

CONTIENE: **Cynarina:** compuesto fenólico tipo flavonoide; **Cinaropicrina:** compuesto terpénico cynarasa, inulina, inulosa, taninos, sales minerales especialmente potásicas, clorofila, enzimas, hidratos de carbono, fibra, vitamina A, B y C.

SABÍAS QUÉ: se conocen vestigios antiguos que dan fe del cultivo de la alcachofa en la antigua Grecia, y se sabe que en la Roma clásica ya era un alimento habitual de la dieta de la población.



Fitoextracto de Alcachofa



USO EN LA PIEL: factor anti-envejecimiento, fotoprotector



USO CAPILAR: nutriente, fotoprotector, acondicionador.

Inci name: CYNARA SCOLYMUS LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



La alfalfa, es una planta herbácea perenne de la familia de las leguminosas, cuyo nombre científico es *Medicago sativa*. Se caracteriza por sus hojas trifoliadas, sus flores de color violeta o púrpura, y sus raíces profundas. Es una planta que puede alcanzar hasta un metro de altura. Sus hojas son pequeñas y de color verde brillante. Sus frutos son vainas secas e indehiscentes, generalmente alargadas y comprimidas.

COMPOSICIÓN: La clorofila presente en la alfalfa desempeña un papel clave en la conservación de la salud de la piel. Aunque la alfalfa es rica en vitaminas y minerales, su combinación contribuye a que la piel sea suave y flexible. Ayuda a limpiar la piel de impurezas y resulta especialmente beneficiosa para las pieles secas. Hidrata la piel desde el interior de los tejidos corporales, restaurando su luminosidad. En cuanto a la caída del cabello, el extracto de alfalfa se utiliza con frecuencia, logrando resultados favorables.

DESCRIPCIÓN: Extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la Alfalfa.



USO EN LA PIEL Y EL CABELLO:
Vigorizante, produce una sensación de bienestar en la piel y el cabello.

Inci name: MEDICAGO SATIVA EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
○	○	○	⊗	○	○



/ De origen vegetal



Algae, organismo con capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol, donde casi siempre viven en un medio acuático.

CONTIENE: yodo libre y combinado, sales minerales, glúcidos condensados: ácido alginico y alginato, B-caroteno, fucoxantina, compuestos bromados, carbohidratos y vitamina C, provitamina A, fucosterina.

SABÍAS QUÉ: son quelantes, que quiere decir que tienen la capacidad de absorber toxinas y metales pesados acumulados en el organismo y expulsarlos del cuerpo.



Inci name: FUCUS VESICULOSUS EXTRACT

Parte de uso: tallo, hoja y flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



El algodón, es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de la planta del algodón, un arbusto del género *Gossypium*, pertenece a la familia de las malváceas, originario de las regiones tropicales y subtropicales, hay diferentes especies autóctonas en América, África o la India.

CONTIENE: aminoácidos, ácido linoleico, ácido palmitoléico, calcio, hierro y vitamina E.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto glicólico elaborado al 20 % a partir de semillas de algodón.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de Semillas de algodón

Inci name:

1. GOSSYPIMUM HERBACEUM SEED EXTRACT
2. GOSSYPIMUM HERBACEUM SEED EXTRACT AND ELAEIS GUINEENSIS OIL

Parte de uso: semilla



Solventes:





/ De origen vegetal



La almendra es el fruto que nace del almendro, un árbol que alcanza hasta 10m de altura. Posee una película de color canela, además de una cáscara exterior no comestible.

CONTIENE: ácido Oleico, Complejo Vegetal que procura una inmediata acción hidratante en la superficie de la piel, tiene un alto contenido en vitaminas A y E.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto; almendra.
2. Extracto glicérico elaborado a partir del fruto; almendra.



Fitoextracto de Almendras



USO EN LA PIEL: humectante, emoliente, reafirmante, suavizante y antioxidante.



USO CAPILAR: humectante y antioxidante.

Inci name: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS FRUIT EXTRACT

Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



CONTIENE: agua. **Antraquinones:** Aloina, Barbaloina, Isobarbaloina, Antranolo, Ácido aloético, Éster de ácido cinámico, Aloe-emodina, Emodina, Ácido crisofánico, Resistannolo. **Enzimas:** Cyclooxygenasa, Oxidasa, Amylase, Catalasa, Lipasa, Fosfatasa Alcalina, Carboxipeptidasa. Vitaminas: B1, B2, B6, B8, C, β -Carotene (precursor vitamina A), E. **Aminoácidos no esenciales:** Histidina, Arginina, Hidroxiprolina, Ácido aspártico, Ácido glutámico, Prolina, Glicina, Alanina, Tirosina. **Aminoácidos esenciales:** Lisina, Threonina, Valina, Leucina, Isoleucina, Fenilalanina, Metionina. **Oligoelementos:** Manganese, Calcio, Sorbato de Potasio, Sodio, Hierro, Zinc, Cobre, Cromo, Magnesio. **Sacáridos:** Celulosa, Glucosa, Mannosa, L-Rhamnose, Aldopentosa. **Otros Compuestos:** Colesterol, Triglicéridos, Steroides, β -sitosterol, Ligninas, Ácido úrico, Gibberelinas, Ácido Salicílico, Ácido araquidónico

Aloe vera, arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero, con tallo de hasta 30cm sin rebrotes laterales.



Inci name: ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



Ambrosia peruviana es una especie de planta medicinal de la familia de las asteráceas. Es una planta herbácea anual que crece en pequeños arbustos, con un aroma intenso. El tallo es ramificado poblado de hojas hasta la cima, alcanza una altura de 50 hasta 100 cm. Las hojas son ovales con el ápice afilado, pedúnculo corto y con poco pelo en los dos lados, más en el reverso. La flor es hermafrodita con la inflorescencia en forma de espiga.

CONTIENE: timol, Carvacrol, Linalol y α -Terpineno.

DESCRIPCIÓN: extracto glicérico elaborado a partir de la artemisa también conocida como artemisa o ajeno.



Inci name: ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT
Parte de uso: hoja






/ De origen vegetal



El anís, es una planta herbácea anual que forma matas de hasta 1 m de altura. Las hojas en la base son simples, de 2 a 5 cm de largo ligeramente lobuladas mientras que en la parte superior del tallo son pinnadas y más profundamente divididas. El fruto es un esquizocarpio oblongo de 3 a 5 mm de largo con un fuerte sabor aromático.

CONTIENE: trans-anethole, ácido palmítico, ácido oleico, metilchavicol, anisaldehído, estragol, coumarinas, escopoletina, umbelliferona, estroles, (E)-metileugenol, α -cuparena, α himachalena, β -bisabolena, p-anisaldehído y cis-anetol.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto anís.



Inci name: PIMPINELLA ANISUM FRUIT EXTRACT
Parte de uso: seed





/ De origen vegetal



Argania spinosa, es una especie de planta de flores perteneciente a la familia Sapotaceae. De tronco rugoso, tiene pequeñas hojas de 2-4 cm de longitud, ovales con el ápice redondeado. Las flores son pequeñas, con cinco pétalos amarillo-verdosos. El fruto es de 2-4 cm de longitud y 1,5-3 cm de ancho, con piel espesa y gruesa que rodea la cáscara amarga con dulce olor; ésta rodea a los frutos que contienen 2-3 semillas que son ricas en aceite.

CONTIENE: ácido oleico (ω -6) 47 %, ácido linoleico (ω -9) 34 %, ácido palmítico 13 %, ácido esteárico 5 %, ácido araquidónico 0,3 %, ácido eicosanoico 0,3 %, ácido vaccénico: 0,2 %.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso de argán.



Inci name: ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

Parte de uso: semilla

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



Árnica, es una planta de unos 20-60 cm de altura, con tallos erectos simples o algo ramificados un poco pubescente glandulosa. Tiene las hojas basales en roseta y las caulinares escasas, opuestas, ovaladas-lanceoladas enteras o con dientes obtusos y prácticamente glabras. Las flores, tanto lígulas como flósculos, son amarillas, y sus frutos son aquenios de unos 4mm de color pardo oscuro y con vilano de pelos finos.

CONTIENE: gran contenido de aceites esenciales, un 80 % de éter dimetílico de la timolhidroquinona y un 20 % del ester isobutírico del derivado fenólico florol, así como de éter florilmetílico de un compuesto sulfurado: arnicina, carotenóides, ácido clorogénico y caféico, alcoholes triterpénicos.

SABÍAS QUE: pertenece a la familia de las asteráceas, la misma de plantas también populares como la camomila o la caléndula. Existen hasta 30 variedades de Árnica en las distintas partes del mundo donde crece.



Inci name: ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT
Parte de uso: flor

Solventes:	ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
	X	X	O	O	X	O



/ De origen vegetal



El arroz, es una especie perteneciente a la familia de las Poáceas (gramíneas), cuya semilla es comestible y constituye la base de la dieta de casi la mitad de la población mundial. Su nutriente principal son los hidratos de carbono, aunque también aporta proteínas (7 %), minerales y, en estado natural, bastantes vitaminas.

CONTIENE: hidratos de carbono en forma de almidón, magnesio, fósforo y selenio. Tiamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2 y niacina o vitamina B3.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir del cereal arroz.



Inci name: ORYZA SATIVA EXTRACT
Parte de uso: cereal

Solventes:





/ De origen vegetal



La avena Sativa, es una especie de planta fanerógama de la familia Poaceae. Es una especie de grano de cereal que se cultiva por su semilla, que se conoce con el mismo nombre (generalmente en plural, a diferencia de otros cereales y pseudocereales).

CONTIENE: péptidos entre los que destacan los aminoácidos: ácido aspártico, L-tirosina. Contiene aminoácidos sulfurados y aminoácidos libres, lecitinas, globulinas, miosinas, prefitinas, glutelinas, mucílagos y un alto contenido enzimático. Saponinas esteroídicas (Avenacósidos A y B), flavonas y fenoles. Compuestos fenólicos, ácidos benzoico y cinámico, chalconas, y proantocianidinas.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto oleoso elaborado a partir del cereal/hojuelas de la avena sativa.
2. Extracto glicérico de hojuelas de avena.

Inci name:

1. AVENA SATIVA KERNEL OIL
2. AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

Parte de uso: cereal/hojuelas



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
X	X	O	X	X	O



/ De origen vegetal



Lilium candidum, lirio o azucena, del árabe assusana, y este del hebreo (shoshanná) es una planta vivaz de porte herbáceo, que pertenece a la familia de las Liliáceas. Posee un tallo subterráneo bulboso y otro aéreo herbáceo, provisto de numerosas hojas. Flores aparentes, hermafroditas, actinomorfas, y trímeras.

CONTIENE: El componente más importante de la azucena es la lecitina; y el componente principal de la lecitina es la fosfatidilcolina, un fosfolípido, que juega un papel decisivo en la formación de la capa de fosfolípidos de la membrana celular y también es una molécula reguladora clave en varios procesos biológicos como la transducción de señales y la regulación metabólica. La lecitina también puede mejorar la textura de la piel al hidratarla y puede reducir los depósitos de grasa en la piel y alrededor de los ojos.

DESCRIPCIÓN:

Extracto hidroglicólico elaborado a partir de las hojas y el bulbo de azucena.



Inci name: LILIUM CANDIDUM FLOWER EXTRACT
Parte de uso: hojas y bulbo

Solventes:





/ De origen vegetal




El **bambú**, es una planta nativa de la India, perteneciente al grupo familiar de las gramíneas. Sus tallos pueden alcanzar una altura de unos veinte metros, siendo utilizados para la producción de diferentes objetos gracias a su resistencia. La principal particularidad del bambú es que crece muy rápido. Esta capacidad de reproducción hace que se considere como un material ecológico para la fabricación y la construcción ya que se trata de un recurso que se renueva de manera casi constante.

CONTIENE: hierro, potasio, calcio y silicio.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir de Bambú 30 %.
2. Extracto oleoso elaborado a partir del bambú.



Inci name:

1. BAMBUSA VULGARIS SHOOT EXTRACT
2. BAMBUSA ARUNDINACEA STEM EXTRACT AND HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Parte de uso: corteza

Solventes:





/ De origen vegetal



La **bardana**, o lampazo es una planta enorme, por su robustez y por la dimensión de sus hojas. Puede ello explicar el que no haya pasado desapercibida para la gente del campo y que se haya usado como medicina y como alimento desde antiguo.

CONTIENE: las raíces de bardana contienen ácidos fenólicos entre los que se incluyen el ácido cafeico y el clorogénico (ácidos cafeoilquínicos); flavonoides (quercetol, rutósido, etc.); glúcidos (abundante inulina); polienos y poliinos; lignanos como la arctigenina y su glucósido arctiina, lappaol (A, B, C, etc.), entre otros; esteroides como el beta-sitosterol y derivados (glucósidos); taninos; lactonas sesquiterpénicas y sales de potasio.



Fitoextracto de Bardana / Bardana Kax



USO EN LA PIEL: Propiedades hidratantes, suavizante de la piel, se le atribuyen propiedades antibacterianas, para el tratamiento del acné.



USO CAPILAR: fortalecedor.

Inci name: ARCTIUM MAJUS ROOT EXTRACT

Parte de uso: Bardana flor / Bardana raíz

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA

ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



El brócoli es una planta de la familia de las brassicáceas. Esta verdura posee abundantes cabezas florales (“flores”) carnosas comestibles de color verde, dispuestas en forma de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo; la gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es muy parecido a otra variedad botánica de la especie coliflor, pero es de color verde.

CONTIENE: posee un alto contenido en minerales (Na, K, Ca, Mg, Cl, P, S, Fe, Mn, Cu y Zn), fibras dietéticas, vitaminas (C, E, K), además de sustancias bioactivas, como son glucosinolatos e isotiocianatos, compuestos fenólicos y carotenoides (betacaroteno, luteína y zeaxantina).

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del brócoli.



Inci name: BRASSICA OLERACEA ITALICA EXTRACT
Parte de uso: “flores”

Solventes:






/ De origen vegetal



Bromelia, es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliceae. Son plantas de hábitos terrestres, herbáceas, litófitas, que crecen sobre piedras o bien son epífitas que se desarrollan sobre árboles, cactus, etc. Hojas arrosetadas y usualmente sin tallo, gruesamente armadas.

CONTIENE: vitamina C y minerales tales como el calcio, fósforo y potasio.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la hojas de la bromelia.



Inci name: BROMELIA BALANSEA EXTRACT

Parte de uso: hojas

Solventes:





/ De origen vegetal



Theobroma cacao, es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero, nativo de regiones tropicales subtropicales de América del sur. Crece de manera silvestre en la cuenca del Amazonas y el vestigio más antiguo se halló al sur del Ecuador con un data de 5500 a. C. se teoriza que fue transportada en tiempos precolombinos a Mesoamérica por el ser humano, ya que no parece probable que cruzara naturalmente.

CONTIENE: Teobromina: alcaloide similar a la cafeína, responsable de proporcionar el sabor amargo característico del cacao y tiene efectos estimulantes en el sistema nervioso central. Cafeína: alcaloide con propiedades estimulantes similares a la teobromina. Polifenoles: compuestos antioxidantes que proporciona beneficios para la salud. Grasas: contiene una cantidad significativa de grasas, principalmente en forma de ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Flavonoides: polifenol asociado con diversos beneficios para la salud. Minerales: contiene una variedad de minerales, incluidos el magnesio, el hierro, el zinc y el calcio, que son importantes para diversas funciones del cuerpo humano.



DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del cacao.



USO EN LA PIEL: ayudar a retener la humedad en la piel y prevenir la sequedad. Protege la piel del daño causado por los radicales libres. Previenen el envejecimiento prematuro de la piel y a mantenerla con un aspecto más saludable y radiante. Reduce la inflamación y calmar la piel irritada o sensible. Las partículas finamente molidas de cacao también se pueden usar como un agente exfoliante suave en productos para el cuidado de la piel, ayudando a eliminar las células muertas de la piel y a dejarla más suave y renovada.



USO CAPILAR: shampoo, tónico y tratamientos revitalizantes.

Inci name: THEOBROMA CACAO EXTRACT
Parte de uso: corteza

Solventes:





/ De origen vegetal



La planta de café, florece entre el tercer y cuarto año de edad. Sus flores blancas y muy perfumadas recuerdan al jazmín. En la variedad Coffea arabica estas flores son capaces de autofertilizarse; en el caso de la variedad Coffea robusta necesitan la acción de los insectos polinizadores.

CONTIENE: extracto rico en ácidos clorogénicos (CGA), alcaloides, carbohidratos, lípidos, ácidos cafeico, ferulico y p-cumarico, que aumentan los niveles de antioxidantes y antiinflamatorios.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto glicólico elaborado al 20 % a partir de la semilla de Coffea arabica.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de la semilla del café (Coffea arabica).
3. Extracto hidroalcohólico elaborado a partir de la semilla del café (Coffea arabica).

Inci name:

1. COFFEA ARABICA SEED EXTRACT
2. COFFEA ARABICA SEED OIL
3. COFFEA ARABICA SEED EXTRACT

Parte de uso: semilla



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL + AGUA
X	X	O	X	X	X



/ De origen vegetal



La calabaza, es una baya de cáscara dura. Es el fruto de las cucurbitáceas (del género Cucurbita) y es un fruto de tipo pepónide. Las calabazas se encuentran tanto de manera silvestre como cultivada.

CONTIENE: la calabaza, la pulpa como las semillas, contiene ácidos grasos como el ácido oleico, palmítico, ácido linolénico, caroteno, auraxantina, escualeno, enzimas de frutas, alfa-hidroxiácidos, vitamina A y C. Podría contener más 100 nutrientes de diferente naturaleza química.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir de la calabaza (Cucurbita pepo).



Inci name: CUCURBITA PEPO FRUIT/SEED OIL
Parte de uso: pepa

Solventes:





/ De origen vegetal



Caléndula officinalis, es una flor naranja pequeña originaria de Europa.

CONTIENE: carotenoides, flavonoides, triterpenos, saponinas, ácidos fenólicos, taninos, coumarinas, polisacáridos, sustancias pectídicas, hemicelulosas, aceite esencial, glúcidos, ácidos orgánicos, entre otros.

SABÍAS QUE: a esta planta se le atribuye propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antivirales, antibacterianas, antiespasmódicas, emenagogas, coleréticas, antihemorrágicas y cicatrizantes.



Inci name: CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT
Parte de uso: tallo, hoja y flor

Solventes:





/ De origen vegetal



Las camellias, agrupa entre 100 y 250 especies originarias de las regiones tropicales y subtropicales de Asia sudoriental, China y Japón. Se las encuentra en los bosques situados a media altura sobre el nivel del mar. De follaje perennifolio, sus hojas son coriáceas, de un verde oscuro lustroso, enteras, puntiagudas y de bordes enteros o ligeramente aserrados.

CONTIENE: es muy rico en ácidos grasos nutritivos e hidratantes, ácido oleico contiene una cantidad significativa de vitamina E antioxidante así como de un gran emoliente y antioxidante escualeno.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir de las semillas de camelia.



Inci name: CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL
Use part: semillas

Solventes:





/ De origen vegetal



La canela, es una especia centenaria que viene de la isla de Sri Lanka, al sur de la India. La característica más evidente de la canela es su olor, al cual se le atribuyen propiedades relajantes y es utilizado en la industria de la limpieza y el cuidado personal.

CONTIENE: vitamina C, vitamina A o colina, minerales y oligoelementos como zinc, hierro, fósforo, potasio, sodio, magnesio y gran cantidad de calcio.

SABÍAS QUE: el término canela suele aludir específicamente a la corteza de las ramas de este árbol que, cuando se le quita la epidermis, presenta un sabor y un aroma característicos.



Fitoextracto de Canela



USO EN LA PIEL: antiaging, antioxidante, tiene, antimicrobiano, antiseborreico.



USO CAPILAR: tratamiento, acondicionador, hidratante.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA



Inci name: CINNAMOMUM CASSIA BARK OIL

Parte de uso: corteza



/ De origen vegetal



El cáñamo, es una variedad de la planta Cannabis sativa. Es una hierba que contiene fibra, semillas y aceite que se usan para fabricar múltiples productos industriales y de consumo, como textiles, materiales de construcción, papel, telas, jabón, alimentos, suplementos alimentarios y cosméticos. Las hojas son palmadamente compuestas o digitadas, con folíolos aserrados.

CONTIENE: cannabinoides, terpenos y flavonoides. CBD, CBG, CBDV, THCV son algunos de esos cannabinoides. Cannabidiol (CBD), β -caryophyllene, α -pinene y α -humulene.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto alcohólico elaborado a partir del cáñamo.
2. Extracto glicérico elaborado a partir del cáñamo.
3. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de las hojas de cáñamo.

Inci name:

1. CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT
2. CANNABIS SATIVA EXTRACT
3. CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT

Parte de uso: semilla, hoja



Solventes:





/ De origen vegetal



Cardamomo, es originario del suroeste de la India, en las montañas del Ghats, y Sri Lanka. Actualmente se cultiva también en Guatemala, país que se ha convertido en el mayor productor a nivel mundial. Nepal, Vietnam y Tailandia son otros de los lugares donde podemos encontrar cultivada comercialmente esta especia.

CONTIENE: sesquiterpenos: α -pineno, β -pineno, sabineno, mirceno, α -felandreno, limoneno, 1,8 cineol, γ -terpineno.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del cardamomo.



Fitoextracto de Cardamomo



USO EN LA PIEL: antioxidante, antienvjecimiento, ya que elimina radicales libre. produce bienestar en la piel y el cabello.



USO CAPILAR: vigorizante.

Inci name: ELETTARIA CARDAMOMUM SEED EXTRACT
Parte de uso: semillas

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Castaño de Indias, es un fruto en forma de cápsula, cubierto por un envoltorio espinoso dehiscente en tres partes para liberar las semillas contenidas en su interior.

CONTIENE: saponinas, taninos, aescina, alantoina, aesculina, catequinos, fraxina, proteína, ácidos: acético, glucoronico, úrico, cítrico.

SABÌAS QUE: contiene altos niveles de vitamina C y ácido ascórbico que lo convierten en un gran reforzador capilar y en un desinflamante natural.



Fitoextracto de Castaño de Indias



USO EN LA PIEL: anticelulítico, calmante, activador de la circulación, eczemas, calmante.



USO CAPILAR: reparador de cabello frágil. Hidratante y acondicionador.

Inci name: AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La cebolla roja o morada, se caracteriza por tener una piel roja púrpura, y una carne blanca con matices rojizos. De tamaño mediano a grande, posee un sabor suave a dulce.

CONTIENE: fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides, minerales y vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y distintos compuestos azufrados.


DESCRIPCIÓN:

1. Fitoextracto oleoso de cebolla roja.
2. Extracto elaborado a partir de la cebolla roja – morada.
3. Extracto hidroalcohólico elaborado a partir de la cebolla roja – morada.

Inci name:

- 1 y 2. ALLIUM CEPA BULB EXTRACT
3. ALLIUM CEPA BULB OIL

Parte de uso: bulbo



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL + AGUA
X				X	X



/ De origen vegetal



Hydrocotyle asiática, es una planta de la familia de las umbelíferas, con numerosas hojas en forma de abanico, desarrolla tallos reptantes o trepadores, que se encaraman a setos o muros, y puede alcanzar el metro y medio de alto.

CONTIENE: saponinas triterpénicas, alcaloides (hidrocotilina), taninos, fitosteroles, vitamina K y sales minerales (magnesio, calcio y sodio).

SABÍAS QUE: es originaria del subcontinente indio donde ocupa espacios ribereños, muy húmedos y brumosos, cerca de lagos y de cursos de agua.



Fitoextracto de Centella Asiática



USO EN LA PIEL: cicatrizante, dermoprotector, antiséptico, psoriasis, elasticidad, producción de colágeno.



USO CAPILAR: anticaspa, refrescante y da brillo.

Inci name: CENTELLA ASIATICA FLOWER/LEAF EXTRACT
Parte de uso: flor y hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La citronela es una planta natural de Sri Lanka y la costa Malabar y naturalizada en otros lugares como América y África. Tiene características y propiedades semejantes a *Cymbopogon citratus* y de la que también se obtiene aceite esencial de citronela y es utilizado para ahuyentar los mosquitos y empleado como insecticida industrial.

CONTIENE: en su composición química presenta monoterpenos como geranial y neral, estos constituyen una mezcla de estereoisómeros que se conoce como citral. También se encuentran varios componentes en menor cantidad tales como; los terpenos, alcoholes, aldehídos, cetonas, estrés, compuestos aromáticos y también se encuentran los flavonoides (luteolina, isoorientina y derivados).

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de hojas de la citronela.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de las hojas.

Inci name:

1. CYMBOPOGON NARDUS EXTRACT
2. CYMBOPOGON NARDUS OIL

Parte de uso: hojas



Solventes:





/ De origen vegetal



El árbol del clavo o clavero (*Syzygium aromaticum*) es un árbol de la familia Myrtaceae, nativo de Indonesia. Sus botones (flores que aún no se han abierto) secos se denominan clavos de olor o girofles y se usan como especia en las cocinas de todo el mundo. Su nombre deriva de la palabra clavo (de los fabricados en fraguas artesanales), ya que la forma del botón floral guarda un gran parecido con ellos.

CONTIENE: eugenol, cariofileno, b-caryophyllene, a-humulene, d-cadinene, calamenene y chavicol.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de los brotes del clavo.



Inci name: EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD EXTRACT
Parte de uso: brotes del clavo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
○	○	○	✗	○	○



/ De origen vegetal



El crisantemo, es un género de alrededor de 30 especies de plantas perennes en la familia Asteraceae, nativo de Asia y Europa. La mayoría de las especies son originarias de Asia oriental y el centro de origen se encuentra en China.² Existen innumerables variedades y cultivares.

CONTIENE: 50 % de ingredientes activos conocidos como piretrinas. Sus principales componentes son los siguientes: Piretrina I y II, Jasmolina I y Cinerina I.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de crisantemo.



Inci name: CHRYSANTHEMUM COCCINEUM FLOWER EXTRACT
Parte de uso: brotes del clavo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA






/ De origen vegetal



La cúrcuma, es un género de alrededor de ochenta especies de la familia Zingiberaceae. Desde el descubrimiento del género Curcuma por Carlos Linneo en 1753 alrededor de ciento treinta especies han sido descritas.

CONTIENE: fibra, proteínas, niacina, vitaminas C, E y K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la cúrcuma (rizoma).



Inci name: CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT
Parte de uso: rizoma

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El lolot, es una planta florida de la familia Piperaceae, cultivada parra que su hoja se utilice en la cocina laosiana y vietnamita para envolver la condimentación al asar carnes a la parrilla.

CONTIENE: P. sarmentosum es rico en compuestos bioactivos incluyendo amidas, alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, glucósidos, terpenoides y compuestos fenólicos.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de las hojas de Piper sarmentosum.



Inci name: PIPER SARMENTOSUM LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



Equisetum arvense L., Equisetaceae, equiseto o cola de caballo es una planta primitiva, descendiente de los enormes árboles del paleozoico. El nombre del género, Equisetum, deriva del latín: equus (caballo) y seta (crin).

CONTIENE: los ácidos silícico, oxálico, málico, aconítico o equisético, gálico, principios amargos, resina, glucósido saponínico llamado equisetónósido y tres heterósidos flavónicos: galuteolósido, isoquercitósido y equisetósido, fitosterol, taninos, sales potásicas.

SABÍAS QUE: el equiseto es una planta primitiva, descendiente de los enormes árboles del paleozoico. Su uso terapéutico en Europa se remonta a la medicina romana y griega.



Inci name: EQUISETUM ARVENSE EXTRACT

Parte de uso: tallo, hoja y flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El eucalipto, es un género de árboles (y algunos arbustos) de la familia de las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas de Australia y Nueva Guinea.

CONTIENE: taninos, flavonoides, resina, aceite esencial (eucaliptol o cineol), pineno, endesmol, aldehídos, principio amargo.

SABÍAS QUE: el eucalipto llegó a Europa a finales del siglo XIX con la finalidad de sanar las regiones pantosas y así disminuir la presencia de mosquitos. Además existen 700 especies de este árbol originario de Australia y Tasmania, el cual está distribuido por varios países del mundo debido a su gran capacidad para absorber el agua.



Inci name: EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



La fenogreco o fenugreco (*Trigonella foenum-graecum*) es una especie de planta con flor perteneciente a la familia de las fabáceas.

CONTIENE: el extracto oleoso de fenogreco puede contener ácidos grasos esenciales insaturados, polifenoles, Fitol, ácido Araquidónico, ácido linoleico, ácido palmítico, pineno, 4-Pentyl-1-(4-propylcyclohexyl)-1-ciclohexano y ácido linoleico éster metílico.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir de las semillas de fenogreco.



Inci name: TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM SEED OIL
Parte de uso: semilla

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La flor o caliz de jamaica, es, como su nombre lo indica, la flor de la planta arbustiva (*Hibiscus sabdariffa* L.) perteneciente a la familia Malvaceae. Es originaria de Asia y África tropical.

CONTIENE: alto contenido de vitaminas (A, C, B1 y E), y minerales como el hierro, fósforo y calcio. Posee ácidos polifenólicos y algunos flavonoides, como las antocianinas, compuestos bioactivos que protegen nuestras células de procesos de oxidación.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la Flor de Jamaica 30 %.



Inci name: HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT
Parte de uso: flor





/ De origen vegetal



Helichrysum italicum, (conocida como siempreviva, inmortal, es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia de las asteráceas.

CONTIENE: α -pinen, neryl acetate, α cedren, nerol, α -curcumen, γ -curcumen y geranyl acetate.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la siempreviva.



Inci name: HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT
Parte de uso: flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El **girasol**, es una planta herbácea de la familia asterácea, de nombre científico *helianthus annuus*, que se caracteriza por tener flores amarillas, frutos comestibles y tallos robustos y erguidos.

CONTIENE: rico en polifenoles, vitamina E y ácidos grasos poliinsaturados.

DESCRIPCIÓN: extracto glicérico de las flores de girasol.



Inci name: HELIANTHUS ANNUUS SEED /FLOWERS EXTRACT
Parte de uso: flor





/ De origen vegetal



Los pétalos de girasol, se extraen de la flor cuyo nombre científico es *Helianthus annuus*, que quiere decir “flor que gira con el sol” es también llamado calom, jáquima, maravilla, mirasol, tlapololote y maíz de teja. Es una planta herbácea de la familia de las Asteráceas, cultivada como oleaginosa y ornamental en todo el mundo. Los pétalos pueden ser amarillos, marrones, naranjas y de otros colores.

CONTIENE: vitamina E, ácido linoleico, ácido oleico, ácido esteárico, ácido palmítico, esteroides y escualeno.

SABÍAS QUE: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de pétalos de Girasol 30 %.



Inci name: HELIANTHUS ANNUUS PETAL EXTRACT
Parte de uso: pétalos

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Las semillas de girasol, se encuentran en el centro de la flor, el girasol, y tienen una cubierta generalmente oscura con rayas blancas por todas partes. También se les llama pipas, caléndulas o maíz de teja.

CONTIENE: vitamina E, ácido linoleico, ácido oleico, ácido esteárico, ácido palmítico, esteroides y escualeno.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de semillas de girasol 30 %.



Inci name: HELIANTHUS ANNUUS SEED EXTRACT
Parte de uso: semilla

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal




Ganoderma lucidum es un hongo basidiomiceto de la familia Ganodermataceae, llamado en español pipa, por la forma que suele presentar su carpóforo o seta. Se encuentra distribuido por las zonas de clima templado de todo el mundo. Su micelio vive y se nutre de la madera muerta de árboles planifolios.

CONTIENE: proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Polisacáridos, triterpenos, peptidoglicanos como; 4,4-dimetil-ergosta-7-en-3 β -ol, 4-metil-2-nitropentan-1-ol, 1-nitrododeca-2,10-dien-6-ino, 4-metil-ergosta-5,7,9,14,22,24-hexen-3 β -ol y 4-metil-23-isopropil-ergosta-5,7,9,14,22,24-hexen-3 β -ol. También contiene aminoácidos esenciales lisina y leucina. Y finalmente los ingredientes activos que contiene son polisacáridos, como los β -glucanos y triterpenoides, los cuales son precursores que soportan las moléculas de la membrana celular y así mejorar las barrera cutánea.

DESCRIPCIÓN: extracto glicérico elaborado a partir del hongo ganoderma.

Inci name: WATER (AQUA), GANODERMA LUCIDUM EXTRACT, GLYCERIN, PROPANEDIOL, XANTHAN GUM.

Parte de uso: hongo





/ De origen vegetal



La gardenia, es una planta de la familia de las rubiáceas originaria de China. El nombre científico de la especie más común es *Gardenia jasminoides*. Comprende 259 especies descritas y de estas, solo 134 aceptadas.

CONTIENE: flavonoides, taninos, vitaminas A y C, ácidos orgánicos, antioxidantes (cafeico, ursólico). Los principales componentes del aceite esencial de gardenia son ácido ursólico, ácido clorogénico y glicósidos como gardenoside y geniposide.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de las flores de la gardenia 30 %.



Inci name: GARDENIA FLORIDA FLOWER EXTRACT
Parte de uso: flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El germen de trigo, es la parte reproductiva que germina para crecer en una planta. Junto con el salvado, el germen es a menudo un subproducto de la molienda que produce productos refinados del grano.

CONTIENE: portador de alfa y beta tocoferol, vitamina E, fosfolípidos esteroides, ácidos grasos esenciales, vitaminas A, D y algunas del complejo B.

SABÍAS QUE: contiene proteínas e hidratos de carbono que aportarán energía y salud y alto contenido en vitamina F o ácido linoleico que intervienen en el proceso de asimilación de grasas, azúcares y proteínas del organismo.



Inci name: TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT
Parte de uso: semilla germinada

Solventes:





/ De origen vegetal



El ginkgo biloba es una de las especies de árbol vivo más antigua. La mayoría de los productos de ginkgo se preparan con el extracto que se obtiene de sus hojas con forma de abanico. Se cree que los componentes más beneficiosos del ginkgo son los flavonoides, que tienen poderosas cualidades antioxidantes, y los terpenoides, que ayudan a mejorar la circulación dilatando los vasos sanguíneos y reduciendo la viscosidad de las plaquetas.

CONTIENE: flavonoides (tales como la quercetina), y de tipo terpénico (bilobalida y ginkgólidos).

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir del ginkgo biloba.



Inci name: GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT

Parte de uso: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



Ginseng, es una planta medicinal cuyo nombre científico es Panax. Existen varias especies de ginseng, siendo las más conocidas el ginseng asiático (Panax ginseng), también conocido como ginseng coreano o chino, y el ginseng americano (Panax quinquefolius).

CONTIENE: saponinas como ginsenósidos o panaxósidos, terpenoides, carbohidratos, azúcares, vitaminas, minerales y aceite de ginseng.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la planta del género Panax de la cual se utiliza la raíz por sus principios activos, con alto poder antioxidante. Esta planta es utilizada en la medicina tradicional china.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de la planta del género Panax de la cual se utiliza la raíz.
3. Extracto glicérico elaborado a partir de la planta del género Panax de la cual se utiliza la raíz.



Inci name: PANAX GINSENG ROOT EXTRACT

Parte de uso: RAÍZ

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El guásimo, es un árbol de porte bajo y muy ramificado que puede alcanzar hasta 20 m (metros) de altura, recubierto de corteza gris. Savia incolora, mucilaginoso. Las hojas son simples, alternas, con estípulas.

CONTIENE: proteínas, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y cafeína.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto glicólico elaborado a partir de las hojas de guásimo.
2. Extracto hidroalcohólico elaborado a partir de las hojas de guásimo.



Inci name: GUAZUMA ULMIFOLIA LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja





/ De origen vegetal



Guayusa, es una especie de árbol amazónico perenne de la familia Aquifoliaceae. Las hojas son utilizadas en Colombia, Ecuador y Perú por sus propiedades estimulantes, medicinales y rituales.

CONTIENE: es rica en vitaminas C y D, y minerales como el magnesio, calcio, zinc y potasio). Contiene teobromina (como el cacao) posee 50 % más antioxidantes que el té verde.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de las hojas de guayusa.



Inci name: ILEX GUAYUSA LEAF EXTRACT

Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Hamamelis virginiana es un árbol caducifolio, de la familia de las hamamelidáceas, familia botánica sólo presente en el continente americano. Emparentado con el liquidámbar, el hamamelis o avellano de bruja es un árbol modesto, de hasta 10 metros de alto, con la corteza grisácea y las hojas alternas, de forma obovada, que adquieren un tono ocre dorado muy atractivo en otoño.

CONTIENE: ácido gálico, ácido tánico, oxalato de calcio, mucilago, pectina, colina, aceite esencial, heterósidos flavónicos, resina.


SABÍAS QUE: el hamamelis se conoce también como avellano de bruja, al parecer por el poder curativo, casi mágico, que le atribuían los pueblos nativos de la zona, que vienen utilizando este árbol como medicina desde antiguo.

Inci name:

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF OIL

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT

Parte de uso: hojas



Solventes:





/ De origen vegetal



Lawsonia inermis, Henna, se trata de un arbusto de unos dos metros de altura, ramoso, con hojas casi persistentes, opuestas, aovadas, lisas y lustrosas; flores pequeñas, blancas y olorosas, en racimos terminales, y por frutos bayas negras, redondas y del tamaño de un guisante. Sus hojas, recogidas en primavera, secadas después al aire libre y reducidas a polvo sirven para teñir. Este polvo también recibe el nombre de alheña.

CONTIENE: lawsona: 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. La lawsona (Naranja Natural 635 CI; CI 75420), también conocida como isojuqlona, se puede encontrar en los arbustos de henna (Lawsonia alba, Lawsonia inermis).

DESCRIPCIÓN: extracto glicérico elaborado a partir de henna.



Fitoextracto de Henna



USO EN LA PIEL: colorante natural de la piel y el cabello. Antienvjecimiento. Fotoprotección. Purificante. Antiséptico. Sin parabenos



USO CAPILAR: protección de la coloración capilar.

Inci name: LAWSONIA INERMIS EXTRACT
Parte de uso: henna

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Hedera llamada comunmente hiedra, es un género de la familia Araliaceae con 15 especies de plantas perennes, leñosas y trepadora

CONTIENE: diversos glucósidos, inosita, carotina, ácidos fórmico, málico, hederotánico, clorogénico, saponinas triterpénicas, helixosidos A y B y diversos compuestos fenólicos, glucósidos triterpénicos.

SABÍAS QUE: la hiedra es una liana que puede alcanzar los 50 m de largo, es perenne y sus frutos son unas bayas de color negro.



Inci name: HEDERA HELIX LEAF EXTRACT

Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Mentha spicata, conocida popularmente como hierbabuena, yerbabuena o menta de jardín, es una especie del género Mentha, una hierba aromática muy empleada en gastronomía y perfumería por su aroma intenso y fresco.

CONTIENE: entre los principales ingredientes activos de la hierbabuena se encuentran: compuestos aromaticos y antioxidantes como: diacetona, cineol, piranona, pulegona, carvona, 1-eicoseno, 3- / 9-eicoseno, fitol y acido hexadecatrienoico.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la hierbabuena



USOS: Agente de enmascaramiento: reduce o inhibe el olor o el sabor del producto base. Agente de higiene bucal: Proporciona efectos cosméticos a la cavidad bucal (limpieza, desodorización y protección).

Inci name: MENTHA VIRIDIS EXTRACT

Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El jengibre, es una planta de la familia de las zingiberáceas, cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. La planta llega a tener 90 cm de altura, con largas hojas de 20 cm. El jengibre se originó en los bosques lluviosos tropicales del subcontinente indio al sur de Asia, donde las plantas de jengibre muestran una variación genética considerable.

CONTIENE: ácido alfa-hidroxi, linoléico, ascórbico, aspártico, cáprico, caprílico, gadolénico, oléico y aceites volátiles.

DESCRIPCIÓN:

1. Obtenido a partir del jengibre en extracto oleoso.
2. Obtenido a partir del jengibre en extracto oleoso.
3. Extracto hidroglicólico elaborado a partir del Jengibre.



Inci name: ZINGIBER OFFICINALE EXTRACT

Parte de uso: bulbo

Solventes:





/ De origen vegetal



La jojoba es el único vegetal que produce cera líquida (éster), con propiedades físicas y químicas de gran utilidad para una amplia variedad de industrias básicas, entre ellas cosmética, lubricantes, carburantes, ceras, plásticos, computadoras (ordenadores) y biodiésel (para la cual se prevé un paulatino aumento en las cantidades demandadas).

CONTIENE: a diferencia de otros aceites de origen vegetal no contiene triglicéridos, sino que está formado por ésteres de ácidos grasos y alcoholes grasos, y por eso se le denomina cera líquida. Su composición es casi en su totalidad de ácidos grasos monoinsaturados de cadena larga, como el ácido gadoleico y el ácido erúcido.

DESCRIPCIÓN: producto obtenido a partir de la semilla de jojoba en extracto oleoso.



Inci name: SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL AND HELIAN-
THUS ANNUUS SEED OIL AND TOCOPHERYL ACETATE
Parte de uso: semilla






/ De origen vegetal



El karité, es un árbol de hasta 15 metros de altura de las sabanas arbóreas del oeste de África. El nombre de karité significa árbol de mantequilla. Este árbol puede vivir hasta tres siglos y el diámetro del tronco puede medir hasta un metro. Tradicionalmente en África Occidental, su fruto se llama “pan de mono”, estos frutos son drupas carnosas con una almendra de cáscara fina. Se conoce sobre todo a esta grasa por sus propiedades hidratantes por lo que es utilizada en la composición de numerosos preparados de la industria cosmética.

CONTIENE: Compuesto principalmente de ácido oleico (60-70%); ácido esteárico (15-25%); ácido linolénico (5-15%); ácido palmítico (2-6%); ácido linoleico (<1%).

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso de mantequilla de karité.



Inci name: BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
Parte de uso: fruto





/ De origen vegetal



La lavanda es un género de plantas de la familia de las lamiáceas, que contiene unas sesenta especies y taxones infra-específicos. Son plantas sufruticosas, perennes de tallos de sección cuadrangular, generalmente muy foliosos en la parte inferior, con hojas de estrechamente lanceoladas a anchamente elípticas, enteras, dentadas o varias veces divididas, con pelos simples, ramificados y glandulíferos.

CONTIENE: es rico en antioxidantes, contiene flavonoides como el ácido clorogénico, ácido gálico, umbeliferona, luteolin 7-O-glucoside, vitexina, y isoquercitrosida.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de las flores y hojas de la lavanda.
2. Extracto hidroalcohólico elaborado a partir de las flores y hojas de la lavanda.
3. Extracto glicérico elaborado a partir de las flores y hojas de la lavanda.



Inci name: LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EXTRACT

Parte de uso: hojas y flores

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL + AGUA



/ De origen vegetal



La levadura, el resultado del proceso de fermentación de la cebada, que suele presentarse también en su versión desamargada, ya que su sabor original es amargo y a veces resulta difícil para algunos consumidores.

CONTIENE: alto contenido de vitaminas del grupo B: B1, B2, B6, niacina, ácido fólico. Fibra, minerales como el hierro y magnesio. Aminoácidos.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la levadura de cerveza.



Inci name: SACCHAROMYCES CEREVISIAE EXTRACT
Parte de uso: semilla





/ De origen vegetal



El limoncillo es una planta herbácea, perenne, aromática y robusta que se propaga por esquejes y pertenece a la familia de las Gramíneas. Las flores se reúnen en espiguillas de 30-60 cm de longitud formando racimos. Las hojas son muy aromáticas y alargadas como listones, ásperas, de color verde claro que brotan desde el suelo formando matas densas. Las flores están agrupadas en espigas y se ven dobladas al igual que las hojas.

CONTIENE: geranial, cineol y neral, contiene además: linalol, geraniol, furural, citronelal y mirceno. Las partes aéreas tienen: b-sitosterol, N-hexacosanol, quercitina, limoneno y cimopogna y cimbopogonal.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de limoncillo (Hierba de Limón o lemongrass).



Inci name: CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



La linaza, es el nombre que se le da a la semilla de la planta de Lino (*linum usitatissimum*). Se puede conseguir en varias presentaciones, como aceite, en tabletas, molida y la semilla entera. El patrón de aminoácidos en la proteína de la linaza es similar al de la proteína de soya, la cual está considerada como una de las proteínas vegetales más nutritivas.

CONTIENE: alto contenido de glicéridos de ácidos insaturados, ácido linoleico, ácido linolénico, ácido oleico, ácidos saturados: mirístico, esteárico, palmítico.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto en Aceite obtenido a partir del 30% de semillas de Linaza.
2. Fitoextracto hidroglicólico obtenido a partir de la semilla madura y seca de la linaza.
3. Fitoextracto hidroalcohólico obtenido a partir de la semilla madura y seca de la linaza o lino.


Inci name:

1. LINUM USITATISSIMUM SEED OIL
2. LINUM USITATISSIMUM SEED EXTRACT
2. LINUM USITATISSIMUM SEED EXTRACT

Parte de uso: semilla



Solventes:





/ De origen vegetal



El llantén, es una planta herbácea perenne con el tallo no ramificado. Alcanza los 30 - 50 cm de altura. Tiene un rizoma corto con muchas raicillas de color amarillo. Las hojas, algo dentadas, salen de una roseta basal con tres a seis nervaciones longitudinales que se estrechan y continúan en el peciolo, tiene un limbo oval. Las flores, de color verde blancuzco, se producen en densas espigas cilíndricas que aparecen en mayo-octubre.

CONTIENE: mucílago, pectina, taninos, glicósidos (aucubina, catalpol).

SABÍAS QUE: la palabra llantén proviene del latín planta (pie) y ago (parecer), por la forma de sus hojas.



Inci name: PLANTAGO LANCEOLATA EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El llúpulo, es una de las tres especies de plantas del género Humulus, de la familia de las cannabáceas. Aunque es trepadora, no posee zarcillos ni ningún otro apéndice para este propósito, sino que se sirve de robustos tallos (es una planta voluble) provistos de rígidos tricomas que ayudan a agarrarse al soporte. Siendo una especie dioica, las flores femeninas y masculinas surgen en plantas separadas, las primeras, de color verde claro, se reúnen en amentos. El fruto se denomina aquenio.

CONTIENE: El lúpulo tiene alto contenido en flavonoides y aceites esenciales.

DESCRIPCIÓN: Extracto hidroglicólico, elaborado a partir del lúpulo.



Inci name: HUMULUS LUPULUS EXTRACT
Parte de uso: lúpulo





/ De origen vegetal



La malva, es una hierba perenne, ocasionalmente de base leñosa. Las hojas, más o menos largas, son enteras, crenadas, cerradas o profundamente palmatilobadas. Las flores son solitarias o en fascículos axilares, a veces reunidos en racimos terminales. Los 5 pétalos de la corola son generalmente de color lila, rosado o blanquecino.

CONTIENE: mucílagos, taninos, ácido galacturónico, clorogénico, flavonoides, antocianos y vitaminas A, B, C y E.

SABÍAS QUE: se cosechan tanto las hojas, como principalmente las flores; éstas en el momento álgido de su floración. Las hojas se recolectan en primavera o verano, las flores en primavera.



Inci name: MALVA SYLVESTRIS EXTRACT
Parte de uso: flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La manzanilla, es una planta herbácea de tallos débiles, hojas abundantes y flores olorosas con el centro amarillo y los pétalos blancos. La cabeza floral no supera 1 cm de diámetro.

CONTIENE: hidrocarburos terpénicos (farneseno, cadineno), flavonoides, rutina, cumarina, ácidos, orgánicos, alcohol alfabisabolol, aceite esencial, azuleno, chamazuleno.

SABÍAS QUE: la manzanilla es una planta con florecillas de blancos pétalos, parecidas a las margaritas.



Inci name: CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT

Parte de uso: tallo, hoja y flor

Solventes:





/ De origen vegetal



Marañón, también conocido como cayú, nuez de la India, anacardo, merey, cajú, casho, castaña de cajú, es un árbol originario de Sudamérica, del nordeste de Brasil. Se cultiva también en la costa de Colombia, el sur de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Toma su nombre de la voz tupí acaiu: «aca» nuez, «iu» que produce. Se caracteriza por ser un árbol de aspecto desarrollado, de altura aproximada entre 5 y 7 metros, perenne y cuyo tronco se ramifica a muy baja altura.

CONTIENE: aceites esenciales, ácidos grasos, coumarina, antocianidinas, triterpenos o esteroides, taninos, flavonoides y saponinas.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroalcohólico obtenido a partir del fruto marañón, también conocido como cajú.



Inci name: ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

AGUA + ALCOHOL

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La yerba mate, es una especie arbórea neotropical originaria de América del Sur. Se encuentra presente en la región de la Mata Atlántica de Argentina, Paraguay y Brasil, así como también en las sierras boscosas de Uruguay en donde crece en estado silvestre, sobre todo formando parte del sotobosque o del estrato mediano de los montes.

CONTIENE: xantina, rico en oligoelementos minerales. Vitaminas A, B-1, B-2, C, E, caroteno ácido pantoténico, magnesio, calcio, potasio, hierro, sodio.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de hojas de mate.



Inci name: ILEX PARAGUARIENSIS LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja





/ De origen vegetal




La menta, es una planta herbácea perenne y aromática que alcanza una altura máxima de 120 cm aproximadamente. Poseen estolones subterráneos y superficiales que a menudo las convierten en invasivas. El fruto es una cápsula con hasta cuatro semillas.

CONTIENE: mentol, el cineol o el limoneno y sus flavonoides, fenoles y taninos.

DESCRIPCIÓN:

1. Fitoextracto oleoso obtenido a partir de hojas y flores de menta.
2. Fitoextracto hidroglicólico obtenido a partir de las hojas y flores de la menta.
2. Fitoextracto hidroalcohólico obtenido a partir de hojas y flores de menta.



Inci name: MENTHA PIPERITA FLOWER/LEAF OIL
Parte de uso: flor y hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



La milenrama, es una planta medicinal con numerosos usos tanto a nivel interno como externo, entre los que destaca el uso oral contra la diarrea, problemas de meteorismo y estomacales en general y en el uso externo como cicatrizante.

CONTIENE: aceites esenciales, ácidos grasos, ácidos fenólicos, alcanidas, alcanfor, aquileína, betaína, camazuleno, curmarinas, esteroides, flavonoides, lactonas, linalol, taninos, vitamina A, vitamina C y vitamina E.

SABÍAS QUE: esta planta también se conoce bajo el nombre de Aquilea, pues según la mitología griega esta planta fue una recomendación especial que le brindó un Centauro llamado Quirón al guerrero llamado Aquiles, para poder curar a sus combatientes de los destrozos a su salud que les había causado las duras batallas.



Inci name: ACHILLEA MILLEFOLIUM
FLOWER EXTRACT
Parte de uso: flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA-GLICERINA





/ De origen vegetal



La moringa, es un género de arbustos y árboles con múltiples usos: sus hojas, raíces y vainas no maduras se consumen como hortaliza. Todas las partes del árbol de moringa-corteza, vainas, hojas, nueces, semillas, tubérculos, raíces y flores- son comestibles.

CONTIENE: vitamina C, quercetina y ácido clorogénico, la moringa aporta una cantidad de antioxidantes muy elevada, así mismo contiene: el ácido ascórbico, flavonoides, compuestos fenólicos y 18 carotenoides, así como vitaminas A, B y C, α -tocoferol, riboflavina, ácido nicotínico, ácido fólico, piridoxina, β -caroteno, proteína, y en aminoácidos esenciales tales como metionina, cistina, triptófano y lisina.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir de hojas de moringa.



Incí name: MORINGA OLEIFERA LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Neem, nimbo de la India o margosa de la India (*Azadirachta indica*) o lila india, es un árbol perteneciente a la familia Meliaceae originario de la India y de Birmania, que solo vive en regiones tropicales y subtropicales.

CONTIENE: aminoácidos esenciales como: alanina, aspergiana, ácido aspártico, cistina, ácido glutámico, isoleucina, fenilamina, prolina, treonina, triptófano, taurina y valina. Fibra, carbohidratos y proteínas.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la planta neem.



Inci name: AZADIRACHTA INDICA LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Juglans regia o nogal, es un árbol monoico y caducifolio de la familia de las Juglandaceae. Es cultivado por la madera, las hojas aromáticas y el fruto comestible, la nuez, y también como ornamental.

CONTIENE: materias tánicas, ácido elágico y gálico, juglona, inosita, aceite esencial, vitamina C.

DESCRIPCIÓN: en la misma planta se dan flores femeninas y masculinas, siendo las flores femeninas las que forman el fruto de la nuez, o como la llamaban los romanos *"bellotas de Júpiter"*.



Inci name: JUGLANS REGIA LEAF EXTRACT

Parte de uso: semilla

Solventes:





/ De origen vegetal



El ñame, es una raíz que crece bajo tierra y proviene de un arbusto de la familia de las Dioscoreaceae. Es originario de regiones tropicales y se cultiva en África, Asia, América tropical y en la región de los Montes de María en Colombia.

CONTIENE: Diosgenina: Una fuente natural de estrógenos que se puede convertir químicamente en progesterona. Dioscina: Una saponina. Almidón: Un componente principal del ñame. Proteínas: Tiene un contenido de proteínas comparable al del maíz. Fibra: 100 gramos de ñame contienen 8 gramos de fibra. Vitamina C: Un micronutriente que contiene el ñame. Potasio: Un micronutriente que contiene el ñame. Fósforo: Un micronutriente que contiene el ñame. Calcio: Un micronutriente que contiene el ñame. Oligoelementos.

DESCRIPCIÓN: Extracto hidroglicólico elaborado a partir del ñame silvestre.



Inci name: Dioscorea Villosa (Wild Yam) Root Extract
Parte de uso: raíz

Solventes:





/ De origen vegetal



Olea europaea, llamado comúnmente olivo y olivera, así como también oliva, es un árbol pequeño perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, de aspecto retorcido. Tiene las hojas opuestas, puntiagudas, y suelen medir unos 6 cm de largo, de manera aproximada, por 2 cm de ancho. Sus bordes se enrollan a causa de la desecación, y cuentan con un peciolo corto. También posee lípidos neutros, sales minerales, glucolípidos, ácido oleanólico, ursólico, uvaol y maslínico y flavonoides, como heterósidos de apigenina, olivina, rutina y luteolina.

CONTIENE: Alto contenido de polifenoles, Glucósido de hidroxitirosol, Oleuropeína aglicona, Vicianin-2 (apigenin6,8-di-C-glucoside), Oleuropeína, Quercetina-Orhamnósido, Oleuropeína isómero, entre otros.

DESCRIPCIÓN:

Extracto oleoso elaborado a partir de la hoja seca del Olivo



Inci name:

OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT AND ELAEIS GUINEENSIS OIL

Use part: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



El orégano, es una hierba perenne que forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 45 cm de alto. Los tallos, de forma cuadrada, que a menudo adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican en la parte superior y tienden a deshojarse en las partes inferiores. Las hojas surgen opuestas, ovaladas y anchas de entre 2 y 4 cm, con bordes enteros o ligeramente dentados y con vellosidad en el haz.

CONTIENE: Ácidos coumérico, ferúlico, caféico, r-hidroxibenzóico y vainillínico. Los ácidos ferúlico, caféico, r-hidroxibenzóico, vainillínico, limoneno, b-cariofileno, r-cimeno, canfor, linalol, a-pineno y timol, siete iridoides minoritarios conocidos como loganina, secologanina, secoxiloganina, dimetilsecologanosido, ácido logánico, ácido 8-epi-logánico y carioptosido; y tres iridoides mayoritarios como el ácido carioptosídico y sus derivados 6-O-p-coumaroil y 6-O-cafeoil. También contiene flavonoides como naringenina y pinocembrina, lapachenol e icterogenina.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicerico elaborado a partir del orégano.
2. Extracto oleoso elaborado a partir del Orégano

Inci name:

1. ORIGANUM VULGARE LEAF EXTRACT
2. ORIGANUM VULGARE LEAF OIL

Use part: hoja



Solventes:





/ De origen vegetal



Las orquídeas u orquidáceas, (nombre científico Orchidaceae) son una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrizas.

CONTIENE: alcaloides, flavonoides, carotenoides, antocianinas y esteroides.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la orquídea



Inci name: ORCHID EXTRACT
Use part: flor





/ De origen vegetal



Del latín 'urtica, la ortiga pertenece a la familia de las plantas del género *Urtica*, todas ellas caracterizadas por tener unos pelos urticantes que liberan una sustancia ácida que produce escozor e inflamación en la piel.

CONTIENE: glucósidos, taninos, saponinas, proteínas, vitaminas C, D y K, histamina, mucílago, enzimas, gran cantidad de sílice.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto glicólico elaborado al 20% a partir de la planta seca de *Urtica Dioica*.
2. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de las hojas de la planta seca de *Urtica Dioica*.
3. Extracto glicérico elaborado a partir de la planta seca de *Urtica Dioica*.
4. Extracto hidroalcohólico elaborado a partir de la planta seca de *Urtica Dioica*.

Inci name: URTICA DIOICA LEAF EXTRACT

Parte de uso: hoja



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL - AGUA
○	✗	○	✗	✗	✗



/ De origen vegetal



El palmito es una planta originaria de zonas arenosas aunque puede vivir en diferentes tipos de tierras. Tiene una resistencia muy sobresaliente a condiciones climáticas extremas. Puede alcanzar los 3 m de altura. Las hojas pueden medir hasta 1,5 m de longitud, y se disponen en forma de corona. Son de color verde brillante, en forma de abanico, acabando en una espina.

CONTIENE: ácido láurico, palmitato, miristato, ácido oleico, ácido esteárico, beta sitoesterol, campesterol y ácido linoleico.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del palmito salvaje.



Fitoextracto de Palmito



USO EN LA PIEL: propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, útil también para calmar la piel irritada y tratar el enrojecimiento.



USO CAPILAR: ayuda a combatir la caída y debilitamiento del cabello.

Inci name: SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



S. tuberosum es una planta herbácea, tuberosa, perenne a través de sus tubérculos, caducifolia (ya que pierde sus hojas y tallos aéreos en la estación fría), de tallo erecto o semidecumbente, que puede medir hasta 1 m de altura.

CONTIENE: almidón, vitamina B6 y alto % de vitamina C.

DESCRIPCIÓN: Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la pulpa de la papa, especie Solanum tuberosum.



Inci name: SOLANUM TUBEROSUM PULP EXTRACT
Parte de uso: pulpa

Solventes:





/ De origen vegetal



Cucumis sativus, conocido popularmente como pepino, pertenece a la misma familia de plantas que la calabaza y la sandía (la familia Cucurbitaceae).

CONTIENE: carotenos, vitaminas C y B1, aminoácidos, oligometales, sales minerales, lípidos, glúcidos.

SABÍAS QUE: este fruto, considerado comúnmente como una hortaliza, tiene una concentración modesta de vitamina C.



Fitoextracto de Pepino Cohombro



USO EN LA PIEL: emoliente, hidratante, suavizante y antiarrugas.



USO CAPILAR: revitalizante, refrescante.

Inci name: CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:





/ De origen vegetal



Petroselinum crispum o perejil es una planta herbácea de la familia Apiaceae nativa de la zona central de la región mediterránea e introducida y naturalizada en el resto de Europa y distribuida ampliamente por todo el mundo. Se cultiva generalmente como condimento.

CONTIENE: El extracto de Perejil contiene vitamina C, provitamina A o beta-caroteno (en nuestro organismo se transforma en vitamina A) y vitaminas del grupo B. En cuanto a minerales, aporta principalmente hierro, fósforo y calcio.

SABÍAS QUE: extracto elaborado a partir de las hojas del perejil.



Inci name: PETROSELINUM CRISPUM EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA






/ De origen vegetal



La pimienta, es una planta ancestral que crece en lugares tropicales y húmedos. Es el fruto seco e inmaduro que crece en la planta llamada piper nigrum. Su olor acre, su sabor picante y sus propiedades saludables hacen de la pimienta una especia favorita en todo el mundo.

CONTIENE: caryophyllene, limonene, carene, sabinene. Contiene gran cantidad de sustancias químicas naturales, entre las más importantes son los monoterpenos, sesquiterpenos y cariofilenos.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir de pimienta negra.



Inci name: PIPER NIGRUM FRUIT OIL

Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El pimentero brasileño, turbinto, aroeira, pimienta rosada o rosa (*Schinus terebinthifolius*) es un arbusto o pequeño árbol de 7 a 10 m de altura, nativo de áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica

CONTIENE: taninos, polifenoles, triterpenos y antraquinonas. Puede contener α -pinene, sabinene, Z-salvene, β -pinene, α -funebrene y limoneno

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del fruto de la pimienta roja / rosada o pimienta de Brasil.



Inci name: SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS SEED EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:






/ De origen vegetal



El polen, es el nombre colectivo de los granos, más o menos microscópicos, que producen las plantas con semilla (espermatófitas), cada uno de los cuales contiene un microgametófito (gametófito masculino).

CONTIENE: el polen de abeja contiene 35 % de proteína- todos los aminoácidos esenciales, casi todas las vitaminas excepto la vitamina K, grasa y carbohidratos. También contiene flavonoides y glucósidos.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir del polen.



Inci name: POLLEN
Parte de uso: polen

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



La proteína de trigo, se obtiene por hidrólisis enzimática controlada del trigo. Es rico en proteínas y aminoácidos, esenciales para el metabolismo. Contiene altos niveles de glutamina.

CONTIENE: alto contenido de proteína hidrolizada, aminoácidos, péptidos, carbohidratos y lípidos.

DESCRIPCIÓN: extracto a base de propilenglicol elaborado a partir del germen de trigo el cual es hidrolizado enzimáticamente.



Fitoextracto de Proteína de Trigo



USO EN LA PIEL: propiedades antiestáticas, antioxidantes y acondicionador



USO CAPILAR: acondicionador

Inci name: HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

Parte de uso: germen de trigo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La quina, es la sustancia que se obtiene del árbol conocido como quino, concretamente de su corteza. Proveniente de Perú, su uso se remonta desde hace siglos por los indígenas como medicamento debido a la cantidad de propiedades que tiene esta sustancia totalmente natural.

CONTIENE: alcaloides (quinina, quinidina, quinoleína, cinconina, cinconidina, quinicina, cinconicina), ácido quínico, y cincotánico, heterósidos, taninos, terpenos, oxalato de calcio.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicerico elaborado a partir de la corteza pulverizada de la Cinchona succirubra.



Inci name: CINCHONA SUCCIRUBRA BARK EXTRACT
Parte de uso: corteza





/ De origen vegetal



La quinua, es una planta herbácea anual, que alcanza una altura de 1 a 3 m. Las hojas, alternas, son anchas y polimorfas; el tallo central puede estar más o menos ramificado. Las flores, organizadas en panículas, son pequeñas y carecen de pétalos. Las terminales son hermafroditas o masculinas y las laterales generalmente femeninas. El fruto es un utrículo; tiene semillas lenticulares con abundante perisperma harinoso.

CONTIENE: polifenoles, fitoesteroles y flavonoides; aporta los tres macronutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos); posee un balance aminoacídico alto en lisina y metionina; y además presenta un amplio rango de minerales y vitaminas.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la semilla de la quinua.



Inci name: CHENOPodium QUINOA SEED EXTRACT
Parte de uso: semilla

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El regaliz, (*Glycyrrhiza glabra*), también llamado regalicia, orozuz u orosús, es una planta herbácea perenne con raíces estoloníferas que alcanza 1m de altura, con hojas pinnadas de alrededor de 7 a 15 cm de largo, compuestas por 9 a 17 folíolos. Las flores, de 8 a 12 cm de largo, son púrpuras o azules pálidas, y surgen en pequeñas inflorescencias. El fruto es una legumbre oblonga de unos 2 a 3 cm con varias semillas. Las raíces son estoloníferas, es decir, que se extienden horizontalmente y rebrotan, propagando así la planta.

CONTIENE: contiene cumarinas como la umbeliferona y el fitosterol, así como betasitosterol y dihidroestigmasterina. Su contenido en sacarosa, almidón, y componentes activos posee metilsalicilato, ácido málico, taninos, colina y betaína.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de regaliz.



Inci name: GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT
Parte de uso: planta






/ De origen vegetal



La remolacha, es la raíz grande y carnosa que crece en la planta del mismo nombre y que se consume como hortaliza, cuya denominación científica o latina es Beta vulgaris.

CONTIENE: carbohidratos, proteínas, grasas, fibra soluble, compuestos bioactivos (polifenoles, antocianinas, antioxidantes) y sales de nitrato, además de minerales como potasio, fósforo y calcio

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la remolacha.



Inci name: BETA VULGARIS ROOT EXTRACT
Parte de uso: raíz

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



La retama, es un género de arbustos con siete especies perteneciente a la subfamilia Faboideae de la familia Fabaceae, de alta densidad, delgados tallos verdes y muy pequeñas hojas. La mayoría de sus flores son amarillas, unas pocas blancas, naranjas, rojas, rosadas o moradas.

CONTIENE: un alcaloide líquido y volátil, esparteína, escoparína, retamina.

SABÍAS QUE: originaria del sur de Europa, la retama se encuentra en laderas, claro de bosques, en pendientes soleadas y sobre suelo calcáreo.



Inci name: SPARTIUM JUNCHEUM FLOWER EXTRACT
Parte de uso: flor





/ De origen vegetal



El romero, es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado y ocasionalmente achaparrado y que puede llegar a medir 2m de altura. En la zona de unión de la hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos

CONTIENE: aceite esencial de pineno, canfeno, cineol, borneol, acetato de bornilo, pigmentos flavónicos, ácido rosmarínico, taninos, saponina.


DESCRIPCIÓN:

1. Extracto glicólico elaborado a partir de la planta seca de Rosmarinus Officinalis.
2. Extracto a base de propilenglicol elaborado a partir de hojas, flores y astillas de romero.
3. Extracto glicérico elaborado a partir de hojas, flores y astillas de romero.
4. Extracto acuoso elaborado a partir de la planta seca de Rosmarinus Officinalis.
5. Extracto hidroalcohólico elaborado a partir de la planta seca de Rosmarinus Officinalis.

Inci name:

ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT

Parte de uso: tallo, hoja, y flor



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL - AGUA
X	X	X	X	X	X



/ De origen vegetal



Las rosas, pertenecen a la familia de las Rosáceas, que nacen de los rosales, arbustos trepadores que presentan dimensiones que rondan los 2-5 metros de altura. Sus tallos son semileñosos, rugosos y escamosos, generalmente presentan espinas.

CONTIENE: materias tánicas, glúcidos: cianina (color rojo) y quercetina (color amarillo), principios amargos, ácidos orgánicos y aceite esencial.

SABÍAS QUE: su nombre español le viene directamente del latín “rosa”, que significa la flor del rosal o el tallo de la rosa.



Fitoextracto de Rosas



USO EN LA PIEL: astringente, emoliente, hidratante, antiinflamatorio.



USO CAPILAR: hidratante, acondicionador.

Inci name: ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT
Parte de uso: flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



CONTIENE: Sus componentes mayoritarios son geraniol, heneicosane, nonadecane, citronellol, linalool, β phenylethyl alcohol, nerol, neral, geranial, eugenol, methyleugenol, nonadecene, eicosane, and tricosano.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicolico, elaborado a partir de pétalos de rosa blanca.



Inci name: ROSE ALBA FLOWERS EXTRACT
Parte de uso: pétalos

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
☐	☐	☐	☒	☐	☐



/ De origen vegetal



La ruda es un género de subarbustos siempreverdes fuertemente aromatizados de 20-60 cm de altura, de la familia Rutaceae, nativas de la región del Mediterráneo, Macaronesia y el suroeste de Asia. La especie más conocida es la ruda común (*Ruta graveolens*). Usada tradicionalmente como planta medicinal, tiene una muy fuerte toxicidad, según los usos y dosis.

CONTIENE: Vitamina C, Metilcetonas, Alcaloides, Glicósido Flavonoide Rutina, la Rutina aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto elaborado a partir de la hoja y el tallo de la ruda.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de la ruda.
3. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la ruda.

Inci name:

1. RUTA GRAVEOLENS LEAF/STEM EXTRACT
2. RUTA GRAVEOLENS OIL
3. RUTA GRAVEOLENS LEAF/STEM EXTRACT

Parte de uso: tallo y hoja



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El ruibarbo, es una planta proveniente de China. Su altura es de hasta de tres metros y consta de grandes hojas con peciolo gruesos cuyo grosor oscila entre 2 a 5 centímetros. El color del peciolo varía entre el verde y el rojo, y es la única parte comestible ya que sus hojas son potencialmente tóxicas.

CONTIENE: derivados del metilantraceno, quinonas, y compuestos fenólicos que se han reportado como antibacterianos promisorios.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del ruibarbo.



USO EN LA PIEL: hidratación estimulando la diferenciación de los queratinocitos, las células predominantes de la epidermis. De esta manera, la descamación de la piel es regulada, se refuerza la función barrera-protectora, y la piel recupera su humedad y su aspecto terso, luminoso y vital. Antiinflamatorio, antibacteriano y antioxidante.

USO CAPILAR: N.A.

Inci name: RHEUM OFFICINALE ROOT EXTRACT
Parte de uso: tallo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El sachá inchi, sachá maní, maní del Inca o maní jíbaro, es una planta semileñosa y perenne, de la familia de las euforbiáceas, originaria de gran parte de la América del Sur tropical. Planta oleaginosa, hermafrodita, de crecimiento voluble, abundantes hojas y ramas, hojas alternas y acorazonadas; flores pequeñas, blanquecinas, en racimo; fructificación capsular de 3 a 5 cm de diámetro, fruto de color verde, marrón negruzco al madurar; semillas de color marrón oscuro, con notorias nervaduras ovales.

CONTIENE: grandes cantidades de aminoácidos esenciales (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina) y ácidos alfa-linolénicos (ALA), particularmente omega-3 y -6. Las semillas presentan alto contenido en ácidos alfa-linoleico, linoleico y oleico acompañado proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omegas 3, 6, y 9) y vitamina E.



Inci name: PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL

Parte de uso: fruto y semillas

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



Salvia officinalis, pertenece a la familia de las labiadas, plantas aromáticas. Forma matas leñosas, densas, de hasta medio metro de alto, con las hojas oblongo lanceoladas, de tono grisáceo, sedosas al tacto, y flores azuladas.

CONTIENE: flavonoides, aceite esencial, glucósidos, taninos, ácido fosfórico, oxálico y nítrico en forma de sales, fitohormonas, pentosanas, aspargina, sustancias amargas y albuminoides.

SABÍAS QUE: la salvia es muy rica en aceite esencial, lo cual explica su gran potencial como planta aromática.



Fitoextracto de Salvia



USO EN LA PIEL: antiedad, reactiva la circulación de la sangre y promueve la regeneración de las células. Combate los radicales libres. Antiinflamatoria, antiséptica y antimicrobiana.



USO CAPILAR: factor de nutrición de la fibra capilar, antioxidante, factor de crecimiento capilar, antifúngico.

Inci name: SALVIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT

Parte de uso: tallo, hoja y flor

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



El sauce, es un árbol de corteza gris con estrías longitudinales, copa amplia formada por largas ramas ascendentes, finas y flexibles, hojas caducas, alternas, en forma de lanza y fruto en cápsula; puede alcanzar hasta 25 m de altura; crece en zonas de clima templado y terrenos frescos.

CONTIENE: glicósidos fenólicos, salicina, saligenina, vimalina, triandina, taninos, fitoestrógenos, minerales: fósforo, potasio, calcio, hierro, aluminio, manganeso, Vitamina C, Vitamina B1, Vitamina B2.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la planta Sauce.



Inci name: SALIX NIGRA BARK EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes: ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO



/ De origen vegetal



Semillas de chía, son pequeñas semillas ovaladas que provienen de la planta *Salvia hispanica*, una especie de planta con flores de la familia de la menta (Lamiaceae) originaria de México y Guatemala. Estas semillas han sido consumidas durante siglos por diversas culturas, y en la actualidad son apreciadas por sus numerosos beneficios nutricionales y de salud.

CONTIENE: alto contenido en antioxidantes, ácidos grasos, proteínas y minerales como el fósforo o el zinc.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico, elaborado a partir de las semillas de chía.
2. Extracto oleoso, elaborado a partir de las semillas de chía.



Inci name:

1. SALVIA HISPANICA SEED EXTRACT
2. SALVIA HISPANICA SEED EXTRACT AND ELAEIS GUINEENSIS OIL

Parte de uso: semilla

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



El *Sesamum indicum*, es una planta del género *Sesamum* cuyas semillas, conocidas popularmente como anjolí, ajonjolí o sésamo, son comestibles. La planta es cultivada por sus semillas ricas en óleos, que se emplean en gastronomía, como en el pan para hamburguesas. También es usado para hacer dulces como la halva. La semilla de sésamo es uno de los cultivos de semillas oleaginosas más antiguos que se conocen, domesticado hace más de tres mil años. El sésamo tiene muchas otras especies, la mayoría silvestres y nativas del África subsahariana. *S. indicum*, el tipo cultivado, se originó en la India.

CONTIENE: Ácido linoleico, Ácido oleico, Ácido palmítico y Ácido esteárico.

DESCRIPCIÓN: Extracto oleoso obtenido a partir del aceite de sésamo.



Inci name: SESAMUM INDICUM SEED AND HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Parte de uso: hoja

Solventes:





/ De origen vegetal



La seta china o shiitake (*Lentinula edodes*) es una seta comestible de color marrón y aroma intenso originaria de Asia Oriental.

CONTIENE: selenio, tiamina, beta-glucano, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y ácido fólico. También contiene proteínas, minerales y otras vitaminas.

DESCRIPCIÓN: extracto glicérico elaborado a partir de hongo shiitake (*Lentinula edodes*)



Inci name: LENTINUS EDODES EXTRACT
Parte de uso: hongo

Solventes:





/ De origen vegetal



La soja, es una especie de la familia Fabaceae, o familia de las leguminosas. Se cultiva por sus semillas, de medio contenido en aceite (véase planta oleaginosa) y alto de proteína. El grano de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja) se utilizan en la alimentación humana, del ganado y aves.

CONTIENE: proteínas, nutrientes esenciales, como calcio, zinc, potasio y vitaminas del grupo B, que junto con las isoflavonas, la convierten en un potente antioxidante.

DESCRIPCIÓN:

1. Obtenido a partir de la semilla de Soja en extracto oleoso.
2. Extracto hidroglicólico obtenido a partir de la semilla de Soja.
3. Extracto glicérico obtenido a partir de la semilla de Soja.



Inci name: GLYCINE SOJA SEED EXTRACT

Parte de uso: semilla

Solventes:





/ De origen vegetal



Tallo de piña, es una planta perenne de la familia de las bromeliáceas, nativa de América del Sur. Esta especie de hojas duras y lanceoladas desde la cola hasta 1 m de largo, fructifica una vez cada tres años produciendo un único fruto fragante y dulce.

CONTIENE: potasio, arginina, ácido cafeico, fitoesteroles, ácidos fenólicos, bromelina, vitaminas A, B1, C, y D.

SABÍAS QUE: la enzima bromelaína, concentrada en grandes cantidades en el tallo de la piña, es capaz de dividir proteínas de gran tamaño, facilitando la pérdida de peso asociada a la retención de líquidos y al encapsulamiento de los depósitos de grasa.



Inci name: ANANAS SATIVUS STEM EXTRACT

Parte de uso: tallo

Solventes:





/ De origen vegetal



El té blanco (en chino, 白茶; pinyin, báichá), original de China, es un té mínimamente procesado. El té blanco viene de delicadas yemas y hojas jóvenes de la planta Camellia sinensis, proveniente de la provincia china de Fujian.

CONTIENE: thearubigin, theaflavin, cafeína y catequinas. Alto contenido de polifenoles.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la hoja del Té Blanco.



Inci name: CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



El té verde, recibe su nombre por el color que adquieren las hojas del té en el proceso diferenciador, en la fermentación y el secado. Es un tipo de té que procede la planta *Camellia sinensis*.

CONTIENE: polifenoles (catequinas), polisacáridos, fluoruro, vitamina B, vitamina C, vitamina E, ácido aminobutírico, flavonoides y teanina.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto glicólico elaborado a partir de hojas de té verde.
2. Extracto oleoso elaborado a partir del Té verde.
3. Extracto glicólico elaborado a partir del Té verde.

Inci name:

1. CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
2. CAMELLIA SINENSIS LEAF OIL
3. CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT

Parte de uso: hoja



USO EN LA PIEL: antimicrobiano, antioxidante, astringente, emoliente, humectante, enmascaramiento, cuidado oral, acondicionador de la piel, protector de la piel, tónico, UV absorbente; previene el envejecimiento celular, posee propiedades reafirmantes y antiinflamatorio tópico.

Solventes:





/ De origen vegetal



El tomillo, es una hierba mediterránea con usos dietéticos, medicinales y ornamentales. Las flores, las hojas y el aceite de tomillo se han utilizado para tratar un sinnúmero de síntomas y dolencias desde hace miles de años.

CONTIENE: aceite esencial el cual está constituido principalmente por fenoles monoterpénicos, como timol, carvacrol, p-cimeno, gammaterpineol, limoneno, borneol y linalol y los flavonoides Como luteolina, apigenina, naringenina, eriodictol, cirsilineol, salvigenina, cirsimaritina, timonina y timusina, entre otros.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir de la Hoja de Tomillo.



Inci name: THYMUS VULGARIS EXTRACT
Parte de uso: hoja

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ De origen vegetal



Los trébol, son hierbas anuales o perennes con tallos erectos, ascendentes o procumbentes. Su hoja se compone de 3 folíolos (aunque en algunas ocasiones se pueden componer de más, véase trébol de cuatro hojas), generalmente denticulados con estipelas ausentes y estípulas adnadas al pecíolo.[cita requerida]

CONTIENE: fitoestrogenos (daizdein y genistein), flavonoides, kaempferol-3-O-Glc, quercetin-3-O-Glc, luteolin-7-O-Glc and apigenin-7-O-Glc.

DESCRIPCIÓN: Extracto hidroglicolico elaborado a partir de la hoja de trébol.



Inci name: TRIFOLIUM PRATENSE LEAF EXTRACT
Parte de uso: hoja





/ De origen vegetal



La trementina, es el producto que proviene de la destilación de la resina del *Pinus pinaster*, el pino marítimo. El pino marítimo es una conífera con agujas de color verde oscuro persistentes, puede llegar a medir 30 m de altura. Pertenecer a la familia de las Pináceas.

CONTIENE: limoneno, α -pineno, β -pineno, trans- β -caryophyllene, germacrene D, and β -myrcene for *P. pinea*, and α -pinene, β -pinene, trans- β -caryophyllene, germacrene D, and β -myrcene, Proanthocyanidin, Flavan-3-ols, Flavanonols, Quinic acid, Protocatechuic acid, Catechin y Taxifolin.

DESCRIPCIÓN: extracto oleoso elaborado a partir del pino (*Pinus pinaster*).



Inci name: PINUS PINASTER OIL

Parte de uso: pino





/ De origen vegetal



Vainilla, es una flor perteneciente al género de orquídeas con alrededor de 110 especies distribuidas por todas las regiones tropicales y subtropicales: América tropical, Asia tropical y África Occidental. Las plantas y sobre todo sus frutos son conocidos comúnmente como vainillas. La especie más conocida es la *Vanilla planifolia*, de la que se extrae la vainilla.

CONTIENE: ácido 4-hidroxibenzaldehído, ácido vainílico y el ácido 4-hidroxibenzoico. Vainillina.

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la vainilla.
2. Extracto oleoso elaborado a partir de la vaina de vainilla.
3. Extracto glicérico elaborado a partir de la vaina de vainilla

Inci name:

1. VANILLA PLANIFOLIA EXTRACT
2. VANILLA PLANIFOLIA FRUIT OIL

Parte de uso: fruto



USO EN LA PIEL: agente de enmascaramiento, protección de la piel: evita los efectos nocivos de factores externos sobre la piel. Suavizante, reduce la rugosidad o irregularidades y uniformiza la piel. Mantiene la piel en buenas condiciones



USO CAPILAR: N.A.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
X	O	O	X	X	O



/ De origen vegetal



CONTIENE: sesquiterpenos e iridoides, todos ellos compuestos de naturaleza terpénica. Los sesquiterpenos son oxigenados y pueden ser cetonas (valeranona), alcoholes (valerianol, alcohol kesílico), ésteres (éster del valerianol), aldehídos (valerenal) y ácidos (ácidos valerénico, acetoxivalerénico e hidroxivalerénico), valtrato, isoaltrato, acevaltrato, dihidroaltrato e isoaleroxihiidroxidihiidroaltrato. Los iridoides son triésteres de alcoholes derivados del iridano con ácidos de bajo peso molecular, acético, isoalérico, etc. Además contiene glúcidos, almidón, ácidos grasos, ácidos fenólicos, GABA, glutamina y arginina, trazas de alcaloides, resina, flavonoides, triterpenos y aceite esencial (0,3-2 %) rico en monoterpenos (borneol y sus ésteres, canfeno y pinenos) y que también contiene sesquiterpenos (además de los citados anteriormente, cariofileno, cadineno, etc.)

DESCRIPCIÓN:

1. Extracto hidroglicerico elaborado a partir de la valeriana.
2. Extracto oleoso a partir de la valeriana.

Inci name:

1. VALERIANA OFFICINALIS ROOT EXTRACT
2. VALERIANA OFFICINALIS RHIZOME/ROOT



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO
X				X	



/ De origen vegetal



El **yacón** es un tubérculo cultivado en zonas cálidas y templadas de la Cordillera de los Andes por su textura crujiente y sabor dulce propio. Aunque algunas veces es confundida con la jícama, el yacón es realmente un “pariente” cercano del girasol y el topinambur (*Helianthus tuberosus*).

CONTIENE: Contenido alto de fructooligosacáridos (FOS).

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir del tubérculo yacón.



Fitoextracto de Yacón



USO EN LA PIEL: Contribuye a equilibrar la microbiota cutánea, preservando su microflora beneficiosa gracias a sus propiedades prebióticas. Potencia los mecanismos de defensa naturales de la piel, ayuda a mantener el pH adecuado, proporciona comodidad y promueve su salud y bienestar.

USO CAPILAR: Promueve la salud y el bienestar del cuero cabelludo.

Inci name: POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT EXTRACT
Parte de uso: tubérculo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ De origen vegetal



Daucus carota, subespecie sativus es una hortaliza perteneciente a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas.

CONTIENE: carotenos y carotenoídes, provitamina A, tocoferoles, compuestos grasos solubles: lecitina, aceite esencial.

SABÍAS QUE: las zanahorias pertenecen a la familia de las umbelíferas, un término derivado por su flor que se parece a un paraguas, ellas son la planta principal de esta familia.



Inci name: DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT
Parte de uso: raíz

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA
X	X	O	X	O



INVERBLENDs

/ Mezclas



/ Mezclas



El ajo, originario de Asia (*Allium sativum*) es una hortaliza que pertenece a la misma familia que las cebollas, las liliáceas. En realidad, el ajo es una agrupación de pequeños bulbillos (dientes de ajo).

El ají o guindilla en España, es una variedad de pimiento picante. Es el fruto (baya) de diversas especies de plantas del género *Capsicum*, de la familia de las solanáceas.

CONTIENE:

Ajo: disulfuro de alilpropileno, disulfuro de dialilo, aliína que por acción de la enzima aliasa, se hidroliza formando levulosa y esencia, Sales minerales: hierro, sílice, azufre y yodo. Vitaminas (A, B1, B3, B6, C) y adenosina. Saponinas triterpénicas.

Ají: capsaicina, 18 carotenos, capsorrubina, luteína, cobre y vitamina C.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico, elaborado a partir del ajo (bulbo o cabeza) y del ají (fruto).



Inci name: ALLIUM SATIVUM BULB EXTRACT / CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT

Parte de uso: bulbo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto isopropilico elaborado al 20 % a partir del fruto maduro del limón y del bulbo del ajo: CITRUS LIMON PEEL: 10 % y ALLIUM SATIVUM BULB EXTRACT: 10 %.

CONTIENE:

Ajo: disulfuro de alilpropileno, disulfuro de dialilo, aliína que por acción de la enzima alíasa, se hidroliza formando levulosa y esencia, Sales minerales: hierro, sílice, azufre y yodo. Vitaminas (A, B1, B3, B6, C) y adenosina. Saponinas triterpénicas.

Limón: aceite esencial de terpeno, limoneno y sesquiterpeno, citral, ester, heterosidos flavónicos, vitamina C, oxalato de calcio.



Fitoextracto de Ajo-Limón



USO EN LA PIEL: antiséptico, astringente, rubefaciente, bactericida, fungicida, antioxidante, mascarillas, protector de la piel.



USO CAPILAR: shampoo, tratamiento, acondicionadores.

Inci name: ALLIUM SATIVUM BULB EXTRACT / CITRUS LIMON PEEL
Parte de uso: bulbo

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto hidroglicólico, elaborado a partir del aloe vera y pepino.

CONTIENE:

Gran contenido de resina constituida principalmente por el ester del ácido paracumárico y el alcohol resínicoaloerresinotanol. El acibar contiene hasta el 20% de aloína, sustancias minerales, ácidos orgánicos y aminoácidos. Carotenos, vitaminas C y B1, aminoácidos, oligometales, sales minerales, lípidos, glúcidos.



Inci name: ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
AND CUCUMIS SATIVUS EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto hidroglicólico, elaborado a partir de la centella y uva.

CONTIENE: madecassoside, asiaticósido, ácido madecásico y ácido asiático, procianidinas, oligómeros procianidólicos (POCO), leucoanthocyanins o taninos condensados. Lípidos, ácidos grasos como el palmítico, esteárico, oleico y linoleico. También contiene sitosterol, tocoferol y fosfolípidos, parcialmente unidos a lipoproteínas.



USO EN LA PIEL: ayuda en proceso de curación, disminuye el tamaño de las cicatrices, trata problemas de eczema, psoriasis, mejora la producción de colágeno, antioxidante, antirradical libre, hidratante y con propiedades regenerativas, da firmeza y elasticidad a la piel.



USO CAPILAR: mascarillas, tónicos y shampoo.

Inci name: CENTELLA ASIATICA EXTRACT AND VITIS VINIFERA SEED

Solventes:





/ Mezclas



CONTIENE: agua, antraquinones, enzimas, aminoácidos no esenciales, aminoácidos esenciales, oligoelementos, sacáridos, colesterol, Triglicerides, Steroides, β -sitosterolo, Ligninas, Acido urico, Gibberellinas, Ácido Salicilico, Ácido araquidónico, materias tánicas, ácidos orgánicos y aceite esencial, flavonoides, aceite esencial, glucósidos, taninos, ácido fosfórico, oxálico y nítrico en forma de sales, fitohormonas, pentosanas, aspargina, sustancias amargas y albuminoides, vitamina E, fosfolípidos esteroides, ácidos grasos esenciales, vitaminas A, D y algunas del complejo B. Selenio, tiamina, beta-glucano, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y ácido fólico. También contiene proteínas, minerales y otras vitaminas.

Extracto hidroglicólico elaborado a partir del Aloe Vera, Agua de Rosas, Salvia, Germen de Trigo, Colágeno Hidrolizado y Shiitake.



USOS: acondicionador de la piel. Cuenta con alto beneficio para la piel y el cabello por su elevado contenido en vitamina A y C, fructosa, pectina, flavonoides y aceites volátiles. De naturaleza antioxidante, se absorben fácilmente en la piel. Protegen y curan la piel dañada, la deficiencia nutricional o el estrés ambiental. Reduce la aparición de signos visibles de envejecimiento.

Inci name: ALOE BARBADENSIS EXTRACT AND ROSA EXTRACT AND SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT AND TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT AND LENTINUS EDODES EXTRACT

Parte de uso: flores

Solventes:





/ Mezclas



Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la manzanilla, uva y salvia.

CONTIENE: Linalol, α Terpineol, Germacreno D, β Cariofileno, puede contener ácido linoleico, ácido oleico, palmítico, esteárico y vitaminas A, D y E. hidrocarburos terpénicos (farneseno, cadineno), flavonoides, rutina, cumarina, ácidos, orgánicos, alcohol alfabisabolol, aceite esencial, azuleno, chamazuleno, procianidinas, oligómeros procianidólicos (PCO), leucoanthocyanins o taninos condensados. Lípidos, ácidos grasos como el palmítico, esteárico, oleico y linoleico. También contiene sitosterol, tocoferol y fosfolípidos, parcialmente unidos a lipoproteínas. Flavonoides, aceite esencial, glucósidos, taninos, ácido fosfórico, oxálico y nítrico en forma de sales, fitohormonas, pentosanas, aspargina, sustancias amargas y albuminoides.



USOS: astringente, calmante, antiirritante, emoliente, cicatrizante, antiinflamatorio, antienvejecimiento y humectante.

Inci name: VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT AND SALVIA OFFICINALIS EXTRACT AND CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT

Parte de uso: flores, fruto y hojas

Solventes:





/ Mezclas



Extracto hidroglicólico elaborado a partir de las flores de crisantemo, rosas amarillas, girasol, caléndula y manzanilla.

CONTIENE: azuleno, alfa bisabolol, ácido cafeico, ácido tánico, ácido clorogénico, umbeliferona, apigenina, herniarina, luteolina, ligeras cantidades de carotenos, vitamina C, alcohol sesquiterpénico, carotenoides, los flavonoides, triterpenos, saponinas, ácidos fenólicos, taninos, coumarinas, polisacáridos, sustancias peptídicas, hemicelulosas, aceite esencial, Geraniol, nerol, citronelol, ácido geránico, piretrina I y II, Jasmolina I y Cinerina I.



Blend Flores Amarillas

USOS: agente de enmascaramiento: reduce o inhibe el olor o el sabor del producto base Agente acondicionador de la piel: Mantiene la piel en buenas condiciones.

Inci name: CHRYSANTHEMUM COCCINEUM FLOWER EXTRACT AND ROSA DAMASCENA FLOWER EXTRACT AND HELIANTHUS ANNUUS FLOWER EXTRACT AND CALENDULA OFFICINALIS FLOWER AND CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT

Parte de uso: flores

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



CONTIENE:

Pulpa de coco: Es rico en ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, calcio, fósforo, Vitamina E, potasio. **Banano:** Contiene calcio, magnesio, potasio, hierro, triptófano, vitaminas C, A, B6 y B12. También contiene azúcares naturales. **Tomate:** Contiene Licopeno, Vitamina A y C, y otros compuestos bioactivos tales como el ácido ascórbico, tocoferol, β -caroteno, ácidos fenólicos, flavonoides, folatos, fibra, y otros menos conocidos como esculeosido A, fitoeno y fitoflueno(5-7). **Almendra:** Ácido Oleico, tiene un alto contenido en vitaminas A y E. **Papaya:** Contiene minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, cobre, zinc y hierro, Vitamina C. **Mango:** Contiene Vitamina A, Vitamina C, ácidos orgánicos, Ácidos fenólicos, carotenoides, xantonoides, flavonoles, Flavan-3-ols y taninos condensados, Galotaninos y derivados, betacarotenos. **Lúcuma:** Contiene Betacarotenos, Retinol (vit. A), Tiamina (vit. B1), Riboflavina (vit. B2), Niacina (vit. B3), Vitamina C, Calcio, Hierro y Fósforo. **Frambuesa:** antioxidantes, vitamina C, calcio, hierro, potasio, magnesio, ácido cítrico, flavonoides, folato. **Manzana:** Contiene antioxidantes polifenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos y taninos), ácido málico, pectinas, ácido ascórbico (vitamina C). Flavonoides (quercetina, catequina, epicatequina y florizina). Alfa-hidroxiácidos (ácidos málico y tartárico), ácidos fenólicos (ácido clorogénico, ácido p-cumárico y ácido caféico), taninos libres y condensados. **Fresa:** Contiene vitaminas C, A, B1, B2, B3 y B6, minerales como potasio, magnesio, hierro, fósforo, yodo y calcio.

Inci name: Cocos NUCIFERA FRUIT EXTRACT (and) Musa sapientum FRUIT EXTRACT (and) Solanum lycopersicum FRUIT EXTRACT (and) Prunus amygdalus dulcis FRUIT EXTRACT (and) Carica papaya FRUIT EXTRACT (and) Mangifera indica FRUIT EXTRACT (and) Pouteria lucuma PULP EXTRACT (and) Rubus idaeus FRUIT EXTRACT (and) Pyrus malus FRUIT EXTRACT (and) Fragaria ananassa FRUIT EXTRACT



El extracto blend frutal es una mezcla de los extractos de: pulpa de coco, banano, tomate, almendra, papaya, mango, lúcuma, frambuesa, manzana, fresa.



USO EN LA PIEL: estimulante, cicatrizante, antiinflamatorio, antiacneico, astringente, elasticidad, hidratación, detox.



USO CAPILAR: restauración, revitalizante, protector, fortalecedor, antibacteriano, astringente, anticaída, suavidad.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



CONTIENE:

Frambuesa: contiene antioxidantes, vitamina C, calcio, hierro, potasio y magnesio. Rica en ácido cítrico, flavonoides y folato. **Fresa:** contiene vitaminas C, A, B1, B2, B3 y B6, minerales como potasio, magnesio, hierro, fósforo, yodo y calcio. **Ciruela:** Calcio, potasio, fósforo, cobre, zinc, vitaminas A, E, C y K.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicolico, elaborado a partir de una mezcla de frutos rojos finamente seleccionada.



Inci name: RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT (and) FRAGARIA ANANASSA FRUIT EXTRACT (and) PRUNUS DOMESTICA FRUIT EXTRACT
Parte de uso: fruto

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA





/ Mezclas



CONTIENE:

Heterósidos Flavónicos: galuteolósido, isoquersitócido y equisetosido. Fitosteroles, principios amargos, resina, glucósidos, saponínicos, ácidos silícico, oxálico, málico, láctico y equisetos. Hidrocarburos terpénicos (farneseno, cadineno), flavonoides, rutina, cumarina, ácidos orgánicos, alcohol alfa bisabolol, aceite esencial, azuleno, camazuleno. Glucósidos, taninos, saponinas, proteínas, vitaminas C, D y K, histamina, mucílago, enzimas, gran cantidad de sílice.

DESCRIPCIÓN:

extracto elaborado a partir de equisetos, lúpulo, manzanilla, ortiga, salvia, romero y toronjil.



USO EN LA PIEL Y EL CABELLO:

reafirmante, descongestionante, elastizante, epitelizante, bioactivador, estimulante del metabolismo cutáneo, antiinflamatorio, emoliente, refrescante, hidratante, queratoplástico, epitelizante, bioactivador, antiseborreico, estimulante, acondicionador, cicatrizante, tónico.

Inci name: EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT AND URTICA DIOICA LEAF EXTRACT AND SALVIA OFFICINALIS EXTRACT AND ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT AND MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT AND HUMULUS LUPULUS EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA BUTILENE GLICOL + AGUA






/ Mezclas



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



CONTIENE:

Romero: Aceite esencial de pineno, canfeno, cineol, borneol, acetato de bornilo, pigmentos flavónicos, ácido rosmarínico, taninos, saponina.

Eucalipto: Taninos, flavonoides, resina, aceite esencial (eucaliptol o cineol), pineno, endesmol, aldehídos, principio amargo. **Menta:** Mentol, el cineol o el limoneno y sus flavonoides, fenoles y taninos

Ortiga: Glucósidos, taninos, saponinas, proteínas, vitaminas C, D y K, histamina, mucílago, enzimas, gran cantidad de sílice. **Salvia:** Flavonoides, aceite esencial, glucósidos, taninos, ácido fosfórico, oxálico y nítrico en forma de sales, fitohormonas, pentosanas, aspargina, sustancias amargas y albuminoides. **Equiseto:** Contiene los ácidos silícico, oxálico, málico, aconítico o equisetico, gálico, principios amargos, resina, glucósido saponínico llamado equisetónosido y tres heterósidos flavónicos: galuteolósido, isoquercitósido y equisetósido, fitosterol, taninos, sales potásicas. **Laurel:** Hierro, calcio, eugenol y cineol. **Neem:** Aminoácidos esenciales como: alanina, aspargina, ácido aspártico, cistina, ácido glutámico, isoleucina, fenilalanina, prolina, treonina, triptófano, taurina y valina. Fibra, carbohidratos y proteínas

Caléndula: Flavonoides, carotenoides, sales minerales, ácido salicílico, aceite esencial, saponósidos.

Inci name: ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT (and) EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF EXTRACT (and) MENTHA PIPERITA FLOWER/LEAF OIL (and) URTICA DIOICA LEAF EXTRACT (and) SALVIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT (and) EQUISETUM ARVENSE EXTRACT (and) LAURUS NOBILIS LEAF EXTRACT (and) AZADIRACHTA INDICA LEAF EXTRACT (and) CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT

Parte de uso: fruto



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ Mezclas



CONTIENE: triterpenos; madecasósido, asiaticósido, ácido madecásico y ácido asiático. Polifenoles (catequinas), polisacáridos, fluoruro, Vitamina B, Vitamina C, Vitamina E, ácido aminobutírico, flavonoides, teanina, saponinas, taninos, aescina, alantoína, aesculina, catequinos, fraxina, ácidos: acético, glucurónico, úrico y cítrico, oligoelementos, saponósidos, flavonoides, taninos, campesterol, eisetrina, equisetonina, alcaloides como palustrina, nicotina, heterósidos flavónicos: galuteolósido, isoquercitósido y equisetósido, y finalmente fitosterol.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la planta seca de Equisetum Arvense (Cola de Caballo), Centella Asiática, Té verde y Castaño de Indias.

Inci name: CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT AND CENTELLA ASIATICA EXTRACT AND AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT AND EQUISETUM ARVENSE EXTRACT

Parte de uso: hojas



USOS: la combinación de los productos naturales le incorpora una acción tonificante marcada, además de mejorar la producción de colágeno, da firmeza y elasticidad a la piel. Antimicrobiano, antioxidante, astringente, emoliente, humectante, enmascaramiento, cuidado oral, acondicionador de la piel, protector de la piel, tónico, UV absorbente; previene el envejecimiento celular, astringente, antiinflamatorio, acondicionador de la piel, agente calmante, antiirritante, reafirmante, elastizante, epitelizante, cicatrizante, sedante, bioactivador, descongestionante, normalizante, estimulante del metabolismo cutáneo.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA






/ Mezclas



CONTIENE:

Banano: Contiene calcio, magnesio, potasio, hierro, triptófano, vitaminas C, A, B6 y B12. También contiene azúcares naturales. **Manzana:** Contiene antioxidantes polifenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos y taninos), ácido málico, pectinas, ácido ascórbico (vitamina C). Flavonoides (quercetina, catequina, epicatequina y florizina). Alfa-hidroxiácidos (ácidos málico y tartárico), ácidos fenólicos (ácido clorogénico, ácido p-cumárico y ácido caféico), taninos libres y condensados. **Frambuesa:** Contiene antioxidantes, vitamina C, calcio, hierro, potasio y magnesio. Rica en ácido cítrico, flavonoides y folato. **Durazno:** Hierro, potasio, calcio, fósforo, sodio, proteínas, vitaminas A, B1 y C. **Bixa Orellana:** Contiene carotenoides, tocotrienoles, betacaroteno, aceite esencial, aceite fijo, ácidos grasos saturados e insaturados, flavonoides y vitamina C. **Uva:** Extracto rico en procianidinas, oligómeros procianidólicos (PCO), leucoanthocyanins o taninos condensados. Lípidos, ácidos grasos como el palmítico, esteárico, oleico y linoleico. También contiene sitosterol, tocoferol y fosfolípidos, parcialmente unidos a lipoproteínas.

Inci name: MUSA SAPIENTUM FRUIT EXTRACT (and) PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT (and) RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT (and) PRUNUS PERSICA FRUIT EXTRACT (and) BIXA ORELLANA LEAF EXTRACT (and) VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT



El Hexafruitoextracto extracto hidroglicólico, elaborado a partir de una mezcla frutal finamente seleccionada: banano, manzana, frambuesa, durazno, bixa orellana y uva.

Solventes:





/ Mezclas



El Hexafitoextracto es una mezcla de los extractos naturales de:

- Manzanilla
- Romero
- Salvia
- Cola de caballo
- Toronjil
- Nogal

CONTIENE:

Manzanilla: Flavonoides, cumarina, rutina, ácidos orgánicos, azuleno, bisabolol, fitosteroles. **Romero:** Terpenos, taninos, aceites esenciales, glucósidos, saponósidos. **Salvia:** Fitohormonas, aceites esenciales, taninos, glucósidos. **Equiseto:** Alto contenido de sílice, flavonoides, ácidos aconítico, gálico, equisetico, saponósidos, sales potásicas, resinas. **Toronjil:** Resina, taninos, saponina, aceites esenciales, ácidos orgánicos. **Nogal:** Ácidos elágico y gálico, taninos, quinonas, hidroyuglona, aceites esenciales, sales minerales, fosfolípidos, vitaminas.

Inci name: CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS FLOWER/ LEAF/STEM EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, JUGLANS REGIA LEAF EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT.



Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO






/ Mezclas



Extracto en propilenglicol elaborado a partir de palmito salvaje, corteza de quina, ginkgo biloba, guacimo, romero, borjé, tomillo, hojas de capuchina, proteína de trigo hidrolizada y aloe vera.

CONTIENE: aminoácidos, péptidos, proteína, enzimas, saponinas, taninos, heteróidos antracénicos, esteroides, triacilglicéridos, ARN, trazas de alcaloides, vitaminas y diversos minerales (calcio, fósforo, magnesio, cobre, manganeso, zinc y hierro), fenoles, flavonoides, taninos, p-cimene, γ-terpinene, thymol, 1,8-cineol, alfa-pineno, alcanfor, alfa-terpineol, canfeno, borneol, acetato de bornilo, limoneno, linalol, mirceno, verbenona, glicosidos y lactonas.

Inci name: SERENOA SERRULATA FRUIT EXTRACT AND CINCHONA SUCCIRUBRA BARK EXTRACT AND GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT AND GUAZUMA ULMIFOLIA LEAF EXTRACT AND ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT AND BOROJOA PATINOI FRUIT JUICE AND THYMUS VULGARIS EXTRACT AND TROPAEOLUM MAJUS EXTRACT AND ALOE BARBADENSIS EXTRACT AND HYDROLYZED WHEAT PROTEIN.



USO EN LA PIEL: antiestático, tonificante, antimicrobiano, antiinflamatorio, perfumante, refrescante, calmante, mantiene en buen estado la piel, acondicionador de la piel.



USO CAPILAR: acondicionador.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas


CONTIENE:

Macadamia: compuesta por fibra, magnesio, cobre, manganeso, tiamina, vitamina B6, hierro, fósforo, potasio y selenio. **Algodón:** cutina, pectina, celulosa, aminoácidos, ácido linoleico, ácido palmitoléico, calcio, hierro y vitamina E. **Aloe vera:** agua, Aloina, Barbaloina, Isobarbaloina, Antranolo, Ácido aloético, Éster de ácido cinámico, Aloe-emodina, Emodina, Ácido crisofánico, Resistannolo, Cyclooxygenasa, Oxidasa, Amylase, Catalasa, Lipasa, Fosfatasa Alcalina, Carboxipeptidasa. Vitaminas: B1, B2, B6, B8, C, β -Carotene (precursor vitamina A), E, Histidina, Arginina, Hidroxiprolina, Ácido aspártico, Ácido glutámico, Prolina, Glicina, Alanina, Tirosina, Lisina, Threonina, Valina, Leucina, Isoleucina, Fenilalanina, Metionina, Manganeso, Calcio, Sorbato de Potasio, Sodio, Hierro, Zinc, Cobre, Cromo, Magnesio, Celulosa, Glucosa, Mannosa, L-Rhamnose, Aldopentosa, Colesterol, Triglicéridos, Steroides, β -sitosterol, Ligninas, Ácido úrico, Gibberellinas, Ácido Salicílico, Ácido araquidónico. **Manzanilla:** hidrocarburos terpénicos (farneseno, cadineno), flavonoides, rutina, cumarina, ácidos orgánicos, alcohol alfabisabolol, aceite esencial, azuleno, chamazuleno. **Té verde:** polifenoles (catequinas), polisacáridos, fluoruro, vitamina B, vitamina C, vitamina E, ácido aminobutírico, flavonoides y teanina. **Canela:** vitamina C, vitamina A o colina, minerales y oligoelementos como zinc, hierro, fósforo, potasio, sodio, magnesio y gran cantidad de calcio.

Inci name: AQUA, POLYPROPYLENE GLYCOL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED EXTRACT, GOSSYPIMUM HIRSUTUM EXTRACT, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, CINNAMOMUM CASSIA BARK EXTRACT AND CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT.




Blend en extracto hidroglicólico con mínimo del 38 % de: macadamia, algodón, aloe vera, manzanilla, té verde, coco y canela.






/ Mezclas



Blend hidroglicólico elaborado a partir de la pitaya, maracuyá, uchuva, gulupa, , zapote, chontaduro y guanábana.

CONTIENE:

Betacyanin, triterpenoides, esteroides, flavonoides, alcaloides fitoesteroides, minerales como potasio , fósforo , zinc, boro, polifenoles, carotenoides, vitamin C, Vitamina E, aminoácidos esenciales como isoleucina, valina, triptófano, ácido linoleico , ácido oleico, Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, calcio, hierro, entre muchos otros componentes propios de la combinación de todos los ingredientes.



USO EN LA PIEL: suavizante, emoliente, agente protector, astringente, antioxidante, antiséptico, refrescante, antiinflamatorio.



USO CAPILAR: suavizante, astringente, refrescante.

Inci name: HYLOCEREUS UNDATUS FRUIT EXTRACT AND PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT AND PHYSALIS PUBESCENS FRUIT EXTRACT AND BACTRIS GASIPAES FRUIT JUICE AND ANNONA MURICATA FRUIT EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO






/ Mezclas



Blend hidroglicólico elaborado a partir del romero, jengibre, ají, cebolla roja, papaya, ginseng, seda hidrolizada y tomillo.

CONTIENE: principalmente por fenoles monoterpénicos, como timol, carvacrol, p-cimeno, gammaterpineno, limoneno, borneol y linalol y los flavonoides Como luteolina, apigenina, naringenina, eriodictol, cirsilinol, salvigenina, cirsimaritina, timonina y timusina, entre otros. Fibroína, los aminoácidos glicina, alanina y serina entrelazados por cadenas de hidrógeno, saponinas como ginsenósidos o panaxósidos, terpenoides, carbohidratos, azúcares, vitaminas, minerales, Vitamina C, Betacarotenos, Vitamina A, licopeno, flavonoides y papaína



USO EN LA PIEL: hidratante, conservar el film hidrolipídico de la piel, suavizante, ayuda a evitar los efectos nocivos de factores externos sobre la piel y tonificante.

USO CAPILAR: deja el cabello fácil de peinar, flexible, suave y brillante y/o da volumen, ligereza y brillo.

Inci name: ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT AND ZINGIBER OFFICINALE EXTRACT AND CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT AND ALLIUM CEPA BULB EXTRACT AND CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT AND PANAX GINSENG ROOT EXTRACT AND HYDROLYZED SILK AND THYMUS VULGARIS EXTRACT

Solventes:





/ Mezclas



Blend hidroglicólico elaborado a partir de ají, papaya, seda hidrolizada, ajo, piña, aguacate, fresa y miel.

CONTIENE: entre sus componentes principales del extracto de fresa poseen vitaminas B6, niacina, riboflavina, ácido pantoténico, vitamina C, vitamina E y β caroteno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, cobre, disulfuro de alilpropileno, disulfuro de dialilo, aliína, hierro, sílice, azufre y yodo. Vitaminas (A, B1), adenosina. Saponinas triterpénicas, capsaicina, 18 carotenos, capsorrubina, luteína y ácido fólico.



FITOB Complex O2



USO EN LA PIEL: hidratación, suavidad, antiséptico, astringente, rubefaciente, bactericida, fungicida, antimicrobianas, antioxidantes, astringentes.



USO CAPILAR: antiseborreico, acondicionador, regenerador.


Inci name: ALLIUM SATIVUM BULB EXTRACT AND ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT AND CAPSICUM ANNUUM EXTRACT AND PERSEA GRATISSIMA EXTRACT AND CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT AND FRAGARIA VESCA FRUIT EXTRACT AND HYDROLYZED SILK AND MEL EXTRACT

Solventes:





/ Mezclas




Extracto hidroglicólico elaborado a partir de maracuyá, coco, lúcuma, mango, papaya, uchuva y aguacate.

CONTIENE:

Extracto rico en minerales como calcio, potasio y hierro, adicional contenido de fósforo y vitaminas como la A, B2, niacina, β -carotenos, compuestos fenólicos, fitoesteros, ácidos grasos y Vitamina C. péptidos entre los que destacan los aminoácidos siguientes:

Ácido aspártico, L-tirosina y aminoácidos sulfurados. Contiene además aminoácidos libres, lecitinas, globulinas, miosinas, prefitinas, glutelinas, mucílagos y un alto contenido enzimático.



Inci name: CARICA PAPAYA FRUIT/ MANGIFERA INDICA FRUIT /POUTERIA LUCUMA PULP/COCOS NUCIFERA FRUIT/PHYSALIS PUBESCENS FRUIT/PASSIFLORA EDULIS FRUIT / PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT AND PROPYLENE GLYCOL

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO






/ Mezclas




inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



CONTIENE: aceite esencial de pineno, canfeno, cineol, borneol, acetato de bornilo, pigmentos flavónicos, ácido rosmarínico, taninos, saponina. Alcaloides (quinina, quinidina, quinoleína, cinconina, cinconidina, quinicina, cinconicina), ácido quínico, y cincotánico, heterósidos, taninos, terpenos, oxalato de calcio. Fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides, minerales y vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico y distintos compuestos azufrados. Aceite esencial el cual está constituido principalmente por fenoles monoterpénicos, como timol, carvacrol, p-cimeno, gammaterpineno, limoneno, borneol y linalol y los flavonoides Como luteolina, apigenina, naringenina, eriodictol, cirsilineol, salvigenina, cirsimaritina, timonina y timusina, entre otros. Glucósidos, taninos, saponinas, proteínas, vitaminas C. D y K, histamina, mucílago, enzimas, gran cantidad de sílice. Los ácidos silícico, oxálico, málico, aconítico o equisetico, gálico, principios amargos, resina, glucósido saponínico llamado equisetónósido y tres heterósidos flavónicos: galuteolósido, isoquercitósido y equisetósido, fitosterol, taninos, sales potásicas. Vitamina C por la que se le reconoce, la guayaba también contiene mucha agua y pocas calorías y es rica en vitamina A, E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo.

Extracto hidroglicólico elaborado a partir de Romero, Quina, Cebolla, Tomillo, Ortiga, Equiseto y Hoja de Guayaba.



USOS: el blend es útil en el tratamiento de la alopecia y crecimiento de cabello, antibacteriano, antifúngico, antioxidante, purificante, estimulante, antigrasa, antiacne y desodorante.

Inci name: ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT AND CINCHONA SUCCIRUBRA BARK EXTRACT AND ALLIUM CEPA BULB EXTRACT AND URTICA DIOICA EXTRACT AND THYMUS VULGARIS EXTRACT AND EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto hidroglicólico elaborado a partir de:
Manzanilla, Toronjil, Salvia, Nogal, Equiseto,
Romero y Café.

CONTIENE: **Manzanilla:** Flavonoides, cumarina, rutina, ácidos orgánicos, azuleno, bisabolol, fitosteroles. **Toronjil:** Resina, taninos, saponina, aceites esenciales, ácidos orgánicos. **Salvia:** Fitohormonas, aceites esenciales, taninos, glucósidos. **Nogal:** Ácidos elágico y gálico, taninos, quinonas, hidroyuglona, aceites esenciales, sales minerales, fosfolípidos, vitamina C. **Equiseto:** Alto contenido de sílice, flavonoides, ácidos aconítico, gálico, equisético, saponósidos, sales potásicas, resinas. **Romero:** Terpenos, taninos, aceites esenciales, glucósidos, saponósidos. **Café:** aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, polisacáridos, azúcares, triglicéridos, ácido linoleico, diterpenos, ácidos volátiles y no volátiles, compuestos fenólicos, cafeína, sustancias volátiles, vitaminas y minerales.



USOS: Se potencia en este extracto las propiedades estimulantes, epitelizantes, descongestionantes, sedantes, cicatrizantes, antisépticas, tónicas, antiacnéicas, activadoras de circulación sanguínea, astringentes, antiinflamatorias.

Inci name: CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/STEM EXTRACT AND MELISSA OFFICINALIS FLOWER/ LEAF/STEM EXTRACT AND SALVIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT AND JUGLANS REGIA LEAF EXTRACT AND EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT AND COFFEA ARABICA SEED EXTRACT.

Solventes:






/ Mezclas



Blend Natural hidroglicólico elaborado a partir de la mezcla de pulpa de aloe vera, manzanilla, azafran, pino, regaliz, curcuma y calendula.

CONTIENE: cumarinas como la umbeliferona y el fitosterol, así como betasitosterol y dihidroestigmasterina. Su contenido en sacarosa, almidón, y componentes activos posee metilsalicilato, ácido málico, taninos, colina y betaína. Flavonoides, carotenóides, sales minerales, ácido salicílico, saponósidos, trementina, limoneno, α -pineno, β -pineno, trans- β -caryophyllene, germacrene D, and β -myrcene for P. pinea, and α -pinene, β -pinene, trans- β -caryophyllene, germacrene D, and β -myrcene, Proanthocyanidin, Flavan-3-ols, Flavanonols, Quinic acid, Protocatechuic acid, Catechin y Taxifolin. Hidrocarburos terpénicos (farneseno, cadineno), flavonoides, rutina, cumarina, ácidos, orgánicos, alcohol alfa bisabolol, aceite esencial, azuleno, camazuleno.



USOS: descongestionante, emoliente, refrescante, hidratante, antiinflamatorio, queratoplástico, epitelizante, tónico, bioactivador, antiseborreico, aclarante, acondicionador, calmante, perfumante, suavizante, antioxidante, anticaspa, desodorante y cicatrizante.

Inci name: ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT AND CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/STEM EXTRACT AND CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT AND PINUS PINASTER EXTRACT AND GLCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT AND CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT AND CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT.






/ Mezclas



Blend natural hidroglicólico elaborado a partir de la mezcla de pulpa de aloe vera, manzanilla, centella asiática, ashwagandha, cúrcuma y caléndula.

CONTIENE: saponinas triterpénicas, alcaloides (hydrocotyle), taninos, fitosteroles, vitamina K, sales minerales (magnesio, calcio y sodio), cumarinas como la umbeliferona y el fitosterol, así como betasitosterol y dihidroestigmasterina. Su contenido en sacarosa, almidón, y componentes activos posee metilsalicilato, ácido málico, taninos, colina y betaína. Flavonoides, carotenoides, sales minerales, ácido salicílico, saponósidos, trementina, limoneno, α -pineno, β -pineno, trans- β -caryophyllene, germacrene D, and β -myrcene for P. pinea, and α -pinene, β -pinene, trans- β -caryophyllene, germacrene D, and β -myrcene, Proanthocyanidin, Flavan-3-ols, Flavanonols, Quinic acid, Protocatechuic acid, Catechin y Taxifolin. Hidrocarburos terpénicos (farneseno, cadineno), flavonoides, rutina, cumarina, ácidos, orgánicos, alcohol alfa bisabolol, aceite esencial, azuleno, camazuleno.

Inci name: ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE AND CHAMOLIA RECUTITA FLOWER EXTRACT AND CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT AND CENTELLA ASIATICA EXTRACT AND CURCUMA LONGA ROOT EXTRACT AND WITHANIA SOMNIFERA ROOT EXTRACT.



USOS: descongestionante, emoliente, refrescante, hidratante, antiinflamatorio, queratoplástico, epitelizante, bioactivador, antiseborreico, estimulante, acondicionador, cicatrizante, tónico, calmante, perfumante, aclarante, suavizante, antioxidante, anticasca, desodorante, cicatrizante, antioxidante, sedante. Existen estudios que indican prevención y eliminación de arrugas y líneas de expresión.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend Natural hidroglicólico elaborado a partir de la mezcla de pulpa de aloe vera, hojas de romero, limón, hojas de eucalipto, tomillo, menta, ortiga, equiseto, coco y salvia.

CONTIENE:

Rico en vitaminas y minerales. Contiene mucilagos, saponinas, 1,8-cineol o Eucaliptol, alfa-pineno, Potasio, vitamina C, ácidos orgánicos, flavonoides α -Pineno, Limoneno, α -Terpineno, α -Copaeno, Guaíol, α -Felandreno, β -Terpinen-4-ol, Linalol, α -Terpineol, Mirceno, β -Selineno, timol, p-cimeno, carvacrol, gamma-terpina, borneol, linalol entre muchos otros componentes propios de cada planta.



FITOB Complex V



USO EN LA PIEL: emoliente, agente protector, regenerador, astringente, cicatrizante, tonificante, antiséptica, calmante.



USO CAPILAR: acondicionador, fomenta el crecimiento, ayuda a reducir la caspa y a regular la grasa.

Inci name: Aloe Barbadensis Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Equisetum Arvense Extract, Cocos Nucifera Fruit Extract Y Salvia Officinalis Leaf Extract

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend frutal hidroglicolico de kiwi, toronja, naranja y castaño de indias.

CONTIENE:

Polifenoles, catequinas, cromo, selenio, vitamina C, Triterpenos pentacíclicos y sus geninas: ácidos asiático, madecásico, heterósidos (asiaticósido, madecasósido y terminolósido), saponinas, aescenina, flavonoides, quercetina, camferol, rutina, cumarinas, taninos, , oligoelementos, sales ricas en potasio, magnesio, aluminio y saponósidos: el principal es la equisetonina (5%).



USO EN LA PIEL: acondicionador, emoliente y agente protector, hidratante, suavizante, acción astringente, antioxidante, tonificante, antiséptico-antimicrobiano y humectante.



USO CAPILAR: acondicionador, hidratante, suavizante, antiséptico-antimicrobiano y humectante.

Inci name: EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT AND CENTELLA ASIATICA EXTRACT AND AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



Blend hidroglicólico elaborado a partir de pitaya, gulupa, granadilla, zapote, chontaduro y guanábana.

CONTIENE:

Betacianina, triterpenoides, esteroides, flavonoides, alcaloides fitoesteroides, minerales como potasio, fósforo, zinc, boro, polifenoles, carotenoides, vitamin C, Vitamina E, aminoácidos esenciales como isoleucina, valina, triptófano, ácido linoleico, ácido oleico, Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, calcio, hierro, entre muchos otros componentes propios de la combinación de todos los ingredientes.



USO EN LA PIEL: actúa como agente acondicionador de la piel, emoliente y protector. Astringente, antioxidante, antiséptico, refrescante, antiinflamatorio.



USO CAPILAR: acondicionador.

Inci name: HYLOCEREUS UNDATUS FRUIT EXTRACT AND PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT AND POUTERIA SAPOTA SEED/FRUIT EXTRACT AND BACTRIS GASIPAES FRUIT JUICE AND ANNONA MURICATA FRUIT EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO






/ Mezclas



CONTIENE: **Pulpa de coco:** Es rico en ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, calcio, fósforo, Vitamina E, potasio. **Banano:** Contiene calcio, magnesio, potasio, hierro, triptófano, vitaminas C, A, B6 y B12. También contiene azúcares naturales. **Almendra:** Ácido Oleico, tiene un alto contenido en vitaminas A y E. **Papaya:** Contiene minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, cobre, zinc y hierro, Vitamina C. **Mango:** Contiene Vitamina A, Vitamina C, ácidos orgánicos, Ácidos fenólicos, carotenoides, xanthomonas, flavonoles, Flavan-3-ols y taninos condensados, Galotaninos y derivados, betacarotenos. **Raspberry:** Contiene antioxidantes, vitamina C, calcio, hierro, potasio y magnesio. Rica en ácido cítrico, flavonoides y folato. **Manzana:** Contiene antioxidantes polifenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos y taninos), ácido málico, pectinas, ácido ascórbico (vitamina C). Flavonoides (quercetina, catequina, epicatequina y florizina). Alfa-hidroxiácidos (ácidos málico y tartárico), ácidos fenólicos (ácido clorogénico, ácido p-cumárico y ácido caféico), taninos libres y condensados. Fresa: Contiene vitaminas C, A, B1, B2, B3 y B6, minerales como potasio, magnesio, hierro, fósforo, yodo y calcio.

Extracto a base de propilenglicol elaborado a partir de pulpa de coco, banano, papaya, almendra, mango, ortiga, frambuesa, manzana, fresa, manzanilla, aloe, romero, aguacate, miel de abejas, girasol y uva.



Inci name: ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACTS AND ALOE BARBADENSIS EXTRACT AND COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT AND MUSA SAPIENTUM FRUIT EXTRACT AND PRUNUS AMYGDALUS DULCIS FRUIT EXTRACT AND CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT AND MANGIFERA INDICA FRUIT EXTRACT AND RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT AND PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT AND FRAGARIA ANANASSA FRUIT EXTRACT AND PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT AND CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT AND MEL AND URTICA DIOICA EXTRACT AND HELIANTHUS ANNUUS SEED EXTRACT.

Solventes:





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de cola de caballo, aloe, azucena, sauce y menta.

CONTIENE: gran contenido de resina constituida principalmente por el ester del ácido paracumárico y el alcohol resínicoaloerresinotanol. El acíbar contiene hasta el 20 % de aloína, sustancias minerales, ácidos orgánicos y aminoácidos. Mentol, el cineol o el limoneno y sus flavonoides, fenoles y taninos. Glucósidos fenólicos como salicina con salicortina tremulacina, fragilina, salicina salicólica, salirrepósido; salicilatos que cuentan como salicina; catequinas, siringina, glucósidos flavónicos como isoramnetina y quercetina.



USOS: ayuda a evitar los efectos nocivos de factores externos sobre la piel. Mejora los síntomas del acné, agente refrescante, purificante, antioxidante, estimulante, saborizante, con olor fresco característico y acondicionador de la piel, Protector solar, emoliente nutriente, epitelizante, astringente, queratoplástico, agente calmante y antiirritante. Tratamiento preventivo y regenerador del cabello y piel.

Inci name: EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT AND SALIX NIGRA BARK EXTRACT AND PIPERITA FLOWER/ LEAF EXTRACT AND LILIUM CANDIDUM FLOWER EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO






/ Mezclas



Blend hidroglicolico de lucuma, zanahoria, papaya, guayaba y hojas de naranja.

CONTIENE: el extracto contiene Vitamina C, Betacarotenos, Vitamina A, licopeno, flavonoides, minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo, papaína, contenido alto de β -caroteno, una fuente de vitamina A, pero también es rico en vitaminas del complejo B como el ácido fólico y muchos minerales como calcio, cobre, magnesio, potasio, fósforo y hierro. Puede contener, limoneno, α -Pineno, Sabinena Y β -Pineno, Mirceno, Octanal, Linalool, δ -3-Careno y decanal.



USOS: Vitaminizante, antioxidante, hidratante, suavizante, emoliente, exfoliante, también se le atribuyen propiedades que contribuyen a la síntesis de melanina, pigmento natural de la piel que ayuda a fomentar el bronceado y proteger de la radiación solar. Es estimulante, antiinflamatorio, calmante, anti acné, anti seborrea, antigrasa, tratamiento de cabellos debilitados, acondicionador de la piel, revitaliza y mejora el tono general de la piel. Mejora la firmeza de la piel y la densidad de la piel. Ideal para todo tipo de pieles, especialmente aquellas con problemas de acné, dermatitis. Ayuda a limpiar las toxinas de la piel.

Inci name: CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL EXTRACT AND PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT AND POUTERIA LUCUMA PULP EXTRACT AND DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT AND CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT.

Solventes:





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de Granada, Espirulina, Algas marinas, Centella Asiática y Uva.

CONTIENE: Extracto rico en procianidinas, oligómeros procianidólicos (POCO), leucoanthocyanins o taninos condensados. Lípidos, ácidos grasos como el palmítico, esteárico, oleico y linoleico. También contiene sitosterol, tocoferol y fosfolípidos, parcialmente unidos a lipoproteínas. Alto contenido de polifenoles, saponinas, aescenina, flavonoides, quercetina, camferol, rutina, cumarinas, taninos, ácido acético, triterpenos pentacíclicos y sus geninas: ácidos asiático y madecásico y heterósidos (asiaticósido, madecasósido y terminolósido), lactonas sesquiterpénicas del grupo pseudoguayánolido, principalmente ésteres de la helenalina y la 11 α ,13-dihidrohelenalina.



USO EN LA PIEL: Activador de la circulación periférica, elastizante, estimulante del metabolismo cutáneo, anticelulítico, descongestionante, adelgazante, anti-inflamatorio y antiedematoso. Agente para el cuidado de la piel: mantiene la piel en buenas condiciones. Tópicamente posee propiedades antioxidantes, flexibilidad en la piel, elasticidad y reafirmante al tejido de la piel. Acondicionador de la piel.

Inci name: PUNICA GRANATUM FRUIT /SEED OIL AND CENTELLA ASIÁTICA FLOWER/LEAF EXTRACT AND PIRULINA PLATENSIS EXTRACT AND FUCUS VESICULOSUS EXTRACT AND VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT.

Solventes:





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de hamamelis, aloe, pepino, sauce y jengibre.

CONTIENE: Extracto con carotenos, vitaminas C y B1, aminoácidos, oligometales, sales minerales, lípidos, glúcidos. Gran contenido de resina constituida principalmente por el éster del ácido paracumárico y el alcohol resínicoaloerresinol. El Acíbar contiene hasta el 20 % de aloína, sustancias minerales, ácidos orgánicos y aminoácidos. Acido gálico, ácido tánico, oxalato de calcio, mucilago, pectina, colina y heterósidos flavónicos. Glucósidos fenólicos como salicina con salicortina tremulacina, fragilina, salicina salicoílica, salirrepósido; salicilatos que cuentan como salicina ; taninos, catequinas, siringina, glucósidos flavónicos como isoramnetina y quercetina.



USO EN LA PIEL: Emoliente, hidratante, suavizante, astringente, antiarrugas, descongestionante, despigmentante. Agente de protección de la piel : Ayuda a evitar los efectos nocivos de factores externos sobre la piel. Mejora los síntomas del acné, Altamente astringente, descongestionante, suavizante, emoliente, elastizante, antiinflamatorio, antiedematoso, fomentador de la granulación previa a la formación del epitelio.

Inci name: HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT AND ZINGIBER OFFICINALE EXTRACT AND CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT AND ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT AND SALIX NIGRA BARK EXTRACT.

Solventes:





/ Mezclas



inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza



Blend de aceites compuesto por aguacate, soja, almendras, cacao y mango.

CONTIENE: Ácidos grasos: Contiene ácidos grasos como el oleico, ácido linoleico, ácido esteárico y el palmítico. También contiene ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Vitaminas: Contiene vitaminas A, B, C, D, K y E. Minerales: Contiene minerales como hierro, magnesio, cobre, potasio, calcio, fósforo, manganeso, selenio, sodio y zinc. Betacaroteno: Contiene betacaroteno. Oligoelementos: Contiene oligoelementos como el magnesio. Proteínas Lecitina: Contribuye a mejorar la concentración y la memoria. Fitoquímicos.



FITOB Pentaherbal 5



ACCIÓN: Agente de cuidado de la piel y cabello : Mantiene la piel en buenas condiciones.

Inci name: PERSEA GRATISSIMA OIL AND PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL AND GLYCINE SOJA OIL AND THEOBROMA CACAO SEED BUTTER AND MANGIFERA INDICA SEED BUTTER

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend de aceites compuesto por aceite de aguacate, oliva, menta, coco y romero en base de aceite de girasol.

CONTIENE: Pineno, canfeno, cineol, borneol, acetato de bornilo, pigmentos flavónicos, ácido rosmarínico, taninos, saponina, distintos tipos de antioxidantes como la vitamina C, vitamina E y Beta Caroteno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, cobre y vitaminas del grupo B.



FITOB Pentaherbal 6



ACCIÓN: Tónico, estimulante, bioactivador, purificante, antiinflamatorio, antioxidante, emoliente, nutriente, hidratante, suavizante, humectante, dermoprotector y para el cuidado capilar.

Inci name: PERSEA GRATISSIMA OIL AND COCOS NUCIFERA OIL AND OLEA EUROPAEA FRUIT OIL AND MENTHA PIPERITA LEAF EXTRACT AND ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de chontaduro, limón, lulo, sauce y piña.


CONTIENE: Glucósidos fenólicos como salicina con salicortina tremulacina, fragilina, salicina salicólica, salirrepósido; salicilatos que cuentan como salicina; taninos, catequinas, siringina, glucósidos flavónicos como isoramnetina y quercetina.

Vitaminas: vitamina C, B1, B6, B9 (ácido fólico) y un poco de vitamina E.

Minerales: potasio, fósforo, magnesio, yodo, cobre y manganeso, entre otros. Alfa hidroxíácidos, ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico y enzima bromelina, limoneno y sesquiterpeno, citral, ésteres, heterósidos flavónicos, vitamina C, oxalato de calcio lípidos, carotenoides (β -caroteno, γ -caroteno, licopeno), minerales y aminoácidos esenciales.

Provee ácidos grasos y omega 3 y 6.

Inci name: SALIX NIGRA BARK EXTRACT AND ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT AND CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT AND SOLANUM QUITOENSE FRUIT EXTRACT AND BACTRIS GASIPAES FRUIT JUICE



ACCIÓN: Agente de protección de la piel: Ayuda a evitar los efectos nocivos de factores externos sobre la piel. Mejora los síntomas del acné. Se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, elimina el brillo de la piel, exfoliante natural de la piel, hidratante, acondicionador de la piel, antiséptico, astringente, cicatrizante, bactericida, antiseborreico, bioactivador, limpia y fortalece las uñas y cutícula.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de equiseto, té verde, centella asiática y castaño de indias.

CONTIENE:

Polifenoles, catequinas, cromo, selenio, vitamina C, Triterpenos pentacíclicos y sus geninas: ácidos asiático, madecásico, heterósidos (asiaticósido, madecasósido y terminolósido), saponinas, aescenina, flavonoides, quercetina, camferol, rutina, cumarinas, taninos, , oligoelementos, sales ricas en potasio, magnesio, aluminio y saponósidos: el principal es la equisetonina (5 %).



USO EN LA PIEL: acondicionador, emoliente y agente protector frente al daño solar con poder nutritivo. Hidrata, suaviza la piel, acción astringente, antioxidante, tonificante, antiséptico-antimicrobiano y humectante.

USO CAPILAR: acondicionador, protector, hidratante.

Inci name: EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT AND CENTELLA ASIATICA EXTRACT AND AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de Avena, pepino, manzana y arroz.

CONTIENE:

Extracto rico en péptidos entre los que destacan los aminoácidos siguientes: Ácido aspártico, L-tirosina y aminoácidos sulfurados. Contiene además aminoácidos libres, lecitinas, globulinas, miosinas, pre-fitinas, glutelinas, mucílagos y un alto contenido enzimático, flavonoide, Alfa-hidroxiácidos, Carotenos, vitaminas C y B1, aminoácidos, oligometales, sales minerales, lípidos, glúcidos, riboflavina o vitamina B2 y niacina o vitamina B3.



USO EN LA PIEL: antioxidante, emoliente, antiinflamatoria, suavizante, astringente, antiarrugas, descongestionante, despigmentante, dermatoprotector, hidratante, purificante y restaurador capilar, para la piel como capilar. La manzana ayuda a mejorar la circulación y nutrir, la piel, regula el pH y previene los puntos negros. También tiene propiedades suavizantes, antisépticas y refrescantes

USO CAPILAR: N.A.

Inci name: AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT AND CUCUMIS SATIVUS EXTRACT AND PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT AND ORIZA SATIVA EXTRACT.

Solventes:





/ Mezclas



Blend hidroglicolico de algas marinas, aloe vera, equiseto y ortiga.

CONTIENE:

B-caroteno, provitamina A, fitosteroles, fucoxantina, fucosterina, yodo orgánico, ácido algínico y algina. Heterósidos Flavónicos: galuteolósido, isoquersitócido y fitosteroles, principios amargos, resina, glucósidos, saponínicos, ácidos silícico, oxálico, málico, láctico y equiseto.



USO EN LA PIEL: anticelulítico, adelgazante, activador de circulación, descongestionante, antiedematoso, antiinflamatorio, emoliente, reafirmante, descongestionante, elastizante, epitelizante, bioactivador, estimulante del metabolismo cutáneo, antiinflamatorio.

Inci name: FUCUS VESICULOSUS EXTRACT AND EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT AND URTICA DIOICA LEAF EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto oleoso elaborado a partir de la mezcla entre zanahoria, linaza y chontaduro

CONTIENE:

Portador de carotenos y carotenoides, provitamina A, tocoferoles, compuestos grasos solubles: lecitina, aceite esencial. Alto contenido de glicéridos de ácidos insaturados, ácido linoleico, ácido linolénico, ácido oleico, ácidos saturados: mirístico, esteárico, palmítico.



ACCIÓN: Tónico, queratoplástico, antiseborreico, epitelizante, estimulante del metabolismo cutáneo, elastizante, nutriente, acondicionador, emoliente, acelerador del bronceado. Acondicionador de la piel, emoliente, humectante, confiere elasticidad a la piel, se le atribuyen propiedades descongestionantes, antiinflamatorias tópicas, cicatrizantes y antisépticas.

Inci name: DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT AND LINUM USITATISSIMUM SEED OIL AND BACTRIS GASIPAES FRUIT JUICE

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Blend en extracto hidroglicólico con mínimo del 35 % de las plantas; té verde, pepino y hamamelis.

CONTIENE:

- Los principales compuestos a los que el té verde debe su actividad son: bases xánticas y polifenoles (flavonoides, catecoles, taninos catéquicos y ácidos fenólicos). Dentro de las bases xánticas, contiene mayoritariamente cafeína (o teína), además de teofilina, teobromina, adenina y xantina1.
- Vitaminas A, C, folatos, potasio y selenio.
- Monoterpenos: linalool, linalool oxide, alfa-terpineol, beta-ionona, eugenol, geranil-acetona and alfa-ionona2.



FITO B Triherbal



USO EN LA PIEL: propiedades tónicas, astringentes y antibacteriales.



USO CAPILAR: astringente.

Inci name: AQUA, POLYPROPYLENE GLYCOL, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CUCUMIS SATIVUS EXTRACT AND HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT.

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto hidroglicólico elaborado a base de cebolla morada, té verde y jengibre.

CONTIENE:

Se destaca su contenido de fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides y distintos compuestos azufrados. Posee minerales y vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantoténico. Contiene ácidos: alfa-linoléico, linoléico, ascórbico, aspártico, cáprico, caprílico, gadoléico, mirístico, oléico y oxálico.



USO EN LA PIEL: propiedades aclaradoras y suavizantes de la piel, antiacneica, astringente y antioxidante.



USO CAPILAR: bioactivador, antiseborréico, anti alopécico, tónico, antiséptica, depurativo, antioxidante y estimulante del crecimiento capilar.

Inci name: ALLIUM CEPA BULB EXTRACT AND ZINGIBER OFFICINALE EXTRACT AND CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ISOPROPILICO





/ Mezclas



Extracto elaborado a partir de la ruda, castaño de indias y ginkgo biloba



CONTIENE:

Ácido ascórbico de fuente natural, Metilcetonas, Alcaloides, Glicósido Flavonoide Rutina, la Rutina aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos.



FITO B Triherbal 2



USO EN LA PIEL: posee propiedades sedantes y antioxidantes, sirve en enjuagues bucales, ayuda con las manchas o pigmentación en la piel causadas por el sol.



USO CAPILAR: n.a.

Inci name: RUTA GRAVEOLENS LEAF EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, ALCOHOL, PROPYLENGLYCOL, POLYSORBATE 20, AQUA

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ETÍLICO





/ Mezclas



Extracto elaborado a partir del asaí, espirulina y granada.

CONTIENE:

Vitamina C (ácido ascórbico), ácido fólico, potasio, Fructosa, glucosa, ácido cítrico, ácido málico, polifenoles y flavonoides. Contiene 16 aminoácidos y muchos minerales como calcio, zinc, magnesio, hierro y un alto contenido de potasio. Además de vitamina E, vitamina C y vitaminas del grupo B.



FITO B Triherbal 3



USO EN LA PIEL: posee propiedades sedantes y antioxidantes, sirve en enjuagues bucales, ayuda con las manchas o pigmentación en la piel causadas por el sol.



USO CAPILAR: n.a.

Inci name: EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT and PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT and SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ETÍLICO





/ Mezclas



Extracto glicólico elaborado a partir del jengibre, romero y cebolla roja.

CONTIENE: Se destaca su contenido de fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides y distintos compuestos azufrados. Posee minerales y vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico. Aceite esencial de pineno, canfeno, cineol, borneol, acetato de bornilo, pigmentos flavónicos, ácido rosmarínico, taninos, saponina.



USO EN LA PIEL: propiedades aclaradoras y suavizantes de la piel, antiacné, astringente, bioactivador, antiseborreico, antialopécico, tónico, antiséptico, depurativo, antioxidante.



USO CAPILAR: estimulante del crecimiento capilar.

Inci name: ALLIUM CEPA BULB EXTRACT AND ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT AND ZINGIBER OFFICINALE EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ETÍLICO





/ Mezclas



CONTIENE: **Manzanilla:** Flavonoides, cumarina, rutina, ácidos orgánicos, azuleno, bisabolol, fitosteroles. **Toronjil:** Resina, taninos, saponina, aceites esenciales, ácidos orgánicos. **Salvia:** Fitohormonas, aceites esenciales, taninos, glucósidos. **Nogal:** Ácidos elágico y gálico, taninos, quinonas, hidroyuglona, aceites esenciales, sales minerales, fosfolípidos, vitamina C. **Equiseto:** Alto contenido de sílice, flavonoides, ácidos aconítico, gálico, equisético, saponósidos, sales potásicas, resinas. **Romero:** Terpenos, taninos, aceites esenciales, glucósidos, saponósidos. **Quina:** Alcaloides (quinina, quinidina, quinoleína, cinchonina, cinconidina, quinina, cinconidina), ácido quínico, y cinco tánico, heterósidos, taninos, terpenos, oxalato de calcio.

Extracto hidroglicólico elaborado a partir de la quina, manzanilla, toronjil, salvia, nogal, equiseto y romero.





ACCIÓN: Se resalta del extracto sus propiedades estimulantes, epitelizantes, descongestionantes, sedantes, cicatrizantes, antisépticas, tónicas, antiacnéicas, activadoras de circulación sanguínea, astringentes, antiinflamatorias.

Inci name: CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/LEAF EXTRACT AND MELISSA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT AND SALVIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT AND JUGLANS REGIA LEAF EXTRACT AND EQUISETUM ARVENSE EXTRACT AND ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT AND CINCHONA SUCCIRUBRA BARK EXTRACT






/ Mezclas



El nathidrat es una mezcla de los extractos naturales de:

- Colágeno
- Elastina
- Miel de abejas

CONTIENE: aminoácidos libres, sustancias minerales, péptidos, electrolitos, glucosa, levulosa, maltosa, ácidos láctico y cítrico. Producto elaborado a partir de colágeno hidrolizado, elastina, extracto de bazo, miel de abejas.



Inci name: HYDROLYZED COLLAGEN/SOLUBLE ELASTIN/HONEY

Solventes:






/ Mezclas



Es un ingrediente activo derivado de proteínas vegetales provenientes de diversas fuentes, como la soja, el trigo y el maíz. Esta composición de aminoácidos se obtiene en proporciones semejantes a las que se encuentran en las fibras de queratina del cabello humano.

CONTIENE: Alto contenido de aminoácidos, especialmente los azufrados: cisteína y metionina, los que hacen que la composición de la queratina sea similar a la del cabello humano.



Inci name: Hydrolyzed Soy Protein (and) Hydrolyzed Corn Protein (and) Hydrolyzed Wheat Protein

Solventes:





/ Mezclas



Blend elaborado a partir del ganoderma, té verde y regaliz.

CONTIENE: El extracto contiene proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Sin embargo, otros componentes activos incluyen polisacáridos, triterpenos y peptidoglicanos. También contiene aminoácidos esenciales lisina y leucina. Y finalmente los ingredientes activos que contiene son polisacáridos, como los β -glucanos y triterpenoides. Contiene cumarinas como la umbeliferona y el fitosterol, así como betasitosterol y dihidroestigmasterina. Su contenido en sacarosa, almidón, y componentes activos posee metilsalicilato, ácido málico, taninos, colina y betaína. Polifenoles (catequinas), polisacáridos, fluoruro, Vitamina B, Vitamina C, Vitamina E, ácido aminobutírico y flavonoides.



USO EN LA PIEL: Agente protector de la piel : ayuda a evitar los efectos nocivos de factores externos sobre la piel. Agente aclarante, antimicrobiano, antioxidante, astringente, emoliente, humectante, acondicionador de la piel, tónico, UV absorbente; previene el envejecimiento celular, posee propiedades reafirmantes y antiinflamatorio tópico.

USO CAPILAR: Aclara las tonalidades del cabello y de la tez.

Inci name: GANODERMA LUCIDUM EXTRACT AND GLCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT AND CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL PROPILENGLICOL AGUA PROPILENGLICOL-AGUA GLICERINA-AGUA ALCOHOL ETÍLICO





EXTRACTOS NATURALES

/ Otros extractos



/ Otros extractos



La baba de caracol, es una especie de moco (una secreción corporal externa) producida por los caracoles, que son moluscos gasterópodos. Tanto los caracoles terrestres como las babosas producen moco, al igual que cualquier otro tipo de gasterópodo, en hábitats marinos, de agua dulce y terrestres. Químicamente, el moco producido por los gasterópodos terrestres pertenece a la clase de los glucosaminoglicanos (anteriormente llamados mucopolisacáridos). El rastro de limo que deja un gasterópodo terrestre suele ser visible como una huella plateada en superficies como piedra u hormigón.

CONTIENE: alantoína, antibióticos naturales, proteínas y vitaminas, ácido hialurónico, ácido glicólico, antiproteasas.

DESCRIPCIÓN: producto obtenido de la baba de caracol



USO EN LA PIEL: mantiene el buen estado de la piel, la cicatrización de pequeñas heridas y la estimulación de la regeneración celular. Antibiótico natural. Antiinflamatorio que potencia la acción de los antibióticos. Acción hidratante y regeneradora, lubrica y confiere un tacto suave a la piel. Ayuda a frenar el envejecimiento cutáneo.

Inci name: SNAIL SECRETION FILTRATE


Parte de uso: secreción

SOLVENTES:





/ Otros extractos



El colágeno, es una proteína natural compuesta por una mezcla de aminoácidos, péptidos y polipéptidos. El colágeno forma la estructura de los tejidos del sistema locomotor, especialmente los elementos de la articulación (cartílagos, ligamentos y tendones), y del sistema de protección tales como la piel y las fascias.

CONTIENE: aminoácidos característicos del colágeno, principalmente hidroxiprolina, prolina, glicina, alanina.

SABÍAS QUE: el colágeno hidrolizado es utilizado como regenerador tisular ya que incrementa la síntesis de macromoléculas en la matriz extracelular del cartílago.



Colágeno Hidrolizado



USO EN LA PIEL: hidratante, cicatrizante, reafirmante, fotoprotector y acondicionador



USO CAPILAR: nutriente capilar, hidratante y protector.

Inci name: HYDROLYZED COLLAGEN
Parte de uso: ovino

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ Otros extractos



El colágeno, es una proteína natural compuesta por una mezcla de aminoácidos, péptidos y polipéptidos. El colágeno forma la estructura de los tejidos del sistema locomotor, especialmente los elementos de la articulación (cartílagos, ligamentos y tendones), y del sistema de protección tales como la piel y las fascias.

CONTIENE: alto contenido de aminoácidos tales como hidroxiprolina, prolina, glicina.

DESCRIPCIÓN: extracto obtenido a partir de piel de feto ovino en medio acuoso débilmente ácido, sometido a proceso de des-especificación, esterilización y estabilización.



USO EN LA PIEL: estimula la formación de nuevos filamentos colagénicos, aumentando la elasticidad dérmica. Incrementa y mantiene la hidratación cutánea, aporta a la piel envejecida o sometida a la acción de los rayos solares, el complemento proteínico adecuado.



USO CAPILAR: regenerador.

Inci name: SOLUBLE COLLAGEN
Parte de uso: ovino

SOLVENTES:





/ Otros extractos



El **nácar**, también llamado madreperla, es una sustancia orgánico-inorgánica, ya consolidada, dura, blanca, brillante y con reflejos irisados o iridiscentes. Forma la capa interna del caparazón de muchos moluscos.

CONTIENE: 90 % de aragonita (CaCO_3 , carbonato de calcio cristalizado) y conchiolina (fibroproteína) ambas forman unas láminas que con la refracción de la luz, le otorgan ese efecto iridiscente tan perseguido en la cosmética.

DESCRIPCIÓN: el nácar o sustancia nacarada es la que estimula la síntesis de nuevas Citoqueratinas (células externas de la piel), aseguran la calidad y aspecto de la piel y permite entre otras cosas asegurar los procesos de restauración, ejerce un papel protector y le confiere una resistencia activa a las condiciones ambientales agresivas como el sol, frío, exposición prolongada al agua, etc.; además mejora las propiedades mecánicas de la piel, y le confiere un aspecto joven y dinámico.

Inci name: MOTHER OF PEARL EXTRACT

Parte de uso: fruto



Concha de Nácar



USO EN LA PIEL: la mantiene hidratada sin sensación grasosa. Regeneradora de tejidos, reestructuradora y estimuladora de la regeneración celular. Aclara y despigmenta y exfolia la piel. Atenúa cicatrices, arañazos, cortes, quemaduras, marcas etc. Suaviza la piel, la tersa y la mantiene joven. Ayuda a prevenir la aparición de manchas.

USO CAPILAR: N.A.

Solventes:	ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA	ALCOHOL ISOPROPILICO



/ Otros extractos



La elastina soluble, es una solución acuosa de hidrolizado de elastina, obtenida por degradación enzimática controlada de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína.

CONTIENE: proteína fibrosa compuesta por una red de cadenas polipeptídicas altamente hidrofóbicas entrelazadas por puentes de aminoácidos específicos: desmosina e isodesmosina.

SABÍAS QUE: la elastina es la proteína que constituye los tejidos conjuntivos, óseos y cartilagosos y que proporciona elasticidad a la piel.




Inci name: SOLUBLE ELASTINT
Parte de uso: bovino





/ Otros extractos



Duck Embryo Extract o extracto de embrión de pato es una sustancia obtenida de los embriones de patos y es utilizada principalmente en la industria cosmética y en la fabricación de suplementos nutricionales. Este extracto se deriva de los tejidos de los embriones de patos y contiene una rica mezcla de nutrientes, factores de crecimiento y otros compuestos bioactivos.

CONTIENE: Alto contenido de sustancias constituyentes del núcleo celular, oligoelementos, vitaminas, enzimas, aminoácidos, péptidos, fosfatasa alcalina, bioestimulantes.

DESCRIPCIÓN: extracto elaborado a partir del embrión de pato



Inci name: DUCK EMBRYO EXTRACT
Parte de uso: embrión





/ Otros extractos



La miel es un fluido dulce y viscoso producido por abejas del género *Apis*, principalmente la abeja doméstica, a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de plantas (áfidos).

CONTIENE: fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa, proteínas, aminoácidos, vitaminas (vitaminas del complejo B, vitamina C, D y E), antioxidantes (flavonoides y fenólicos), enzimas, ácidos orgánicos, minerales (calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio).

DESCRIPCIÓN: extracto glicerinado elaborado al 30 % a partir de la miel pura de abejas.



Inci name: MIEL

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ Otros extractos



La proteína de seda, está formada por filamentos macromoleculares de origen natural, consistente en proteínas de seda, que si bien por su división (hidrólisis), dan lugar a aminoácidos muy parecidos a los que contienen las proteínas de los tejidos de colágeno y elastina, pero que presentan pequeñas diferencias en su composición y estructura, que le proporciona un poder suavizante muy superior a otros productos.

CONTIENE: la proteína de seda es un hidrolizado de fibra de seda de la larva de Bombyx mori. Este tipo de hidrolizado posee una estructura y composición química intermedia entre el colágeno y la queratina. Compuesta por Fibroína, los aminoácidos glicina, alanina y serina entrelazados por cadenas de hidrogeno.

SABÍAS QUE: las proteínas de seda son un principio activo natural muy utilizado en cosmética, tanto para el cabello como para la piel.



Inci name: HYDROLYZED SILK PROTEIN
Parte de uso: larva

Solventes:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA






/ Otros extractos



La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de abejas obreras jóvenes de abejas melíferas, de entre cinco y diez días, que, mezclada con secreciones estomacales, sirve de alimento a todas las larvas durante los primeros tres días de vida. Solo la abeja reina y las larvas de celdas reales que darán origen a una nueva reina son alimentadas siempre con jalea real. Es una sustancia viscosa de un suave color amarillo y sabor ácido.

CONTIENE: alto contenido proteico, minerales, vitamina y oligoelementos, entre los cuales tenemos: potasio, hierro, cobre, silicio y magnesio.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicólico elaborado a partir de la jalea real.




Inci name: ROYAL JELLY EXTRACT





/ Otros extractos



El colágeno es una proteína estructural de la matriz extracelular que se encuentra en tejidos conectivos. Es la más abundante en el cuerpo. El colágeno tiene una estructura primaria caracterizada por la secuencia repetitiva de aminoácidos (principalmente glicina, prolina y lisina), su estructura secundaria es de tres cadenas de polipéptidos que se enrollan una alrededor de la otra, esta triple hélice es su estructura terciaria.

CONTIENE: una mezcla de aminoácidos.

DESCRIPCIÓN: blend acuoso de hidroproteínas el cual es una alternativa natural al colágeno.



Hidroproteínas, Fitoextracto Acuoso



USO EN LA PIEL: Comparable a la acción del colágeno el cual a su vez es humectante y mejora los signos del envejecimiento.



USO CAPILAR: N.A.

Inci name: AMNIOTIC FLUID

Parte de uso: ovino

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA


PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





/ Otros extractos



El líquido amniótico, es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico, proporcionándole sustentación hidráulica.

CONTIENE: enzimas, aminoácidos, minerales y bioelementos indispensables para un normal desarrollo tisular.

SABÍAS QUE: contiene extracto proteínico, que contiene cualidades regeneradoras y nutritivas en los tejidos.




Inci name: AMNIOTIC FLUID
Parte de uso: ovino






/ Otros extractos



La **placenta ovina** es reconocida por promover la salud en general y utilizada por muchas personas para conseguir una piel con menos manchas y arrugas. También sus propiedades se reconocen por frenar la caída la cabello.

CONTIENE: alto contenido de sustancias constituyentes del núcleo celular, oligoelementos, vitaminas, enzimas, aminoácidos, péptidos, fosfatasa alcalina, bioestimulantes.

SABÍAS QUE: la placenta es el órgano que realiza las funciones de nutrición, respiración y excreción para el feto que contiene.



Inci name: PLACENTAL EXTRACT

Parte de uso: bovino

SOLVENTES:	ACEITE DE GIRASOL	PROPILENGLICOL	AGUA	PROPILENGLICOL-AGUA	GLICERINA-AGUA



/ Otros extractos



La proteína hidrolizada de la leche, se obtiene por hidrólisis de la leche mediante reacciones ácidas, alcalinas o enzimáticas. La leche es una fuente rica en caseína y proteína de suero. Tiene casi todos los aminoácidos necesarios para el cuerpo humano. En la antigüedad, la leche se utilizaba para bañarse, especialmente en las familias reales. Se presenta en color blanco, amarillo o blanco parduzco.

CONTIENE: fosfoproteína hidrolizada derivada de la leche.

DESCRIPCIÓN: extracto hidroglicerico obtenido a partir de la proteína de leche hidrolizada.



Inci name: HYDROLYZED MILK PROTEIN





/ Otros extractos



Queratina hidrolizada es una proteína con estructura fibrosa, muy rica en azufre, que constituye el componente principal que forman las capas más externas de la epidermis, pelo, uñas, plumas, cuernos, ranfotecas y pezuñas. Al ser hidrolizada esta se encuentra libre de amoníaco.

CONTIENE: alto contenido de aminoácidos, especialmente los azufrados: cisteína y metionina, los que hacen que la composición de la queratina sea similar a la del cabello humano.

SABÍAS QUE: en la naturaleza sólo se conoce otra materia biológica que pueda asemejarse a la queratina en cuanto a dureza: la quitina.



Queratina Hidrolizada



USO EN LA PIEL: regenerante, cicatrizante, astringente.



USO CAPILAR: antiseborreico, acondicionador.

Inci name: HYDROLYZED KERATIN

Parte de uso: ovino

SOLVENTES:

ACEITE DE GIRASOL

PROPILENGLICOL

AGUA

PROPILENGLICOL-AGUA

GLICERINA-AGUA





inver
BEAUTY

Tecnología al servicio de la naturaleza.